

CATALOGUS

TARIEVEN voor particulieren en professionals excl. BTW

Frans
fabrikaat

2
0
2
1



de liner vakspecialisten



Oplossing
LINERS



Oplossing
AFDEKKINGEN



Oplossing
VEILIGHEID



INHOUDSOPGAVE



de liner vakspecialisten

WELDED LINERS - 9 rue Jean Baptiste Colbert,
10600 CHAPELLE St LUC - FRANKRIJK
Tél. : + 33 3 10 72 02 60 - Fax + 33 3 10 72 02 62
contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com

1. WL : Welded Liners	04	5. Oplossing VEILIGHEID	37
2. Oplossing LINERS	09	Stavendekzeilen	38
Liners 75/100	11	Easy Roll motor	45
Waterzak	14	6. Toebehoren	46
Ondertapijten	15	Bijlagen	50
Versterkte liners 150/100	16	Een rekening openen	51
Adviezen	20	Algemene verkoopvoorwaarden	52
Voorbeeldontwerpen	21	Overzicht van de garanties	53
3. Oplossing ZOMERAFDEKKINGEN	23		
Noppenafdekkingen	24		
Focus op de oprollers	26		
4. Oplossing WINTERAFDEKKINGEN	29		
Ondoorzichtige afdekking	30		
Gaasafdekking	32		
Beschermingsscherm rolluik	34		

Welded Liners

Een ondernemersgeest

Kenmerkend voor elk van onze medewerkers is de passie voor een goed uitgevoerde opdracht. Hun ervaring en knowhow staan allereerst ten **dienste van de kwaliteit van onze producten.**

- **Vakkennis en technische keuzes tot** in het kleinste detail met oog op esthetiek.
- **Een selectie van hoogwaardige materialen.**
- **Streng controle** van elk product alvorens verzending.

Een jong en dynamisch team dat zich volledig inzet voor het **streven naar perfectie en innovatie beide zo onontbeerlijk** voor de zwembadmarkt.


Onze productiecapaciteit

Moderne en krachtige apparatuur voor een optimale productkwaliteit.

Wij integreren de nieuwste ontwerp- en productiemiddelen zoals CAD- en CNC-machines. Dit is onze garantie om zonnodig in te spelen bij seizoensgebonden bestellingen

- Hoogfrequente lastechniek.
- Digitale liners lay-out en een volledig geautomatiseerd snijproces.

Vanaf ontwerp, productie tot de levering, beheren wij alle etappes om het werk te vereenvoudigen.



Onze werkplaats

Een productiesite van 1500 m² midden in het industriegebied van La Chapelle Saint Luc in Aube.

- Productiewerkplaats,
- Opslag
- Administratie,
- Commercieel,
- BE.

Onze kenwaarden

- Een bedrijf met omvang en management als van een familiebedrijf.
- Een betrouwbaar en loyaal team (sinds de eerste dag).
- Snelle response .
- Kwaliteit, levertijd en uw voldoening staan bij ons centraal.

ONZE BELOFTES



Frans fabrikaat

Door voor Welded Liners te kiezen draagt u bij aan de ontwikkeling van de **Franse knowhow.**



Ontwerp bureau

Welded Liners biedt u **technische ondersteuning.**



Leveringstermijn

2 tot 3 weken in het **hoogseizoen.**



Spitsuur service

Heeft u een spoedgeval? Welded Liners biedt u op aanvraag een **liner-oplossing. Fabricage af fabriek binnen 72 uur.**



Naleving van normen

Welded Liners voldoet aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen
NFT 54-802
NFT 54-803
NFP 90-308



Kwaliteit

Als vakmensen staat uw tevredenheid bij ons hoog in de vaandel.



ONZE BELOFTES

Kwaliteit, vak kennis, oplossingen en respons

- **Telefonische assistentie.**
- **Offerte en orderbevestiging binnen maximaal 48 uur.**
- **Online technische specificaties.**

We streven naar het afleveren van een zo goed mogelijk product in de kortst mogelijke tijd.

Diensten en technisch advies aangepast aan uw behoeften

- **Advies over het liner model, de vorm en het plaatsen in het zwembad.**
- **Assistentie bij het opmeten en het installeren van de liner.**
- **Opmaken van een gepersonaliseerde en gratis offerte.**
- **De volledige productie van elke liner vindt plaats in onze productieruimte.**
- **Levering en installatie van versterkt PVC**

ONZE WEBSITE


Technische specificaties liner, PVC en foam.

Online vindt u:


- **Ontwerpen,**
- **Aanwijzingen,**
- **Garantiecificaten,**

Kijk op onze website voor hulp bij het bestellen.

<http://www.wl-liners.com>



ONZE CONTACTEN PER GEOGRAFISCHE ZONE



A JEAN PIERRE CERISIER
06 07 24 10 49
jeanpierrecerisier@orange.fr

F WELDED LINERS
03 10 72 02 60
contact@wl-liners.com

B XAVIER BLANCHARD
06 09 08 14 44
xavier-blanchard@orange.fr

G Belgique
ERIC DEGREVE
+32/470 10 97 13
eric@softub-wellness.lu

C MATTHIEU BAILLY
06 72 58 66 55
matthieu.bailly748@icloud.com

H Luxembourg
ERIC DEGREVE
+32/470 10 97 13
eric.degrev@hotmail.fr

D ERIC RANDAZZO
07 63 48 91 88
ericrandazzo@hotmail.fr

I CEDRIC DIELEMANS
06 60 58 74 81
commercialwlcédric@gmail.com

E WELDED LINERS
03 10 72 02 60
contact@wl-liners.com



Oplossing
LINERS

LINERS

LINERS 75/100.....

LINER ONDERTAPIJTEN.....

VERSTERKTE LINERS 150/100

ADVIEZEN

VOORBEELDONTWERPEN.....

LINERS

ONZE BELOFTES

- Productietermijn binnen **vijftien dagen**.
- Al onze liners hebben een **garantie van 10 jaar** op voorwaarde dat het onderhoud naar behoren wordt uitgevoerd.
- Al onze liners **voldoen** aan de NFT 54-803 norm.

 **Optionele, versnelde productie.**

Onze kernwaarden
Al onze liners worden vervaardigd volgens de NFT 54-802 en NFT 54-803 normen.

VOOR STIJL KIEZEN


Om aan uw stijlkeuzes tegemoet te komen, zijn WL liners verkrijgbaar in verschillende kleuren en decoratieve motieven. Voor een perfecte aansluiting aan uw liner heeft u keuze uit ons assortiment friezen om de juiste te vinden die uw zwembad dat extra tintje zal geven.

EFFEN STANDAARD

17,15 € excl. BTW/m²



- **Standaard Kwaliteit. ALKORPLAN 75/100.**

		
ZAND	DIEPBLAUW	WIT
		
LICHTGRIJS	LICHTBLAUW	

TARIEF IN € EXCL. BTW MEERWAARDE
OPPERVLAKTE < 60m²... 106,58
TWEEKLEURIG... 106,58




Tweekleurige optie mogelijk




EFFEN VERNIS

20,40 € excl. BTW/m²



- **Kwaliteitsverniss ALKORPLAN 2010 75/100 (3 jaar garantie tegen vlekken) en RT3000.**
- **Kwaliteit aanbevolen voor watertemperatuur tot 33 °C.**
Aanbevolen voor hoge temperaturen.

		
ZAND	GROEN CARAÏBEN ¹	DIEPBLAUW

		
WIT	LICHTGRIJS	ANTRACIET

	
LICHTBLAUW	

TARIEF IN € EXCL. BTW MEERWAARDE	
OPPERVLAKTE < 60m ²	106,58
TWEEKLEURIG.....	106,58

¹Niet beschikbaar in antislip. Tweekleurige optie mogelijk.

Antislip
Voor uw trap heeft u de keus uit de volgende kleuren in antislip p13.

NEW

DE 90 V PRO



24,75 € excl. BTW/m²








EXCLUSIVITEIT PRO
(OFF WEB)

DE 90 V PRO, EEN EXCLUSIVITEIT WL !

- ➔ **90 als dikte van 90/100** is een goed compromis voor uw zwembad tussen de klassieke liner en een versterkte liner, de garantie voor een stevige liner!
- ➔ **V** zoals **VERNIS**, een essentiële garantie voor duurzaamheid en weerstand.
- ➔ **PRO** zoals **EXCLUSIVITEIT** voor **PRO's** (off web).

- **ANTISLIP:**
Deze nieuwe liner combineert stevigheid en veiligheid door zijn antislip eigenschappen.
- **CONTINENTAL® MATERIAAL:**
Deze nieuwe formule is ontwikkeld in samenwerking met Continental® en staat garant voor een uitstekende kwaliteit - **een exclusiviteit WL !**

- **EEN VLEKBESTENDIGE LINER:**
De 90 V PRO liner voorkomt aanzienlijk het verschijnen van vlekken.
- **EEN GEGARANDEERD BESTENDIGE LINER TEGEN HOGE TEMPERATUREN**
De 90 V PRO heeft een hoge temperatuurbestendigheid, tot 33°C (35°C maximaal). Met 10 jaar garantie op waterdichtheid en 3 jaar op vlekbestendigheid. Bovendien biedt **Welded Liners 3 jaar garantie op het gratis ter beschikking stellen van een liner in geval van probleem met onbekende oorzaak.**

			
ZAND	WIT	LICHTGRIJS	ANTRACIET

TARIF en € excl. BTW PLUS-VALUE	
OPPERVLAKTE < 60m ²	106,58
TWEEKLEURIG.....	106,58


LINER 90 V PRO • EXCLUSIVITEIT WELDED LINERS • LINER 90 V PRO • EXCLUSIVITEIT WELDED LINERS • LINER 90 V PRO • EXCLUSIVITEIT WELDED LINERS

GEPRINT

26,19 € excl. BTW/m²



• Kwaliteit ALKORPLAN 75/100.



¹Niet beschikbaar in antislip versie

TARIEF IN € EXCL. BTW MEERWAARDE
OPPERVLAKTE < 60m²
106,58
TWEEKLEURIG... 106,58

FRIEZEN

8,83 € excl. BTW/per lm



TARIEF TRANSPORT LINER in € EXCL. BTW
PER PAKKET 35,00
> 550.00 / GRATIS BESTELLING FRANCO
SUPPLEMENT EXPRESVERVOER OF KOERIERDIENST : 55,00
FORFAIT AF FABRIEK NA AKKOORD WL 72U 375,00
△ HERLEVERING 25,00
BELGIË 50,00
DUITSLAND 80,00

TRAPPEN EN BAK


Onze liners passen zich aan de vorm van uw zwembad met trap aan, ongeacht de specifieke kenmerken ervan.

*Gepersona-
liserende trap*
Voor specifieke
vormen maken we
een aangepaste
offerte!

ROMAANSE TRAP ≤ 3 m EFFEN 578,55 VERNIS / PRINT. 632,35 90 V PRO 727,20	RECHTE TRAP ≤ 3 m EFFEN 631,33 VERNIS / PRINT. 683,10 90 V PRO 785,56	TRAP OVER GEHELE BREEDTE Breedte/ml EFFEN 148,19 VERNIS / PRINT... 169,51 90 V PRO 194,93	HOEKTRAP EFFEN 514,61 VERNIS / PRINT. 568,40 90 V PRO 653,66	TRAP 1/4 CIRKEL EFFEN 837,38 VERNIS / PRINT. 885,08 90 V PRO 1017,84
HYDRO TRAP EFFEN 1417,96 VERNIS / PRINT 1454,50 90 V PRO 1672,67	SCHUINE TRAP EFFEN 675,99 VERNIS / PRINT. 726,74 90 V PRO 835,75	VIERKANTE TRAP EFFEN 785,61 VERNIS / PRINT. 829,26 90 V PRO 953,64	BANQUETTE TRAP EFFEN 286,23 VERNIS / PRINT. 329,88 90 V PRO 379,36	INGEBOUWDE TRAPPEN EFFEN 884,07 VERNIS / PRINT. 963,24 90 V PRO 1107,72
			TARIEF IN € EXCL. BTW MEER DAN 4 TREDE EFFEN +15% VERNIS / PRINT +15% 90 V PRO +15%	
BAK LUIK /ml MET OVERLAP EFFEN 286,23 VERNIS / PRINT. 329,88 90 V PRO 379,36	STRANDTRAP EFFEN 450,66 VERNIS / PRINT... 457,77 90 V PRO 526,43	DIAMANTTRAP EFFEN 817,08 VERNIS / PRINT. 864,78 90 V PRO 994,50	TARIEF IN € EXCL. BTW LINER ANTISLIP OF TWEEKLEURIG EFFEN +15% VERNIS +15% 90 V PRO +15%	
			TARIEF IN € EXCL. BTW OP MAAT VAST BEDRAG EFFEN 1750,00 VERNIS / PRINT 1800,00 90 V PRO 2070,00	
			TARIEF IN € EXCL. BTW MEERWAARDE OPPERVLAKTE < 60m ² 106,58	

LINER VORMEN


• Eenvoudige vormen



Alleen bij Welded Liners
één tarief voor alle eenvoudige vormen

TARIEF IN € EXCL. BTW/m² - EENVOUDIGE VORMEN
EFFEN 17,15
VERNIS 20,40
PRINT 26,19
90 V PRO 24,75

• Zeer complexe vormen en triangulatie




Ons raadplegen.


TARIEF IN € EXCL. BTW/m² COMPLEXE VORMEN
PRIJS PER M² +25%

HANGPROFIELEN


• Ophanging plaatstaal



• Overlap ophanging



• HUNG ophanging



WATERZAK



Een hulpmiddel bij het plaatsen.

Onze waterzak is een hulpmiddel om u te helpen bij het installeren van de liners. Hiermee kan men snel een waterreserve aanmaken die tijdens de installatie erin wordt gegoten.

- Maatwerk behoort tot de **mogelijkheden**
- Gewicht: **580 g/m²**.
- Onderdelen: **ontluchting, inspectieluik.**

FLEX POOL 290 ml

- Met Flex Pool plamuur/lijm is uw gereedschapskit compleet
- Verkrijgbaar in wit of transparant.
- Kleeft in het water!



TARIEF WATERZAK IN € EXCL. BTW

ZAK VAN 10 m ³ 4,50 X 3,10 m	558,25
ZAK VAN 15 m ³ 4,50 X 4,70 m	609,00
GRATIS LEVERING	

TARIEF FLEX POOL IN € EXCL. BTW

FLEX POOL WIT OF TRANSPARENT 290 ml PER KARTON VAN 12 STUKS	182,70
--	--------

ONDERTAPIJTEN LINERS

Geef uw zwembad een ongeëvenaard gevoel van zachtheid!

FEUTER

• Eenvoudige installatie

- Eenvoudig en snel te gebruiken (lijmen met spuitbus of acrylaatlijm).

• Bescherming & isolatie

- 100% polypropyleen.
- 200 g/m², 350 g/m², 500 g/m²
- Geen hydrolyse verschijnsel.
- Geschikt voor nieuwbouw en renovaties

⊕ STERKE PUNTEN

- Donkergrijs of gerecyclede kleur tegen verblinding tijdens de installatie.
- Strakke vezelstructuur om pluisjes te voorkomen.

⊕ ONS ADVIES

- Hiermee bedekt u de bodem, wanden, trappen, treden en stootborden.

TARIEF IN € EXCL. BTW - FEUTER - Rol van 25 x 2 m

PRIX /m ²	PRIX /m ² par PALETTE
200 g/m ² 1,87 /	200 g/m ² - 18 rollen/palet 1,68
350 g/m ² 2,63 /	350 g/m ² - 12 rollen/palet 2,39
500 g/m ² 4,26 /	500 g/m ² - 8 rollen/palet 3,81
TRANSPORT 35,00 /	TRANSPORT GRATIS LEVERING PER PALET

TARIEF IN € EXCL. BTW - SPUITBUSLIJM

SPUITBUSLIJM 500 ml	15,23
SPUITBUSLIJM PER PAK VAN 12 X 500 ml	12,00



De liner wordt nog beter met...

COMFORT FOAM

• Eenvoudige installatie

- Eenvoudig en snel te gebruiken (aanbrengen door middel van spuitbuslijm en eenvoudig met een cutter te snijden).
- Vermijdt urenlange vloerafwerking.
- Licht, halfstijf materiaal voor een moeiteloos hanteren en het verwijderen van plooiën.



• Bescherming & isolatie

- Beschermt de liner tegen schimmelvorming in het beton (zeer doeltreffend bij renovatie).
- Onderdrukt de verspreiding van lijm en bacteriën naar de voering
- Beduidend hogere warmte-isolatie dan feuter.

• Flexibiliteit & comfort

- Sluit elk risico op plooiën bij gebruik op hellingen uit.
- Aangenaam gevoel van zachtheid.
- Ook voor treden.
- Hoge mate van stabiliteit op lange termijn.

⊕ STERKE PUNTEN

- Niet-giftig synthetisch product.
- Positief ecologisch evenwicht.
- Sterke weerstand tegen waterbehandelingsproducten.

⊕ ONS ADVIES

- 5 mm foam op de muren.
- 10 mm foam op de bodem en traptreden.

TARIEF IN € EXCL. BTW - FOAM In rollen verpakt - van 1,50 m x 50ml € excl. BTW/m²

Foam 5 mm	5,79
Foam 10 mm	9,64
TRANSPORT	37,50

VERSTERKTE LINERS 150/100

Stenk en stabiel

WL is distributeur van SOPREMA




SOPREMA SOPREMAPOOL

2 liner kwaliteiten

Soprema's nieuwe PREMIUM membraan is een flexibel PVC-membraan versterkt met polyesterweefsel.

Duurzaam versterkt
SPECIAAL VOOR INTENSIEF GEBRUIK!



- + Soepel
- + Glad
- + Sterk

DE STERKE PUNTEN VAN DE VERSTERKTE LINER.

- Hoge reksterkte, schok- en scheurbestendig, gemakkelijk herstelbaar.
- Zeer goede vormstabiliteit.
- Levensduur tussen 25 en 30 jaar.
- Dikte van 1,5 mm (twee keer zo dik als een 75/100 liner).
- Bestand tegen een watertemperatuur tot 35°C.
- Ideaal voor renovatie, overdekte zwembaden of binnenzwembaden.
- Voorkomt verspreiding van algen en ziektekiemen.
- Gestabiliseerd tegen UV-stralen
- Gelakt in de massa

BESCHRIJVING

Deze versterkte liner kan op elke ondergrond worden gebruikt: nieuw of oud, beton, pleisterwerk, metselwerk, tegels, stalen panelen, aluminium, hout, polyethyleen, PVC,....

Versterkt PVC wordt direct ter plaatse warm gevormd, zodat alle uiteenlopende vormen mogelijk zijn: vrije vorm, overloop, rolluikkast, speciale trap, spiegelzwembad, ... Alles is mogelijk!

Opgeroeld geleverd

Levering binnen 72 uur

SOPREMAPOOL ONE GELAKT

25 ml x 1,65 m / **22,63 € excl. BTW/m²** - ANTISLIP 10 ml x 1,65 m / **34,21 € excl. BTW/m²**



LICHTBLAUW 156966/CA Antislip: 156991/CA	AZUURBLAUW 156966/AB Antislip: 156991/AB	SAFFIERBLAUW 156966/BS Antislip: 156991/BS	CARIBISCH GROEN 156966/VC Antislip: 156991/VC	NATUURLIJK GROEN 156966/VG Antislip: 156991/VG
WIT 156966/HB Antislip: 156991/HB	ZAND 156966/SA Antislip: 156991/SA	LICHTGRIJS 156966/CC Antislip: 156991/CC	MIDDELGRIJS 156966/GM Antislip: 156991/GM	BASALT GRIJS 156966/GA Antislip: 156991/GA

SOPREMAPOOL PREMIUM DUBBEL GELAKT

25 ml x 1,65 m / **26,39 € excl. BTW/m²** - ANTISLIP 10 ml x 1,65 m / **34,21 € excl. BTW/m²**



LICHTBLAUW 156967/CA Antislip: 156991/CA	AZUURBLAUW 156967/AB Antislip: 156991/AB	DONKERBLAUW 156967/DB Antislip: 156991/DB	WIT 156967/HB Antislip: 156991/HB	ZAND 156967/SA Antislip: 156991/SA
LICHTGRIJS 156967/CC Antislip: 156991/CC	MIDDELGRIJS 156967/GM Antislip: 156991/GM	BASALT GRIJS 156967/GA Antislip: 156991/GA	ZWART 156967/NB Antislip: 156991/NB	DONKERGROEN 156967/VM Antislip: 156991/VM



Sopremapool ONE : natuurlijk groen



Sopremapool PREMIUM : basalt grijs

TARIEF TRANSPORT in € excl. BTW
TRANSPORT 90,00
GRATIS LEVERING vanaf 8 rollen/bestelling.....












Sopremapool DESIGN - Bali Sand

SOPREMAPOOL DESIGN DUBBEL GELAKT

25 ml x 1,65 m / **32,58 € excl. BTW/m²** - Antislip 10 ml x 1,65 m / **39,00 € excl. BTW/m²**



 MARBELLA BLAUW 156975/MMB Antislip: 156991/MMB	 MARBELLA ZWART 156975/MMBK Antislip: 156991/MMBK	 MARBELLA GRIJS 156975/MMG Antislip: 156991/MMG	 MOSAÏC BLAUW 156975/MNB Antislip: 156991/MNB	 BALI 156975/BALI Antislip: 156991/BALI
 BALI SAND 156975/SDBA Antislip: 156991/SDBA	 SKY BLUE 156975/SB Antislip: non disponible	 PEARL BLACK 156975/PB Antislip: non disponible	 BALI XL 156975/XL Antislip: 156991/XL	 WOOD 156975/WO Antislip: 156991/WO

18

Sopremapool 3D - Bali XL














TARIEF TRANSPORT in € excl. BTW
TRANSPORT 90,00
GRATIS LEVERING vanaf 8 rollen/bestelling.

SOPREMAPOOL 3D DUBBEL GELAKT

25 ml x 1,65 m / **48,21€ excl. BTW/m²**



 SENSITIVE WIT 156988/SSHB Dikte : 1,8 mm	 SENSITIVE ZAND 156988/SSSA Dikte : 1,8 mm	 SENSITIVE GRIJS 156988/SSCM Dikte : 1,8 mm	 SENSITIVE ZWART 156988/SSNB Dikte : 1,8 mm	 SENSITIVE BALI 156988/SSBA Dikte : 1,8 mm
 SENSITIVE BALI ZAND 156988/SSBS Dikte : 1,8 mm	 SENSITIVE BALI XL 157988/XL Dikte : 1,8 mm	 SENSITIVE WOOD 157988/WO Dikte : 1,8 mm	 SPIRIT CERAM BLAUW 157009/SCB Dikte : 1,5 mm	 SPIRIT CERAM GRIJS 157009/SCG Dikte : 1,5 mm



19

⊕ SOPREMAPOOL 3D

- Een sensoriële ervaring met natuurlijk reliëf en uitstraling.
- Esthetische patronen.
- Eenvoudige en snelle installatie.
- Stevige, gestandaardiseerde en slipvrije membranen.

Sopremapool 3D : Sensitive wood

AANBEVELINGEN

Een onderhoudsboekje bijhouden

Noteer de wekelijkse concentraties van het ontsmettingsmiddel, pH en TAC met de metingsdatum en het TAC van het water tijdens de periode van het zwembadgebruik. Dit onderhoudsboekje wordt u gevraagd om van de garantie gebruik te willen maken.


Datum:
 Ontsmettingsconcentratie:.....
 pH :.....
 TAC :.....
 T° :.....

De levensduur van de liner hangt volledig af van de tijd die de gebruiker besteedt aan het onderhoud van zijn zwembad.

- De goede weerstand van de liner is afhankelijk van een regelmatig onderhoud van het water. (ten minste eenmaal per week), het controleren van het PH gehalte en de concentratie van behandelingsproducten. **Langdurige of herhaaldelijke overdoseringen zijn schadelijk** (verbleking en verschijning van plooiën). Een gebruiker mag zijn zwembad nooit onbehandeld of ongefilterd achterlaten.
- Ook moet er gelet worden op de aanwezigheid **van metaaldeeltjes en dergelijke** die diverse vlekken en schade veroorzaken. Kopersulfaat en derivaten (soms gebruikt als anti-algenbehandeling) zijn strikt verboden (onuitwisbare groene/zwarte vlekken).
- De waterlijn is bijzonder gevoelig voor aanslag (kalksteen, vette producten, enz.), vervuiling en is onderworpen aan UV-straling. Deze **moet regelmatig worden schoongemaakt met aangepaste**, niet-schurende, oplosmiddelvrije producten compatibel met de liner.
- **De liner is gevoelig voor hoge watertemperaturen.** Het is daarom raadzaam om het zwembad niet te lang met een temperatuur boven 32°C te laten.
- **Voor de wintersluiting van het zwembad** is het raadzaam om antivriesbescherming op het oppervlak van het zwembad te plaatsen, de leidingen te legen en af te dichten en het zwembad opnieuw te vullen. Dit om te voorkomen dat de liner verschuift in geval van stijging van het onderliggende water. **Een winterafdekking is aangeraden** om het zwembad ondoorzichtig te maken en zo eventuele groei van bacteriën en algen te voorkomen.
- Het wordt afgeraden het zwembadniveau te verlagen omdat het grondwatervniveau hoger kan zijn dan dat van het zwembad. Hierdoor staat de liner door een slechte drukbalans niet langer onder spanning met als gevolg het risico van plooivorming.
- Het is verboden om het zwembad te legen zonder hulp van een vakman.


HULP BIJ MATEN NEMEN

Bekijk al onze voorbeeldontwerpen op onze website.
www.wl-liners.com/technique



BESTELBON

Kijk op onze website voor hulp bij het bestellen.
www.wl-liners.com/aide-a-la-commande



MONTAGE-INSTRUCTIES


www.wl-liners.com/notices-d-installation



VOORBEELDONTWERPEN


Hier vindt u al onze ontwerpen om u te helpen bij het opmeten.

Wij stellen u ontwerpen en technische informatie ter beschikking om u te helpen bij het opmeten en bepalen van de verschillende opties.



ALLE ONTWERPEN

Hulp bij het bestellen van onze producten vindt u op onze website.
www.wl-liners.com/technique





ZOMER- AFDEKKINGEN

NOPPENAFDEKKINGEN

FOCUS OPROLLERS




Oplossing
ZOMER-
KAFDEKKINGEN

NOPPEN AFDEKKING


De keus van Welded Liners
Geobubble voor een sterkere, meer duurzame nop

Energie en hygiëne

Het gebruik van de NOPPEN afdekking zorgt ervoor dat u het zwembad kunt verwarmen, de verdamping kunt beperken en geld kunt besparen op uw behandlungsproducten. Wanneer de NOPPEN afdekking op het wateroppervlak geplaatst wordt, zal de temperatuur van het zwembad met 2 tot 8°C stijgen. Vanwege de veelzijdige hantering wordt het gebruik van een oproller aanbevolen.



400 µ BLAUW
€ excl. BTW/m² GROF..... 8,85
€ excl. BTW/m² OMZOOMD 4 KANTEN... 10,35



400 µ ZWART/BLAUW
€ excl. BTW/m² GROF..... 10,17
€ excl. BTW/m² OMZOOMD 4 KANTEN... 11,67



400 µ BLAUW GEOBUBBLE
€ excl. BTW/m² GROF..... 10,68
€ excl. BTW/m² OMZOOMD 4 KANTEN... 12,18



500 µ DOORSCHIJNEND GEOBUBBLE
€ excl. BTW/m² GROF..... 14,94
€ excl. BTW/m² OMZOOMD 4 KANTEN... 16,44

BESCHRIJVING

- RVS ogen om de 50 cm.
- Montage door thermisch lassen.
- Geleverd met een UV-beschermingshoes.
- Genaaide afwerking.

OPTIES


- Ruwe afwerking (standaard zijn de bubbels omzoomd)*
- Uitsnijding facetten.
- Willekeurige vorm of triangulatie.
- Vast bedrag voor de trap.
- Trapuitsparing.
- Oproller
- Zeildoek

TARIEF IN € EXCL. BTW OPTIES NOPPEN AFDEKKINGEN

TRAPPEN	135,00
UITSNIJDING TRAP OF ONDERSTEL	86,28
UITGESNEDEN VLAKKEN	+15 %
COMPLEXE VORM	+ 25 %
ZEILDOEK.....	2,75/m ²
TRANSPORT	35,00 / pakket
(Gratis vervoer vanaf 550 €/bestelling)	

*Andere kwaliteiten op aanvraag

FOCUS GEOBUBBLE



• Een nieuwe technologie

GeoBubble-technologie is een geometrische verbetering van de bubble om de materiaaldikte te homogeniseren en zo de levensduur van de afdekking te verlengen waarbij het probleem van kleine spanen van de standaard bubbel wordt verholpen. **De levensduur van een GeoBubble-bubbel wordt hiermee verdubbeld.** Bovendien wordt de oppervlakte die in contact komt met water vergroot voor een betere warmteopname.

De Geo-Bubble isothermische afdekking is een nieuwe bubble technologie met **een betere weerstand tegen milieu-invloeden.**

Door zijn homogene dikte heeft GeoBubble een langere levensduur dan een afdekking met klassieke noppen.

Hetisbestand tegen oxidatie, veroorzaakt door zwembadchemicaliën.

De "pinda"-vorm zorgt voor een beter bestand profiel met diepere groeven en meer ruimte voor luchtuitbreiding.

• Voordelen van GEOBUBBLE

- Eenvoudige installatie
- Gratis warmteproductie.
- Minimale temperatuurstijging van 6° tijdens het seizoen.
- Afname van de werkingskosten van uw zwembad.


GEOBUBBLE SOL+GUARD

• GeoBubble 500µ doorschijnend SOL+GUARD

Onze 500µ doorschijnende GeoBubble nop SOL+GUARD zorgt voor een temperatuurstijging tot 8°C door een aanzienlijke afname van de verdamping.

80% van de zonne-energie gaat door de 500µ-nop heen, waardoor behoefte aan externe warmte (warmtepomp, wisselaar, elektrische verwarming, enz.) met 70% afneemt.

- ### ⊕ DE STERKE PUNTEN VAN DE GEOBUBBLE AFDEKKING
- Zorgt voor een temperatuurverhoging van het zwembad tot 8°C.
 - Vermindert het gebruik van chemicaliën met 40%.
 - Vermindert het energieverbruik met 70%.
 - Verwijdert meer dan 98% van de waterverdamping.
 - Vermindert vervuiling door afval.
 - Bespaart geld
 - Een gebruiksduur van meer dan 6 jaar.
 - Vermindert de ecologische voetafdruk van uw zwembad



GEOBUBBLE 500 µ doorschijnend SOL+GUARD

FOCUS OPROLLERS




⊕ DE STERKE PUNTEN VAN DE OPROLLER

- Roestvrijstalen voet 35 x 35 mm, verzinkt.
- Bevestigingsprofiel, voorzien van cabiclics.
- Rem
- Flenzen met 20 mm roestvrij staal.
- Handwiel Ø 350 mm met draaibare handgreep.
- 2 stevige wielen.

SMALL Ø 85 mm **323,79 € excl. BTW**


- 4 tot 5 meter
- Lengte ≤ 10 meter



HANDWIEL

MEDIUM Ø 95 mm **423,26 € excl. BTW**


- 4 tot 6 meter
- Lengte ≤ 12 meter




HANDWIEL

LARGE Ø 110 mm **773,43 € excl. BTW**

- 6 tot 7 meter
- Lengte ≤ 16 meter



TARIEF TRANSPORT in € excl. BTW OPROLLER	
UITSLUITEND TRANSPORT.....	35,00
TRANSPORT MET 1 AFDEKKING	gratis transport



WINTER- AFDEKKINGEN

OPAKE AFDEKKINGEN.....

GAASAFDEKKING.....

BESCHERMINGSSCHERM

ROLLUIK



Oplossing
WINTER-
AFDEKKINGEN

OPAKE AFDEKKINGEN

CLASSIC ★
13,40 € excl. BTW/m²



Anti-fotosynthese



Anti-vuil

Schoon in de winter

- De afdekking beschermt uw water doeltreffend tegen vuil.
- Het opake zeil onderdrukt het effect van fotosynthese (algenvorming).
- Overlapafdekking van 0,35m op de buitenomtrek van het bad.

⊕ DE STERKE PUNTEN VAN DE OPAAK CLASSIC AFDEKKING

- PVC gecoate stof 580 g/m vernis, Panama weefsel.
- Anti-UV en schimmelwerende behandeling.
- Geleverd met uittrekbare tegelverankering.
- Eenvoudige Sandow.



SUPERIOR ★★ *favoriet* 17,56 € excl. BTW/m²



Kinderveilig
5 jaar oud



Anti-fotosynthese
efficacite maximum



Anti-vuil



Norm
NF P90-308



3 jaar
garantie

Veilig & schoon in de winter

- **Beveiligingsafdekking: belemmert toegang tot het bad aan kinderen tot 5 jaar.**
- De afdekking beschermt het water doeltreffend tegen vuil.
- Het opake doek onderdrukt het effect van fotosynthese (algenvorming).
- Overlapafdekking van 0,35 m op de buitenomtrek van het zwembad.
- **Voldoet aan de NF P90-308 norm.**

⊕ DE STERKE PUNTEN VAN DE OPAKE SUPERIOR AFDEKKING

- PVC gecoate stof 580 g/m² vernis, Panama weefsel.
- Anti-UV en schimmelwerende behandeling.
- **Praktische, robuuste en veilige sandows.**
- **Waterafvoerrooster.**
- Geleverd met uittrekbare tegelverankering.
- **Bijgeleverd schema met de verankeringspunten.**




Montage voor HF-lassen.
Gelaste zoom.



Nieuw bevestigingssysteem.
Praktisch, efficiënt.

DE KLEUREN



ZAND



AMANDELGROEN




GROEN



ULTRAMARIJN



GRIJS




TAUPE

OPTIES

- Willekeurige vorm of triangulatie.
- Forfait voor de trap.

TARIEVEN EN € EXCL. BTW OPTIES OPAKE AFDEKKING

TRAP	135,00
WILLEKEURIGE VORM OF TRIANGULATIE	+25%
TRAP UITSNIJDING/ ONDERSTEL ROLLUIK	113,68
TRANSPORT	35,00/pakket
(Gratis vanaf 550 € / bestelling)	



GAASAFDEKKING

CLASSIC ★ 18,57 € excl. BTW/m²



Anti-fotosynthese



Anti-vuil


Schoon in de winter

- Gaasafdekking beschermt tegen vuil in de winter.
- Kan gebruikt worden om rolluiken te beschermen.
- Overlapafdekking van 0,35 m op de omtrek van het zwembad.
- Eenvoudige en snelle installatie.
- Ideaal voor vrijevorm zwembaden


⊕ DE STERKE PUNTEN VAN DE KLASSIEKE GAASAFDEKKING

- Rondom voorzien van Sandows koorden • Gaas 150 gr/m²
- Roestvrijstalen haringen.


KLEUREN




GROEN



BLAUW



ZAND



GRIJS

SUPERIOR

★★ 21,82 € excl. BTW/m²



Kinderveilig
5 jaar oud



Anti-fotosynthese
efficacité maximum



Anti-vuil



Norm
NF P90-308

Propen, licht en praktisch in de winter plus veilig!

- Gaasafdekking **bescherm**t tegen vuil in de winterperiode.
- Voldoet aan de **NF P90-308 norm**.
- Kan gebruikt worden om **rolluiken te beschermen**.
- Overlap van 0,35 m op de omtrek van het zwembad.
- **Eenvoudige en snelle** installatie.
- **Ideaal voor vrijevorm zwembaden**.

⊕ DE STERKE PUNTEN VAN DE SUPERIOR GAASAFDEKKING

- Gaas rondom de hele omtrek.
- Gaas 150 gr/m².
- Spanband met spanner
- Roestvrijstalen haringen.

Ideaal voor vrijevorm zwembaden

OPTIES

- Doorsnee vorm of complexe vorm
- Forfait voor de trap.

TARIEF IN € excl. BTW OPTIES VOOR GAASAFDEKKING	
RECHTE TRAP < 4,6m ²	168,49
RECHTE TRAP > 4,6m ²	258,83
RONDE TRAP < 4,6m ²	200,97
RONDE TRAP > 4,6m ²	295,37
DOORSNEE VORM	+15%
COMPLEXE VORM	+30%
LADDER/ONDERSTEL ROLLUIK	112,00
TRANSPORT	35,00/pakket
(Gratis vanaf 550 € / bestelling)	

BESTELBON

Kijk op onze website voor hulp bij het bestellen.

www.wl-liners.com/aide-a-la-commande




DE VERSCHILLENDE VORMEN GAASAFDEKKINGEN

• Eenvoudige vormen



• Willekeurige vormen of triangulatie



BESCHERMINGSSCHERM ROLLUIK

Het beschermingsscherf van het rolluik dient om uw water en rolluik schoon te houden! Dit zorgt voor een perfecte overwintering van uw zwembad.

NOVA-PLUS ★ 16,85 € excl. BTW/m²

Beschermingsscherf - Zonder verankering

NOVA-PLUS is geschikt voor alle onder- of bovengrondse rolluik modellen en verandert deze in een op-en-top winterafdekking.

NOVA-PLUS, die zeer licht in gewicht is, wordt binnen enkele minuten geïnstalleerd met de Novaclips sandows die direct aan het rolluik worden bevestigd (geen verankering op de omranding van het zwembad).



Beneden.



Boven.

⊕ DE STERKE PUNTEN VAN NOVA-PLUS

- Beschermingsscherf voor rolluik, 260gr/m²...
- Beschermt het rolluik tegen UV-stralen en vuil en houdt bladeren vast.
- Zeer licht, eenvoudige en snelle installatie met Novaclips spanriemen.

DE KLEUREN

	
ZAND	GROEN
	
GRIJS	ULTRAMARIJN BLAUW

OPTIES

- Forfait voor de trap.

TARIEF IN € excl. BTW OPTIES VOOR BESCHERMINGSSCHERM ROLLUIK

TRAP	146,77
TRANSPORT	35,00/pakket
<small>(Gratis transport vanaf 550 € / bestelling)</small>	

BESTELBON

Kijk op onze website voor hulp bij het bestellen.

www.wl-liners.com/aide-a-la-commande



*+ van het product:
Geen verankering op de randen van het zwembad.*



VEILIGHEID

STAVENDEKZEIL.....

EASY ROLL MOTOR.....



Oplossing
VEILIGHEID

STAVENDEKZEILEN



Kinderveilig
Belemmert
toegang tot
5-jarigen



Anti-
fotosynthese



Anti-vuil



Norm
NF P90-308



4 seizoenen
afdekking



3 jaar
garantie

EENVOUDIGE INSTALLATIE

In een mum van tijd !

- Slechts een tiental gaten boren in de omranding.
- Om conform te zijn aan de **NF P90-308 norm**, moet deze afdekking voldoen aan een strikte naleving van de installatievoorschriften.
- Handmatige haspel inbegrepen om de hantering van het dekzeil makkelijker te maken (op-en uitrollen in ongeveer 3 minuten).

*Perfekte esthetiek voor een betaalbare prijs.
Hygiëne en veiligheid zijn de hoogste prioriteit!*

De **WELDED LINERS** stavendekzeilen voldoen aan de **NF P90-308 norm**.

MAATWERK

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Onze afdekkingen worden vervaardigd naar ontwerp (aan te leveren) op basis van de specifieke kenmerken van elk zwembad en passen perfect bij alle soorten zwembaden tot 5x11,5m (voor grotere afmetingen gelieve contact met ons opnemen).

Afmetingen van het zwembad :
van 0 tot 11,50 m lengte van 0 tot 5 m breedte.

Afmetingen afdekkingen :
Lengte zwembad + 50 cm / Breedte zwembad + 50 cm /
Trapbekleding.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Het stavendekzeil is een speciaal ontworpen veiligheidsafdekking om de toegang tot het zwembad voor kinderen onder 5 jaar te belemmeren.


Deze afdekking is geen alternatief voor gezond verstand of individuele verantwoordelijkheid. Het vervangt zeker niet de alertheid van ouders en/of verantwoordelijke volwassenen, die de essentiële factor blijft voor de bescherming van jonge kinderen.

Een kind verdrinkt in minder dan 3 minuten, en nooit zal er een vorm van bescherming bestaan die ooit het toezicht en de alertheid van een verantwoordelijke volwassene vervangt.

OVERWINTERING / WATERPEIL

Het waterpeil moet gelijk blijven aan dat van het zwembadgebruik.

- Zuinig
- Praktisch
- Esthetisch
- Vuilbestendig
- Belet toegang
- Bespaart op onderhoudsproducten



STAVENDEKZEILEN

CLASSIC ★

41,62 € excl. BTW/m²



Proper in de winter

- Geweven stof, gecoat met PVC 580 g/m², beige Panama weefsel aan de onderzijde om de randstenen niet te kleuren.
- Behandeld tegen UV en schimmel
- Versterkers: geanodiseerde aluminium staven (anti-corrosie) Ø 50 mm.
- Oprollen van het zeildoek links.
- Beschermingspads voor boordstenen
- Roestvrijstalen ratels 0,6T + 25 mm spanband + peervormige gesp Ø 5 mm.
- Intrekbare haringen Ø 12 mm.
- Gewicht = 1,1 Kg/m².
- Verpakking: karton + plastic folie.
- Maximale grootte van het baszwembad: 10 x 5 m




Haspel + Intrekbare haringen + Roestvrijstalen ratels + spanband + peervormige gesp.



Beschermingspads voor de boordstenen.

Het beste compromis
Het stavendeckzeil heeft talrijke voordelen: het is voordelig en van goede kwaliteit, vuilafstotend en voorkomt warmteverlies zodat u op behandelingsproducten bespaart

SUPERIOR ★★ *favoriet* 45,68 € excl. BTW/m²




Mooi, proper en veilig

- Geweven stof, gecoat PVC **580 g/m²**, beige Panama weefsel aan de onderzijde om de randstenen niet te kleuren.
- Behandeld tegen UV en schimmel
- Staven: geanodiseerde aluminium staven (anti-corrosie) Ø 50 mm.
- Randpads
- Verpakking: karton + plastic folie.
- Intrekbare haringen Ø 12 mm

DE PLUSPUNTEN VAN DE SUPERIOR OPAKE STAVENDEKZEIL

- Snelsluiting.
- Zowel links **als rechts oprollen** van het zeildoek
- **Span- en anti-liftbanden over de gehele lengtes.**
- **Ratels + banden 45 mm + peervormige gesp Ø 8 mm.**
- Gewicht m = 1,3 Kg/m².
- Maximale grootte van het zwembad: **11,5 x 5 m.**
- **Anti-schuring stroken over de lengtes.**
- Keuze van spanratels (zie onderstaande afbeelding)



PRAKTISCH en SNEL!
Keuze uit 2 spanningsratels

LA PREMIUM ★★★ 60,19 € excl. BTW/m²



- Behandeld tegen UV en schimmel
- Staven: geanodiseerde aluminium staven (anti-corrosie) Ø 50 mm.
- Randpads
- Zowel links **als rechts oprollen** van het zeildoek
- **Span- en anti-liftbanden over de gehele lengtes.**
- **Ratels + banden 45 mm + peervormige gesp Ø 8 mm.**
- Intrekbare haringen Ø 12 mm
- Verpakking: karton + plastic folie.
- Maximale grootte van het zwembad: **11,5 x 5 m.**
- **Anti-schuring stroken over de lengtes.**

DE PLUSPUNTEN VAN HET PREMIUM OPAK STAVENDEKZEIL

- Snelsluiting.
- Verkrijgbaar in **alle kleuren**
- **Gewicht = 1,5 Kg/m²**
- Geweven Panama stof met PVC **670 g/m²** coating.

OPTIES

- Winterforfait / riem + spanner + sluitoog.
- Forfait vervangingsprofiel voor trap.
- Gemotoriseerd
- Forfait anti-schuringstrips
- Uittrekbare houtverankering



Vervangingsprofiel voor trap



- Anti-schuringstrip en beschermers



uittrekbare houtverankering

TARIEF in € excl. BTW OPTIES VOOR STAVENDEKZEILEN	
TRAP.....	305,52
VERVANGINGSPROFIEL VOOR BOORDSTENEN.....	177,63
KIT SPANBAND OVERWINTERING / ANTI-LIFT.....	110,64
ANTI-SCHURING STRIPS OP MODEL CLASSIC.....	91,35
+ MEERWAARDE OPPERVLAKE < 30 m ² (BEHALVE BOVENGRONDS).....	121,80
UITSPARING FILTERBLOK OF TRAP.....	113,68
MAGAZIJNVERVOER.....	140,00
+ PER EXTRA AFDEKKING.....	70,00
BIJZONDER VERVOER.....	170,00

DE KLEUREN




AANVULLENDE INFORMATIE


- Standaard oprolsysteem




- Spannings- en anti-optilbanden over de voorgestelde lengtes in het "Superior" en "Premium" aanbod



- Focus op 2T ratels + 45 mm riemen + peervormige gesp Ø 8 mm



- Focus op de snelsluiters



- 1/ Haal de snelsluiters erdoor.
 - 2/ Span het zeildoek met de ratels.
- EN KLAAR BEN JE !

BOVENGRONDS

55,83 € excl. BTW/m²



Kindervrij
5 jaar oud



Anti-fotosynthese



Anti-vuil



Norm
NF P90-308



4 seizoenen
afdekking



3 jaar
garantie



Max. afmeting
10 x 5 m





Rol naar links

Mooi, proper en veilig


- Geweven stof, gecoat met gelakt PVC **580 g/m²**, beige Panama weefsel aan de onderzijde om de randstenen niet te kleuren.
- Behandeld tegen UV en schimmel.
- Staven: geanodiseerde aluminium staven (anti-corrosie) Ø 50 mm.
- Links oprollen van het dekzeil.
- Bovenrandbeschermers.
- Verpakking: karton + plastic folie.
- Maximale grootte: 10 x 5 m.

DE PLUSPUNTEN VAN DE BOVENGRONDS

- Zeilringen + spanners¹ tussen elke aluminium stang.
- 1 handwiel²
- Bevestigingen³ en spanband met roestvrijstalen pallen 0,6T + 25 mm riem + peervormige gesp Ø 5 mm + roestvrijstalen haken



Schematische weergave




TARIEF in € excl. BTW OPTIES BOVENGRONDS STAVENDEKZEIL	
BIJZONDER VERVOER.....	170,00

DE KLEUREN



STAVENDEKZEILEN

SAMENVATTING

	Stavendekzeil BOVENGRONDS	Stavendekzeil CLASSIC	Stavendekzeil SUPERIOR	Stavendekzeil PREMIUM
Canvasgewicht	580	580	580 	670
Aansluitstuk oproller	1	1	2	2
Max. grootte	10 x 5	10 x 5 m	11,5 x 5	11,5 x 5
Overlap zwembad	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Kleurkeuze - standaard - op maat (kleurenkaart RAL)	standaard	standaard	standaard	Aangepast (nuancier RAL)
Spansysteem	600 kg	600 kg	2000 kg	2000 kg
Anti-fotosynthese	●	●	●	●●●
Stevigheid	●●	●	●●	●●
Vuilbestendigheid	●●	●	●●	●●
3 jaar garantie (op voorwaarde dat de instructies naar behoren worden opgevolgd)	●	●	●	●
Kinderveilig - 5 jaar oud	●	●	●	●
Voorkomt woekering van algen en microben	●	●	●	●
Voldoet aan de normen	●	●	●	●
Doet u besparen op behandelingsproducten	●	●	●	●
Spannings - en anti-optilriemen riemen over gehele lengte (zie schema p.40)			(zie schema p.40)	(zie schema p.40)
Antischuringsstrip			●	●
Snelsluiser			●	●
Handwiel	●			
Zeilring + spanners	●			

MAAK UW AFDEKZEIL COMPLEET

Motorisering wordt aanbevolen bij een zwembadafdekking vanaf 9 x 4,5m.

Met EASY ROLL rolt u de afdekking moeiteloos op in minder dan 3 minuten!



EASY ROLL MOTOR

• Maak het u gemakkelijk !

EASY ROLL wordt geleverd met een 12V lader, een wandopbergbeugel en een ergonomische handgreep.

Past zowel rechts als links op de afdekking.

Per volle acculading ongeveer 10 x oprollen.

Maximale afdekking 12 x 5 meter.



TARIEF IN € excl. BTW

LOS BESTELD	725,73
BESTELD MET DE AFDEKKING.....	598,85
ENKEL VERVOER	35,00
GRATIS LEVERING MITS GELEVERD MET AFDEKKING	

BESTELBON

Kijk op onze website voor hulp bij het bestellen.

www.wl-liners.com/aide-a-la-commande



DOCUMENTATIE STAVENDEKZEILEN

www.wl-liners.com/bache-a-barres






Oplossing
TOEBEHOREN


TOEBEHOREN

Welded Liners biedt een breed scala aan toebehoren voor liners en afdekkingen.


TARIEVEN IN € EXCL. BTW




HUNG H - PVC
R.f. WL1077
ml 2,33




HUNG V - PVC
R.f. WL1078
ml 2,84




HUNG H - PVC - 90mm
Réf. WL1100
ml 3,30



HUNG H - ALU
R.f. WL1079
ml 5,58



HUNG V - ALU
R.f. WL1080
ml 5,58




R15 - PVC - H
R.f. WL1081
PER STUK 4,36



R15 - PVC - V
R.f. WL1082
PER STUK 3,86



R15 - ALU - H
R.f. WL1083
PER STUK 8,60



R15 - ALU - V
R.f. WL1084
PER STUK 9,34



SPUITLIJM
R.f. WL1009
PER STUK 15,23



STRIP
R.f. WL1010
ROL 25ml 22,03



WITTE FOAM 5mm
R.f. WL1087
m² 5,79



FEUTER 200gr /m² rollen 25ml x 2m
PER ROL 93,89



FEUTER 350gr /m² rollen 25ml x 2m
R.f. WL1085
PER ROL 131,95



FEUTER 500gr /m² rollen 25ml x 2m
PER ROL 213,15



FLEX POOL
Réf. WL1303 wit
Réf. WL1203 transparant
PER STUK 15,00



STABILISATIESTANG DUNNE LINER
R.f. WL1001 wit
R.f. WL1002 zand
R.f. WL1003 lichtblauw
R.f. WL1004 diepblauw
R.f. WL1005 lichtgrijs
R.f. WL1006 donkergrijs
R.f. WL1007 caribisch groen
ml detailhandel 1,73

TARIEVEN IN € EXCL. BTW



PVC VLOEISTOF
 R.f. WL1058lichtblauw
 R.f. WL1059blanc
 R.f. WL1060wit
 R.f. WL1061zand
 R.f. WL1062lichtgrijs
 R.f. WL1063doorzichtig
 R.f. WL1064diepblauw
 R.f. WL1066donkergrijs
 Per liter 32,99



LIJM ALKORPLUS
 R.f. WL1012
 Per pot van 5kg 105,56



OPLOSMIDDEL 1L
 R.f. WL1011
 Per liter 25,27



BIOCIDE
 R.f. WL1015
 PER STUK 58,16



VLEKKENVERWIJDER ALKORPLUS
 R.f. WL1092
 PER STUK 54,81



FLESJE PVC VLOEIBAAR
 R.f. WL1013
 PER STUK 13,20




GRIJZE SPANBAND 45 mm L 14ML + gesp
 R.f. WL1023
 PER STUK 19,29



RATEL 25 mm RVS + gesp
 R.f. WL1019
 PER STUK 11,88



RATEL 50 mm 2T + gesp
 R.f. WL1017
 PER STUK 11,88



ZWARTE SPANBAND 25 mm + boord + gesp
 R.f. WL1070
 PER STUK 5,08



SPANBAND OPROLLER
 R.f. WL1022
 PER STUK 22,63



GRIJZE SPANBAND 45 mm + boord + gesp
 R.f. WL1021
 PER STUK 5,20



ZWARTE SPANBAND 25 mm + boord + gesp
 R.f. WL1020
 PER STUK 2,44



BESCHERMERS
 R.f. WL1016
 PER STUK 5,08



RATEL 50 mm 2T inox + gesp
 R.f. WL1018
 PER STUK 44,66



SANDOW beige
 R.f. WL1030
 2 pièces 3,76



SANDOW beige
 R.f. WL1029
 3 pièces 5,99

TARIEVEN IN € EXCL. BTW



ZEILRINGEN
 R.f. WL1008
 DOOS VAN 200 STUKS 64,90




TEGELVERANKERING UITTREKBAAR Ø 10
 R.f. WL1025
 PER STUK 2,54



TEGELVERANKERING UITTREKBAAR Ø 13
 R.f. WL1024
 PER STUK 4,57



HOUTVERANKERING UITTREKBAAR
 R.f. WL1026
 PER STUK 5,79




HARINGEN
 R.f. WL1027
 PER STUK 4,77



CARROSSERIEHAAK inox
 R.f. WL1028 PER STUK 5,18



NOPPENHOESSPANNER
 R.f. WL1089
 PER STUK 4,26



HANDMATIGE ZWENDEL
 R.f. WL1075
 PER STUK 121,80



SNELBEVESTIGING
 R.f. WL1099 spanband 25mm PER STUK 9,13
 R.f. WL1096 spanband 45mm PER STUK 11,67



EASY ROLL
 R.f. WL1072
 PER STUK 725,73



HANDWIEL
 R.f. WL1074
 PER STUK 142,10



DUBBEL BOORDSEL
 R.f. WL1098 spanband 25mm PER STUK 2,85
 R.f. WL1095 spanband 45mm PER STUK 3,96



DISPLAY VOOR STAVENDEKZEIL GELEVERD MET:

- 1 stuk zeildoek met anti-schuringsstrip en beschermer
- 1 spanband
- 1 ratel 2T
- flyers
- 1 kleurenkaart voor de liner

R.f. WL1500
 PER STUK 90,00



BIJLAGEN

DOCUMENT VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING WL



VERKOOPORGANISATIE: NAAM VAN DE VERKOPER:

U heeft om de opening van een rekening in onze boeken gevraagd. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen, vragen wij u:

- om onze algemene verkoopsvoorwaarden te lezen
- om de onderstaande vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in te vullen
- om ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de aangegeven gegevens
- om deze aanvraag alsmede de ingevulde en ondertekende algemene verkoopsvoorwaarden te retourneren.

1/ Gegevens van de klant (van de te openen rekening)

Rechtsvorm
 Naam van het bedrijf
 Activiteit:
 N°SIRET

Adres:
 Postcode: Stad:
 Land:
 Tel.: Fax:

Behoort u tot een groep, of heeft u dochterondernemingen of deposito's onder een andere naam dan uw bedrijfsnaam? Zo ja, gelieve deze hieronder aan te geven:

2/ Facturatieadres

Naam:
 Adres:
 Postcode: Stad:
 Land:
 Tel.: Fax:

3/ Wijze van betaling

- LCR30dagen factuurdatum* (gelieve een Attest Identificatie Rekening (RIB) toe te voegen)
- Storting bij de bestelling

4/ Leveringsadres (eindontvanger)

Naam:
 Adres:
 Postcode: Stad:
 Land:
 Tel.: Fax:

Leveringsvoorwaarden
 (losvoorwaarden, type vrachtwagen,...) :

KLANT:

Naam van de verantwoordelijke persoon :

Handtekening en stempel:
 Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van WL.

Gelieve dit document aan ons terug te sturen:
 WL Welded Liners - 9 rue Jean-Baptiste Colbert
 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - Frankrijk

* Onder voorbehoud van aanvaarding door onze kredietverzekeraar

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WL



artikel 1 - algemene bepalingen

- 1.1 De verkoop vindt plaats onder de uitsluitende, door ons voorgeschreven voorwaarden.
- 1.2 Bij gebreke van een speciale schriftelijke overeenkomst houdt elke bestelling de aanvaarding in van onze hieronder vermelde algemene verkoopvoorwaarden en dit ondanks alle mogelijke tegenstrijdige bepalingen die op de algemene voorwaarden van de koper kunnen worden vermeld.
- 1.3 Alle opdrachten die wij aanvaarden worden uitgevoerd met dien verstande dat de klant de verschuldigde bedragen daadwerkelijk zal betalen op het moment dat deze verschuldigd zijn. Als ons bedrijf ernstige of bijzondere redenen heeft betalingsmoeilijkheden van de klant te vrezen, om het even op of na de datum van bestelling of in geval dat de klant niet dezelfde financiële garanties biedt als op de datum van de orderacceptatie, dan kan ons bedrijf de orderacceptatie en de voortzetting van de uitvoering ervan doen afhankelijk van de vooruitbetaling van de totaalprijs. Als na orderacceptatie ons bedrijf zich bovendien bewust wordt van een situatie die zou suggereren dat de klant een verzoek bij ons bedrijf heeft ingediend zonder kennis te hebben genomen van de omvang van haar verbintenissen, kan zij de bestelling van rechtswege annuleren en het reeds betaalde voorschot teruggeven, onder uitsluiting van eventuele schadevergoeding beiderzijds.
- 1.4 Bovendien is het de persoonlijke verantwoordelijkheid van de klant om zich ervan te vergewissen dat het materiaal geschikt is voor het door hem beoogde gebruik, waarbij deze laatste als enige verantwoordelijk is voor de keuze, de bestemming en het gebruik van het bestelde materiaal.
- 1.5 Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment alle wijzigingen aan zijn materiaal aan te brengen die het nodig acht en dit, zonder verplichting om eerder geleverde of bestelde materiaal te wijzigen; het behoudt zich ook het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de modellen te wijzigen die in zijn eigen brochures en catalogi zijn gedefinieerd. Wanneer de opdracht echter met een gebruiker wordt afgesloten, mogen deze wijzigingen uitsluitend betrekking hebben op technische veranderingen zonder dat dit leidt tot een prijsverhoging of een wijziging van de bestelling, onder vermelding van de kenmerken waaraan hij zijn verbintenis ondergeschikt maakt.
- 1.6 Ons bedrijf is vrijgesteld van elke verplichting jegens de klant in geval van buitengewone omstandigheden, zelfs niet in geval van overmacht, zoals met name: staking, lock-out bij een bedrijf, bij onze verkopers of leveranciers, in geval van brand of overstroming, langdurige vorst, bedrijfs- of fabricageongeval van ons bedrijf of bij onze leveranciers of verkopers, in geval van mobilisatie, oorlog of oproer of transportverstoringen. In geval van een dergelijke gebeurtenis, worden onze verplichtingen rechtsgeldig automatisch opgeschort voor de gehele duur van dit incident.

artikel 2 - prijsaanvragen

- 2.1 Een rechtstreeks door de koper of via een vertegenwoordiger aan ons verzonden bestelling wordt pas definitief na onze uitdrukkelijke aanvaarding. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze aanbiedingen en offertes slechts geldig tot de 30e dag na de datum van indiening. De niet-aanvaarding van onze algemene verkoopvoorwaarden heeft de annulering van een bestelling tot gevolg.
- 2.2 Alle telefonische bestellingen moeten bevestigd per post, fax of e-mail.
- 2.3 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een voorraadtekort dat een vertraging in de levering tot gevolg kan hebben.
- 2.4 Een bestelling van de klant is alleen bindend voor ons bedrijf indien: Het is aanvaard of schriftelijk bevestigd door een bevoegd persoon van het management van onze onderneming (de CEO, de algemeen directeur en de commercieel directeur), met uitsluiting van ieder ander. Gespecificeerd wordt dat opdrachten van onze vertegenwoordigers of medewerkers alleen een opdracht kunnen vormen die bindend is voor ons bedrijf als deze schriftelijk door de directie is bevestigd, zoals hierboven vermeld.
- 2.5 Dient in overweging worden genomen dat elke latere wijziging van de afgesloten bestelling het schriftelijk verzoek door de klant impliceert dat vóór de leveringsdatum van de producten werd ingediend. Om voor ons bedrijf bindend te zijn, moet de wijziging vóór de leveringsdatum schriftelijk door ons bedrijf zijn aanvaard, waarbij ons bedrijf zich het recht voorbehoudt om de aanvaarding ervan aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen. Zo niet, blijven ons bedrijf en de klant gebonden aan de oorspronkelijke bestelling.
- 2.6 Een vaste en definitieve bestelling kan niet door de klant worden geannuleerd:

de gedane voorschotten dienen te worden gecrediteerd op de orderprijs en vormen geen aanbetaling waarbij de cliënt het recht heet zich uit het contract te onttrekken. Anderzijds machtigt de niet-betaling van het verschuldigde voorschot bij de order ons bedrijf ertoe deze te annuleren door middel van een aan de klant gerichte aangetekende brief binnen acht dagen na ingebrekestelling tot betaling van het voorschot, die eveneens aangetekend naar de klant werd gestuurd en waarbij een reactie uitbleef. Elke verkoop die door de klant wordt geannuleerd, zelfs met onze instemming, impliceert automatisch de betaling door de klant van een schadevergoeding die niet minder dan 30% van de verkoopprijs kan bedragen, waarbij de reeds door de klant betaalde bedragen in elk geval door onze bedrijf worden ingehouden.

- 2.7 Onze prijzen zijn excl. vertrekbelasting uit onze winkels. De prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving, afhankelijk van de economische omstandigheden. In geval van tariefwijziging wordt de klant voorafgaand aan de uitvoering hiervan op de hoogte gesteld.

artikel 3 - levering-ontvangst

- 3.1 De levertijden worden altijd als indicatie gegeven. De aangegeven tijden hebben betrekking op de goederen die onze winkels verlaten, maar kan ons niet definitief binden. Vertragingen leiden niet tot annulering van de order. Wij aanvaarden geen vertragingsoeuten. Onze goederen worden met de grootste omzichtigheid behandeld en verpakt en het vervoer geschiedt op risico van de klant, zelfs wanneer deze franco worden verzonden. Bij ontvangst dienen de geadresseerden, in geval van schade, ontbrekende goederen of vertragingen, terughoudendheid te betrachten door middel van een aangetekende brief rechtstreeks aan de vervoerder, met wie het probleem binnen de wettelijke termijnen moet worden opgelost, alsmede een kopie van de genoemde brief die binnen dezelfde termijn aan onze onderneming dient toegezonden te worden. Het is ook aan de klant om, op straffe van uitsluiting van zijn klacht, binnen 8 dagen na overhandiging van de apparatuur alle zichtbare gebreken die hij op de overhandigde apparatuur had kunnen vaststellen, kenbaar te maken.

artikel 4 - garantie

- 4.1 Onder de garantie van de materialen wordt verstaan de garantie tegen materiaal- of fabricagefouten, overeenkomstig het garantiocertificaat dat aan het materiaal is gehecht, voor de in het garantiocertificaat vermelde periode. Bij de 75/100 liners staat verder aangegeven :
 - Dat de garantie 10 jaar beslaat met betrekking op waterdichtheid en lasnaden
 - Dat deze ingaat op de leverdatum van de liner.
 - Dat de beslissing om de voering te repareren of te vervangen bij ons ligt is.
 - Als de voering niet de juiste maat blijkt te hebben, deze geretourneerd moet worden zonder te zijn doorgesneden of in contact te zijn geweest met water in welk geval de voering als conform beschouwd wordt en onze aansprakelijkheid niet kan ingeroepen worden.
 - Dat de kleurvastheid en vlekken niet door de garantie worden gedekt, evenmin als winkelhaken of scheuren.
 - Dat een perfecte aansluiting van motieven niet gegarandeerd is (met name op de fries aansluitingen).
 - De verleende interventies in het kader van de garantie mogen niet tot gevolg hebben dat de garantiedur wordt verlengd.
- 4.2 Eventuele gebreken en beschadigingen die door natuurlijke slijtage of door een extern ongeval zijn veroorzaakt (verkeerde montage, gebrekkig onderhoud, abnormaal gebruik, enz.) of door een wijziging van het materiaal die niet door ons bedrijf is voorzien of gespecificeerd, zijn in ieder geval uitgesloten van garantie. De garantie is evenmin van toepassing op zichtbare gebreken waarop de koper onder de voorwaarden van artikel 3.1 aanspraak had moeten maken.

Artikel 5 - Bevoegdheid

- 5.1. Tenzij door de wet voor de gebruiker anders bepaalt, zal elk geschil betreffende de interpretatie, de uitvoering of de gevolgen van deze algemene voorwaarden en/of de bestelling worden voorgelegd aan de rechter onder wiens bevoegdheid onze maatschappelijke zetel gevestigd is; tenzij ons bedrijf, indien het de eiser is, er de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de woonplaats van de klant of de plaats waar het materiaal is geïnstalleerd.

OVERZICHT VAN DE LINER GARANTIES

LINERS

De garantie gaat in op de leveringsdatum van de liner, maar wordt, pas gevalideerd na ontvangst van de correct ingevulde bijgevoegde T-kaart.

- Het te water laten en doorsnijden van de te lassen onderdelen betekent de instemming van de klant met de fabricage van de liner. Opmerking: **Een liner die als niet-conform met de bestelling wordt beschouwd, moet onmiddellijk naar ons worden teruggestuurd zonder deze te snijden en slechts de fabrikant is gemachtigd al of niet tot vervanging of reparatie over te gaan.**

- Hierdoor kunnen winkelhaken, scheuren, vlekken, plooiën, maatvastheid, evenals kleurvastheid en motiefaansluitingen niet worden gegarandeerd.

- In ieder geval vallen defecten en schade veroorzaakt door natuurlijke slijtage of door ongelukken van buitenaf (bv. installatie, onderhoud, enz.) abnormaal gebruik, T° > 32°C...) ofwel een materiaalwijziging dat niet door ons bedrijf is voorzien of gespecificeerd, niet onder de garantie. De garantie is evenmin van toepassing op zichtbare gebreken waarop de koper zich onder de bovengenoemde voorwaarden had moeten beroepen.

- Plooiën die zich na het plaatsen op het water voordoen vallen niet langer onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant van de liner.

- De eventuele genomen maatregelen in het kader van de garantie betekenen geenszins een garantieverlenging.

- Er dient een onderhoudsboekje worden bijgehouden waarin wekelijks de gegevens staan betr. de concentratie van het ontsmettingsmiddel, de pH en de TAC (tijdens het gebruik in het zwembad), en dit, onder vermelding van de metingdata en de water T°; geen enkele garantie wordt gegeven indien dit onderhoudsboekje niet correct is ingevuld.

- Op de vernis liners is 3 jaar garantie tegen vlekken.

- Elk verzoek om naverkoopdienst moet vergezeld gaan van een kopie van het onderhoudsboekje, zonder welk het verzoek anders wordt afgewezen.

- Een lichte verkleuring is een systematisch verschijnsel bij contact met water en is geen reden tot garantieclaim.

WL geeft 10 jaar fabrieksgarantie op het in de fabriek uitgevoerde laswerk en verbindt zich ertoe de fabrieksgaranties van toepassing op de 75/100-liners door te voeren op het 75/100-membraan.

LINER 90 V: Welded Liners garandeert 3 jaar gratis voorziening van een liner in geval van probleem met een niet voor de hand liggende en bekende oorzaak.

STAVENDEKZEILEN

- 3 jaar garantie volgens NF P90-308 norm.
- Garantie van 1 jaar op het motorgedeelte.

WINTER - EN GAASDEKZEILEN

- 3 jaar garantie volgens de NF P90-308 norm op het superior model.
- 2 jaar garantie op het klassieke model.

NOPPENDEKZEILEN EN OROLLERS

- 5 jaar garantie op het model 500µ GEOBULLE SOLGUARD.
- 1 jaar garantie op andere modellen.
- 1 jaar garantie op de oprollers.

FOAM DEKZEILEN

- 1 jaar garantie
- 1 jaar garantie op de oprollers


VERSTERKT PVC 150/100

- SOPREMA waterdichtheidsgarantie van 10 jaar
- 12 jaar SOPREMA garantie op waterdichtheid voor SOPREMAPOOL PREMIUM, DESIGN en 3D.

GARANTIES

Al onze INLICHTINGEN en GARANTIES vindt u op onze website.

www.wl-liners.com





de liner vakspecialisten

WELDED LINER - 9 rue Jean-Baptiste Colbert
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - Frankrijk
Tél. : +33 3 10 72 02 60 - Fax + 33 3 10 72 02 62
contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com