



Fabrication
française



les artisans du liner

2
0
2
3



Solution
LINERS



Solution
COUVERTURES



Solution
SÉCURITÉ



SOMMAIRE



les artisans du liner

9 rue Jean Baptiste Colbert,
10600 CHAPELLE St LUC
Téléphone : 03 10 72 02 60
contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com

1. WL : Welded Liners	04	4. Solution COUVERTURES HIVER	28
2. Solution LINERS.....	08	Couverture opaque	30
Gamme liners WL.....	10	Couverture filet.....	32
Les liners.....	11	Écran de protection volet.....	34
Le 90/100	13	5. Solution SÉCURITÉ	36
Profils / escaliers / formes.....	14	Bâches à barres.....	38
Poche d'eau	16	Motorisation Easy Roll	45
Les sous-couches liner	17	Covtop	46
PVC armé 150/100.....	18	6. Accessoires	48
3. Solution COUVERTURES ÉTÉ.....	22	Annexes.....	52
Couverture bulle.....	24	Ouverture de compte.....	53
Enrouleurs.....	26	Conseils et plans type	54
		Conditions générales de vente	56
		Synthèses des garanties.....	57



Welded Liners

Un esprit d'entreprise

L'amour du travail bien fait caractérise chacun de nos collaborateurs. Leur expérience et leur savoir-faire sont essentiellement **au service de la qualité de nos produits.**

- **Des connaissances et des choix techniques** au service de l'esthétique jusque dans les moindres détails.
- La sélection de **matériaux performants.**
- **Un contrôle rigoureux** de chaque produit avant expédition.

Une équipe jeune et dynamique qui s'investit pleinement dans la **recherche de la perfection et d'innovation** nécessaire au marché de la piscine.

Notre force de production

Un matériel moderne et performant au service de l'exigence.

Nous intégrons **les moyens de conception et de production les plus récents** tels que DAO et machines à commandes numériques. C'est l'assurance de proposer le **meilleur rapport qualité/prix** à nos clients et partenaires tout en gardant une grande capacité de production capable de répondre aux pics de commandes saisonniers.

- Technique de soudure haute fréquence.
- Tracé des liners informatisé et découpe entièrement automatisée.

Conception, fabrication et livraison, nous maîtrisons toutes les étapes pour vous simplifier le travail.

NOS ENGAGEMENTS



Fabrication Française

En choisissant Welded Liners vous participez au développement du **savoir-faire français.**



Délai

2 à 3 semaines **en saison haute.**



Respect des normes

Welded Liners respecte toutes les normes de qualité et de sécurité
NFT 54-802
NFT 54-803
NFP 90-308



Bureau d'études

Welded Liners vous propose un **accompagnement technique.**



Service Rush Hour

Une urgence ? Welded Liners vous propose une **solution liner fabrication + Départ usine sous 72H et sur demande.**



Qualité

Nous sommes des artisans soucieux de votre satisfaction.



Notre Atelier

2 Unités de fabrication.

- Un site principal de production de 1500 m² au cœur de la zone industrielle de La Chapelle Saint Luc dans l'Aube.
- Atelier de fabrication,
- Stockage,
- Administration / Commercial / BE.
- Un site secondaire de 1200 m² dédié à la fabrication des bâches à barres et des couvertures d'hivernage.



Nos valeurs

- Une entreprise à taille humaine et à gestion d'entreprise familiale.
- Une équipe fiable et fidèle (depuis l'ouverture).
- Réactivité.
- La qualité, le délai et votre satisfaction, au cœur de nos préoccupations.



NOS ENGAGEMENTS

Qualité, expertise, solutions et réactivité

- Assistance par téléphone.
- Devis et confirmation de commande sous 48H maximum.
- Cahier technique en ligne.

Notre objectif est d'apporter le meilleur produit dans le meilleur délai.

Services et conseils techniques adaptés à vos besoins

- Des conseils sur le modèle de liner, sa forme et son intégration dans le bassin.
- L'assistance dans la prise de mesures et la pose de liner.
- La réalisation d'un devis personnalisé et gratuit.
- La fabrication intégrale de chaque liner dans notre atelier de fabrication.
- Du suivi de vos besoins à la livraison du PVC armé.

NOTRE SITE WEB

Cahier technique liner, PVC et mousse.
Retrouvez en ligne :

- Les plans,
- Les notices,
- Les certificats de garanties,
- Les aides à la commande.

Sur notre site internet : <http://www.wl-liners.com>



NOS CONTACTS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Siège social de WELDED LINERS
9 rue Jean-Baptiste Colbert
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
Tél. : 03 10 72 02 60
contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com



A JEAN-PIERRE CERISIER
06 07 24 10 49
jeanpierrecerisier@orange.fr



B XAVIER BLANCHARD
06 09 08 14 44
xavier-blanchard@orange.fr



C MATTHIEU BAILLY
06 72 58 66 55
matthieu.bailly748@icloud.com



D ÉRIC RANDAZZO
07 63 48 91 88
ericrandazzo@hotmail.fr



D JONATHAN DAUDÉ
06 17 76 36 74
jonathan.daude34@gmail.com




E Belgique
ÉRIC DEGREVE
+32/470 10 97 13
eric.degrev@hotmail.fr



F CÉDRIC DIELEMANS
06 60 58 74 81
commercialwlcédric@gmail.com



G QUENTIN SUIRES
06 40 47 63 76
wl-liners@acgo.com





Solution
LINERS

LINERS

- GAMME LINERS WL
- LES STANDARDS / VERNIS / IMPRIMÉS / FRISES....
- LE 90/100
- LES SOUS-COUCHES LINER
- POCHE D'EAU.....
- PVC ARMÉ 150/100.....



GAMME LINERS WL

LES GARANTIES

RÉSERVÉ AUX PROS***

EXCLUSIVITÉ WL

GARANTIE 15 ANS !!!

LINER 75/100 STANDARD

- 10 ans soudure
- 10 ans étanchéité
- Garantie jusqu'à 28°C.

LINER 75/100 VERNI

- 10 ans soudure
- 10 ans étanchéité
- 3 ans antitaches
- Garantie jusqu'à 32°C.

LINER 90V PRO

- 15 ans soudure
- 15 ans étanchéité
- 6 ans antitaches
- Exclusivité WL
- Réservé aux pros
- Garantie jusqu'à 35°C (température en pointe)
- 3 ans au Chlore 2 ppm
- Pas de rupture de stock (engagement WL)
- Stock dédié WL

***réservé aux magasins et installateurs

⊕ LE CHOIX DE L'ESTHÉTISME

Pour répondre à vos choix esthétiques, les liners WL se déclinent sous différents coloris et motifs décoratifs. Et pour accompagner idéalement votre liner, sélectionnez parmi notre gamme de frises, celle qui apportera une touche supplémentaire à votre piscine.

LES LINERS

NOS ENGAGEMENTS

- Délai de fabrication sous **quinze jours**.
- Tous nos liners sont **garantis 10 ans** sous condition du bon respect de l'entretien à effectuer.
- Tous nos liners sont **conformes** à la norme NFT 54-803.



 En option, fabrication accélérée sur demande.

Nos valeurs
Tous nos liners sont fabriqués conformément aux normes NFT 54-802 et NFT 54-803.

LES STANDARDS 22,18 €HT/m²



- Standard Qualité ALKORPLAN 75/100.
- Option bi-couleur possible.

				
SABLE	BLEU FRANCE	BLANC	GRIS CLAIR	BLEU PÂLE

TARIF en €HT PLUS-VALUE	
SURFACE < 60m ²	137,82
BI-COULEUR.....	137,82





LES VERNIS 26,60 €HT/m²



• Vernis Qualité ALKORPLAN 2010 75/100 (garantie antitaches 3 ans) et RT3000.

• Qualité conseillée pour une température d'eau jusqu'à 32°C. Conseillé pour les températures élevées.

• Option bi-couleur possible.



¹Non disponible en antidérapant

TARIF en €HT PLUS-VALUE	
SURFACE < 60m ²	137,82
BI-COULEUR	137,82



LES IMPRIMÉS 33,88 €HT/m²



• Qualité ALKORPLAN 75/100.



¹Non disponible en antidérapant

LES FRISES 11,43 €HT/ml

Jusqu'à épuisement des stocks. Nous consulter pour connaître la disponibilité.



UN LINER POUR DURER LINER 90/100

LE 90 V PRO 32,15 €HT/m²



RÉSERVÉ AUX PROS

EXCLUSIVITÉ WL

GARANTIE 15 ANS !!!

LE 90 V PRO, 90/100 VERNI, UNE EXCLUSIVITÉ WL

- **90** comme une épaisseur de 90/100 c'est un bon compromis pour votre piscine entre un liner classique et un liner armé, l'assurance d'un liner solide !
- **V** comme **VERNI**, un gage essentiel de durabilité et de résistance.
- **PRO** comme **EXCLUSIVITÉ** pour les **PRO** (hors web).






- **ANTIDÉRAPANT :**
Ce nouveau liner allie solidité et sécurité grâce à ses propriétés antidérapantes.
- **MATIÈRE :**
Développée spécialement pour WL, cette nouvelle formule est un gage de qualité - Une exclusivité WL !
- **UN LINER ANTITACHES :**
Le liner 90 V PRO empêche de manière significative l'apparition de taches.
- **UN LINER RÉSISTANT ET GARANTI HAUTE TEMPÉRATURE :**
Le 90 V PRO offre une grande résistance aux températures élevées, jusqu'à 33°C (jusqu'à 35°C en pointe acceptable). Résistance de 3 ans au Chlore 2 ppm.
Il est garanti 15 ans sur l'étanchéité, 6 ans antitaches. **Et Welded liners garantit 3 ans de fourniture gratuite du liner en cas de problème dont la cause n'est pas évidente et connue.**

TARIF en €HT PLUS-VALUE	
SURFACE < 60m ²	137,82
BI-COULEUR	137,82

LES COLORIS



PROFILS D'ACCROCHAGE



LES ESCALIERS ET COFFRE


Nos liners épousent la forme de votre piscine avec escalier quelle que soit sa particularité.



ESCALIER ROMAN ≤ 3 m STANDARD.....748,05 VERNI / IMPR.....817,63 90 V PRO.....940,27	ESCALIER DROIT ≤ 3 m STANDARD.....816,30 VERNI / IMPR.....883,24 90 V PRO.....1015,73	ESCALIER DROIT TOUTE LARGEUR/m STANDARD.....191,61 VERNI / IMPR.....219,16 90 V PRO.....252,05	ESCALIER ANGLE STANDARD.....665,38 VERNI / IMPR.....735,05 90 V PRO.....845,31	ESCALIER 1/4 DE CERCLE STANDARD.....1082,73 VERNI / IMPR.....1144,40 90 V PRO.....1316,06
ESCALIER HYDRO STANDARD.....1833,41 VERNI / IMPR.....1880,66 90 V PRO.....2162,76	ESCALIER OBLIQUE STANDARD.....874,04 VERNI / IMPR.....939,67 90 V PRO.....1080,61	ESCALIER CARRÉ STANDARD.....1015,78 VERNI / IMPR.....1072,83 90 V PRO.....1233,05	ESCALIER BANQUETTE/m STANDARD.....370,08 VERNI / IMPR.....426,53 90 V PRO.....490,51	
			TARIF en €HT AU-DELÀ DE 4 MARCHES STANDARD.....+15% VERNI / IMPR.....+15% 90 V PRO.....+15%	
ESCALIER INTÉ. 4 MARCHES STANDARD.....1143,10 VERNI / IMPR.....1245,46 90 V PRO.....1432,28	ESCALIER PLAGE 1 MARCHÉ ≤ 3 m STANDARD.....582,69 VERNI / IMPR.....591,89 90 V PRO.....680,67	COFFRE VOLET /m ET DÉBOREMENT STANDARD.....370,08 VERNI / IMPR.....426,53 90 V PRO.....490,51	TARIF en €HT LINER ANTIDÉRAPANT OU BI-COULEUR STANDARD.....+15% VERNI / IMPR.....+15% 90 V PRO.....+15%	
			TARIF en €HT SUR-MESURE AU FORFAIT STANDARD.....2262,74 VERNI / IMPR.....2327,35 90 V PRO.....2676,51	
			TARIF en €HT PLUS-VALUE SURFACE < 60m ²137,82	

LES FORMES LINERS

• Les formes simples



TARIF en €HT/m² - FORMES SIMPLES

STANDARD.....	22,18
VERNI / IMPR.....	26,60
90 V PRO.....	33,88
90 V PRO.....	32,15

• Les formes très complexes et triangulation



Nous consulter.

TARIF en €HT/m² LES FORMES COMPLEXES

PRIX AU m ²	+25%
OPTION ANGLES PRÉFORMÉS.....	+15%

ACCESSOIRES



TARIF TRANSPORT LINER en €HT

LE COLIS.....	38,00
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT.....	7,00
> 700,00 / COMMANDE.....	FRANCO
PLUS VALUE TRANSPORT EXPRESS OU MESSAGERIE CORSE.....	64,00
FORFAIT DEPART USINE 72H SUR ACCORD WL.....	385,00
△ RELIVRAISON.....	27,00
BELGIQUE.....	53,00
ALLEMAGNE.....	85,00



POCHE D'EAU



Coup de pouce pour les poseurs

UN OUTIL D'AIDE À LA POSE

Nos poches à eau sont des outils à la pose des liners. Elles permettent de faire une réserve d'eau à verser très rapidement lors de la pose. Elles ont été spécialement conçues pour le métier de la piscine et sont d'une robustesse éprouvée.

- Possibilité de faire du **sur-mesure**
- **Toile : 1350 gr/m²** traitée anti-UV
- Trappe de visite & trop plein en **polypro armé**
- Visserie **inox**
- **Vidange** : vanne 1/4 tour DN50 + bride inox

TARIF POCHE D'EAU en €HT PRIX NET

POCHE DE 10 m ³ 2,96 X 6,2 m (H max : 0,90 m, poids à vide 48 kg).....	772,28
POCHE DE 15 m ³ 2,96 X 7,95 m (H max : 1 m, poids à vide 61 kg).....	932,85
POCHE DE 20 m ³ 2,96 X 9,75 m (H max : 1,1 m, poids à vide 75 kg).....	1062,42
POUR AUTRES DEMANDES SPÉCIFIQUES, NOUS CONSULTER	
>700,00 /COMMANDE	FRANCO DE PORT

LES SOUS-COUCHES LINER



Équipez votre piscine pour une sensation de douceur incomparable !

LE FEUTRE

- Installation simplifiée
 - Mise en œuvre simple et rapide (collage par colle aérosol ou colle acrylique).
 - **Protection & isolation**
 - 100% polypropylène.
 - 200 g/m², 350 g/m², 500 g/m²
 - Pas de phénomène d'hydrolyse.
 - Convient pour les constructions neuves et les rénovations.
- ⊕ **POINTS FORTS**
- Couleur gris foncé ou recyclé pour éviter l'éblouissement lors de la pose.
 - Structure fibre resserrée pour empêcher les bouloches.
- ⊕ **NOTRE CONSEIL**
- Habillez le fond, les murs et l'escalier, marches et contremarches.

TARIF en €HT - LE FEUTRE - Rouleau de 25 x 2 m

	PRIX /m ²		PRIX /m ² par PALETTE
200 g/m ²	2,32 /	200 g/m ² - 18 rlx/palette 900m ²	2,15
350 g/m ²	3,86 /	350 g/m ² - 12 rlx/palette (600m ²).....	3,60
500 g/m ²	5,53 /	500 g/m ² - 8 rlx/palette (400m ²).....	5,13
FORFAIT TRANSPORT.....	38,00 /	TRANSPORT.....	FRANCO PAR PALETTE
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT.....	7,00		

TARIF en €HT - LA COLLE AÉROSOL

COLLE AÉROSOL 500 ml.....	17,94
COLLE AÉROSOL PAR CARTON DE 12 X 500 ml.....	15,99



LA MOUSSE DE CONFORT

- Installation simplifiée
- Mise en œuvre simple et rapide (application par colle aérosol et découpe sans effort au cutter).
- Évite de longues heures de finition du radier.
- Matière légère pour des manipulations sans effort, et semi rigide supprimant les faux plis.
- **Protection & isolation**
- Protège le liner contre le développement de moisissures dans le béton (très efficace pour la rénovation).
- Supprime la migration de la colle et des bactéries vers le liner.
- Isolation thermique nettement supérieure au feutre.
- **Souplesse & confort**
- Supprime les risques de plis à l'usage dans les pentes.
- Sensation de douceur et de moelleux.
- Peut aussi être utilisée sur les marches.
- Grande stabilité dans le temps.

⊕ POINTS FORTS

- Produit synthétique non toxique.
- Bilan écologique positif.
- Forte résistance aux produits de traitement de l'eau.

TARIF en €HT - LA MOUSSE Conditionnement en rouleau de 1,50 m x 50ml - €HT/m²

Mousse 5 mm.....	6,86
Mousse 10 mm.....	11,62
TRANSPORT.....	38,00
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT.....	7,00





+



les artisans du liner

RÉSISTANCE ET STABILITÉ, PVC ARMÉ 150/100



La nouvelle membrane Soprema, vernie dans la masse, est une membrane de PVC souple renforcée par une trame polyester tissée.

DESSCRIPTIF

Ce PVC armé peut être utilisé sur tout support : neuf ou ancien, béton, enduit, maçonnerie, carrelage, panneaux acier, aluminium, bois, polyéthylène, PVC...

Le PVC armé est façonné à chaud directement sur place, ainsi les formes les plus diverses peuvent être réalisées : forme libre, débordement, coffre à volet, escalier spécial, piscine miroir... Tout devient réalisable !

Livré en rouleau

transport livraison sous 72H

LES POINTS FORTS DU LINER ARMÉ

- Grande résistance à la traction, aux chocs, aux accrocs plus facilement réparables.
- Très bonne stabilité dimensionnelle.
- Durée de vie entre 25 et 30 ans.
- Épaisseur de 1,5 mm (2 fois plus épais qu'un liner 75/100).
- Supporte la température de l'eau jusqu'à 35°C.
- Idéal rénovation, piscines couvertes ou d'intérieur.
- Empêche la prolifération d'algues et de microbes.
- Stabilisé contre les rayons UV.
- Verni dans la masse.

CONFIGURATEUR

Téléchargez le configurateur SOPREMAPOOL pour visualiser le liner choisi.



+ Souple
+ Lisse
+ Intense

SOPREMAPOOL ONE VERNI

25 ml x 1,65 m / 30,40 €HT/m² - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m / 48,00 €HT/m²



BLEU CLAIR 156966/CA Antidérapant : 237747/CA ● PVC liquide Bleu clair	BLEU AZUR 156966/AB Antidérapant : 237747/AB ● PVC liquide Bleu azur	BLEU SAPHIR 156966/BS Antidérapant : 237747/BS ● PVC liquide Bleu saphir	VERT CARAÏBES 156966/VC Antidérapant : 237747/VC ● PVC liquide Vert Caraïbes	VERT NATUREL 156966/VG Antidérapant : 237747/VG ● PVC liquide Vert naturel
BLANC 156966/HB Antidérapant : 237747/HB ● PVC liquide Blanc	SABLE 156966/SA Antidérapant : 237747/SA ● PVC liquide Sable	GRIS CLAIR 156966/GC Antidérapant : 237747/GC ● PVC liquide Gris clair	GRIS MOYEN 156966/GM Antidérapant : 237747/GM ● PVC liquide Gris moyen	GRIS BASALTE 156966/GA Antidérapant : 237747/GA ● PVC liquide Gris basalte

Sopremapool ONE : Vert naturel

SOPREMAPOOL PREMIUM DOUBLE VERNI

25 ml x 1,65 m / 39,48 €HT/m² - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m / 48,00 €HT/m²



BLEU CLAIR 156967/CA Antidérapant : 237747/CA ● PVC liquide Bleu clair	BLEU AZUR 156967/AB Antidérapant : 237747/AB ● PVC liquide Bleu azur	BLEU FONCÉ 156967/DB Antidérapant : non disponible ● PVC liquide Bleu foncé	BLANC 156967/HB Antidérapant : 237747/HB ● PVC liquide Blanc	SABLE 156967/SA Antidérapant : 237747/SA ● PVC liquide Sable
GRIS CLAIR 156967/GC Antidérapant : 237747/GC ● PVC liquide Gris clair	GRIS MOYEN 156967/GM Antidérapant : 237747/GM ● PVC liquide Gris moyen	GRIS BASALTE 156967/GA Antidérapant : 237747/GA ● PVC liquide Gris basalte	NOIR 156967/NB Antidérapant : 237747/NB ● PVC liquide Noir	VERT FONCÉ 156967/NM Antidérapant : non disponible ● PVC liquide Vert foncé

Sopremapool PREMIUM : Gris basalte

TARIF en €HT TRANSPORT
TRANSPORT 95,00
FRANCO DE PORT à partir de 8 rouleaux / commande





Soprema Pool DESIGN - Bali









Soprema Pool FEELING: Bleu azur

SOPREMAPOOL DESIGN DOUBLE VERNI

25 ml x 1,65 m / **41,65 €HT/m²** - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m / **58,76 €HT/m²**






 MARBELLA BLEU 156975/MMB Antidérapant : 237747/MMB PVC liquide Blanc	 MARBELLA NOIR 156975/MMBK Antidérapant : non disponible PVC liquide Blanc	 MARBELLA GRIS 156975/MMG Antidérapant : non disponible PVC liquide Blanc	 MOSAÏC BLEU 156975/MNB Antidérapant : non disponible PVC liquide Blanc	 BALI 156975/BALI Antidérapant : 237747/BALI ● PVC liquide Bali
 SKY BLUE 156975/SB Antidérapant : non disponible PVC liquide Blanc	 PEARL BLACK 156975/PB Antidérapant : non disponible ● PVC liquide Black			

SOPREMAPOOL 3D 180/100 DOUBLE VERNI

25 ml x 1,65 m / **63,50 €HT/m²**



- Une expérience sensorielle avec du relief et un aspect naturels.
- Des motifs esthétiques.
- Facilité et rapidité d'installation.
- Membranes solides et normées.
- Conforme à la norme européenne antidérapant EN 13451-1 et à la norme DIN 51097.

 SENSITIVE BLANC 156988/SSHB Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. blanc	 SENSITIVE SABLE 156988/SSSA Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. sand	 SENSITIVE GRIS 156988/SSGM Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. grey	 SENSITIVE NOIR 156988/SSNB Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. black	 SENSITIVE SAHARA 156988/SSSH Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. sahara	 SENSITIVE OCEAN 156988/SSOC Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. ocean	 SENSITIVE ROCK 156988/SSRK Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. ball
 SENSITIVE INFINITE 156988/SSIN Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. infinite	 SENSITIVE VANILLA 156988/SSVA Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. vanilla	 SENSITIVE BALI SABLE 156988/SSBS Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. sand	 SENSITIVE BALI 156988/SSBA Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. ball	 SENSITIVE BALI XL 157988/SSXL Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. ball	 SENSITIVE WOOD 157988/SSWO Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. wood	 SENSITIVE WOOD BLANC 156988/SSWW Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. blanc

NEW SOPREMAPOOL FEELING VERNI

25 ml x 1,65 m / **41,32 €HT/m²**



Pour une expérience sensorielle avec du relief et un aspect naturel

 SABLE 237460/SA ● PVC liquide Sable	 BLEU AZUR 237460/AB ● PVC liquide Bleu azur	 BLANC 237460/HB ● PVC liquide Blanc	 GRIS MOYEN 237460/GM ● PVC liquide Gris moyen	 GRIS BASALTE 237460/GA ● PVC liquide Bali
---	---	--	---	---

- Conforme à la norme européenne antidérapant EN 13451-1 et à la norme DIN 51097.

ACCESSOIRES

 BANDELETTE Réf. WL1010 CARTON de 5 5 x 25ml.....144,40 €HT	 BIBERON PVC LIQUIDE Réf. WL1013 L'unité..... 17,27 €HT	 PVC LIQUIDE (voir coloris) Le litre..... 53,39 €HT	 COLLE Réf. WL1012 5 kg..... 138,15 €HT	 SOLVANT 3L Réf. WL1011 3L..... 118,00 €HT
 ÉPONGE MAGIQUE Réf. 1108 Lot de 48.....229,92 €HT soit 4,79 €HT l'unité	 TÔLE COLAMINÉE Réf. WL1014 10 unités 2 m x 0,05 m97,54 €HT	 BANDE DE SOUDURE (BORD À BORD) Réf. WL2507 25m x 0,15m.....144,40 €HT	 LEISTER PRIX NET L'unité 850,00 €HT	 RIVETS À FRAPPER Réf. WL1008 BOÎTE DE 10038,62 €HT



Soprema Pool 3D : Sensitive Bali

TARIF en €HT TRANSPORT
TRANSPORT 95,00
FRANCO DE PORT à partir de 8 rouleaux / commande



COUVERTURES ÉTÉ

COUVERTURE BULLE

ENROULEURS.....



Solution
COUVERTURES
ÉTÉ

COUVERTURE BULLE

Énergie et propreté

L'utilisation de la couverture BULLE vous permet de chauffer la piscine, de réduire le phénomène d'évaporation, mais aussi de réaliser des économies sur vos produits de traitement. Posée sur la surface de l'eau, la couverture BULLE augmentera la température de la piscine de 2 à 8°C. Compte tenu des fréquentes manipulations, il est vivement conseillé d'utiliser un enrouleur.

*Le choix
Welded Liners*
La géobulle pour
une bulle plus
solide et
durable.



400 µ BLEUE
€ HT/m² BRUTE..... 11,87
€ HT/m² BORDÉE 4 CÔTÉS..... 13,70



400 µ BLEUE/NOIRE¹
€ HT/m² BRUTE..... 13,58
€ HT/m² BORDÉE 4 CÔTÉS..... 15,44



500 µ ENERGY GUARD NOIR
€ HT/m² BORDÉE 4 CÔTÉS..... 21,34



500 µ TRANSLUCIDE GEOBULLE
€ HT/m² BORDÉE 4 CÔTÉS..... 21,34

DESCRIPTIF

- Œillets sertis tous les 50 cm sur une largeur.
- Assemblage par soudure thermique.
- Livraison avec une bâchette de protection anti-UV.
- Finition cousue.

LES OPTIONS


- Finition brute (Par défaut les bulles sont bordées)*.
- Découpe pans coupés.
- Forme aléatoire ou triangulation.
- Forfait escalier.
- Découpe échelle.
- Enrouleur.
- Bâchette.

**TARIF en €HT
OPTIONS COUVERTURE
BULLE**

ESCALIERS.....	175,33
DÉCOUPE ÉCHELLE OU BLOC.....	111,99
PANS COUPÉS.....	+15 %
OVIDE.....	+15%
FORME COMPLEXE.....	+ 25 %
BÂCHETTE.....	7,42/ml
TRANSPORT.....	38,00 / colis
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT.....	7,00
(Franco de port 700 € / commande)	

*Autres qualités sur devis

FOCUS GEOBULLE



• Une nouvelle technologie

La technologie GeoBubble est une amélioration géométrique de la bulle pour homogénéiser l'épaisseur de matière afin de prolonger la durée de vie de la couverture et éliminer le problème de petits copeaux d'une bulle classique. **La durée de vie d'une bulle GeoBubble est multipliée par 2.** De plus, la surface en contact avec l'eau est augmentée pour un meilleur apport de calories.

La couverture iso-thermique GeoBubble est une nouvelle technologie de bulles **plus résistantes aux contraintes environnementales.**

Son épaisseur plus uniforme donne aux couvertures GeoBubble une durée de vie attendue supérieure à une couverture avec des bulles ordinaires.

Elle résiste à l'oxydation causée par les produits chimiques de la piscine.

Sa forme en «cacaahuète» assure un profil plus résistant à rainures plus prononcées et avec plus d'espace pour l'expansion de l'air.

• Avantage de la GEOBULLE

- Installation facile.
- Apport calorifique gratuit.
- Gain de température mini 6° en saison.
- Réduction des coûts de fonctionnement de votre piscine.


GEOBULLE SOL+GUARD

• GeoBubble 500µ translucide SOL+GUARD

Notre bulle GeoBubble 500µ translucide SOL+GUARD permet d'augmenter la température de l'eau de l'ordre de 6 à 8°C en réduisant l'évaporation considérablement.

80% de l'énergie du soleil passe à travers la bulle 500µ ce qui réduit de 70% les besoins d'apport en calories extérieurs (PAC, échangeur, réchauffeur électrique).

- ⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE GEOBULLE
- Augmente la température de la piscine jusqu'à 8°C.
 - Réduit l'utilisation de produits chimiques de 40%.
 - Réduit la consommation d'énergie de 70%.
 - Élimine plus de 98% d'évaporation d'eau.
 - Réduit la contamination par des débris.
 - Permet de faire des économies.
 - Durée de vie utile de plus de 6 ans.
 - Réduit l'empreinte carbone de votre piscine.



GEOBUBBLE 500µ translucide SOL+GUARD

ENROULEURS

GAMME WINDER




Simplicité et efficacité

- Matière aluminium.
- Volant de Manœuvre.
- 2 roues.


WINDER 4

- 334,00 €HT**
 • jusqu'à 4 mètres
 • axe Ø 75 mm




WINDER 5

- 405,00 €HT**
 • jusqu'à 5 mètres
 • axe Ø 85 mm



WINDER 6

- 487,00 €HT**
 • jusqu'à 6 mètres
 • axe Ø 105 mm




GAMME PREMIUM



Qualité supérieure et fabrication française

- Matière en inox (axe en aluminium).
- Volant de Manœuvre 350 mm.
- 2 roues à pneus.
- Fabrication française.




PREMIUM 6,5 empiètement cintré

PREMIUM 7 empiètement droit


PREMIUM 5

- 489,00 €HT**
 • 4 à 5 mètres
 • axe Ø 85 mm




PREMIUM 6,5

- 699,00 €HT**
 • jusqu'à 6,5 mètres
 • axe hexa. 93 x 81 mm



PREMIUM 7

- 815,00 €HT**
 • jusqu'à 7 mètres
 • axe hexa. 93 x 81 mm



TARIF en €HT TRANSPORT ENROULEUR	
TRANSPORT SEUL	38,00
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT	7,00
TRANSPORT AVEC 1 BÂCHE	franco de port

COUVERTURES HIVER

COUVERTURE OPAQUE.....

COUVERTURE FILET.....

ÉCRAN DE PROTECTION

VOLET.....



Solution
**COUVERTURES
HIVER**

COUVERTURE OPAQUE

LA CLASSIQUE ★ 18,25 €HT/m²



Anti-photosynthèse



Anti-salissures

Propriété pendant l'hiver

- La couverture protège efficacement votre eau des salissures.
- La toile opaque supprime l'effet de photosynthèse (formation d'algues).
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.

⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE OPAQUE CLASSIQUE

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Livrée avec pitons escamotables.
- Sandow simple.



LA SUPÉRIEURE ★★ coup de Cœur 23,91 €HT/m²



Sécurité enfant - de 5 ans



Anti-photosynthèse efficacité maximum



Anti-salissures



Norme NF P90-308



Garantie 3 ans

Sécurité & propriété pendant l'hiver

- Couverture de sécurité : empêche l'accès au bassin aux enfants de moins de 5 ans.
- La couverture protège efficacement votre eau des salissures.
- La toile opaque supprime l'effet de photosynthèse (formation d'algues).
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.
- Conforme à la norme NF P90-308.

⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE OPAQUE SUPÉRIEURE

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Sandows de tension pratiques, performants et sécurisants.
- Grille d'évacuation des eaux.
- Livrée avec pitons escamotables.
- Plan d'implantation des ancrages fourni.



Assemblage pour soudure HF. Ourlet soudé.



Nouveau système de fixation. Pratique, performant, sécurisant.

LES COLORIS

SABLE	VERT AMANDE
VERT	BLEU OUTREMER
GRIS	TAUPE
GRIS CARBONE	

LES OPTIONS

- Forme aléatoire ou triangulation.
- Forfait escalier.



TARIF en €HT LES OPTIONS COUVERTURE OPAQUE	
ESCALIER.....	183,82
FORME ALÉATOIRE OU TRIANGULATION.....	+25%
DECOUPE ÉCHELLE / PIED VOLET.....	154,75
TRANSPORT.....	38,00/colis
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT.....	7,00
(Franco de port 700 € / commande)	

COUVERTURE FILET

LA CLASSIQUE ★ 23,49 €HT/m²




Propreté pendant l'hiver

- Couverture filet qui protège des salissures pendant l'hiver.
- Peut être utilisée pour protéger les volets.
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.
- Installation simple et rapide.
- Idéal forme libre.

⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE FILET CLASSIQUE

- Sandow périmétrique. • Grille 150 gr/m².
- Pitons inox.

LES COLORIS



LA SUPÉRIEURE

★★ 29,36 €HT/m²



Propreté, légèreté, praticité pendant l'hiver et sécurité !

- Couverture filet qui protège des salissures pendant l'hiver.
- Conforme à la norme NF P90-308.
- Peut être utilisée pour protéger les volets.
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.
- Installation simple et rapide.
- Idéal forme libre.

⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE FILET SUPÉRIEURE

- Filet bordé sur tout le périmètre.
- Grille 150 gr/m².
- Ressort + sangle.
- Pitons inox.

Pour les formes libres

LES OPTIONS

- Forme moyenne ou complexe
- Forfait escalier.

TARIF en €HT LES OPTIONS COUVERTURE FILET	
FORFAIT ESCALIER	311,75
FORME MOYENNE	+15%
FORME COMPLEXE	+30%
DÉCOUPE ÉCHELLE / PIED VOLET	146,19
TRANSPORT	38,00/colis
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT	7,00
<small>(Franco de port 700 € / commande)</small>	

BON DE COMMANDE

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.

www.wl-liners.com/aide-a-la-commande




LES FORMES DES COUVERTURES FILET

- Les formes simples



- Les formes aléatoire ou triangulation



ACCESSOIRES



Piton (standard).

Sardine (sur demande).

ÉCRAN DE PROTECTION VOLET

La couverture volet agit comme un écran qui garde votre eau et vos volets propres ! Elle assure parfaitement l'hivernage de votre piscine.

NOVA-PLUS ★ 21,68 €HT/m²

Écran protecteur - Aucun ancrage

NOVA-PLUS s'adapte à tous les modèles de volets immergés ou hors-sol et transforme votre volet en véritable couverture d'hivernage.

Léger, NOVA-PLUS s'installe en quelques minutes avec ses sandows Novaclips qui s'accrochent directement sur le volet (aucun ancrage sur les plages de la piscine).



Dessous.



Dessus.


⊕ LES POINTS FORTS DE LA NOVA-PLUS

- Écran protecteur pour volet, 260gr/m².
- Protège le volet des UV et des salissures et retient les feuilles.
- Léger, installation simple et rapide avec les sandows Novaclips.

LES COULEURS



ACCESSOIRE



TENDEUR NOVACLIP
Réf. WL2608
Prix 5,13 €HT

LES OPTIONS

TARIF en €HT	
LES OPTIONS ÉCRAN DE PROTECTION	
ESCALIER	174,76
DÉCOUPE BLOC	113,07
DÉCOUPE PANS COUPÉS	113,07
FORME LIBRE	sur devis
TRANSPORT	38,00/colis
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT	7,00
<small>(Franco de port 700 € / commande)</small>	

NOVA ÉVOLUTION

24,00 €HT/m²


NOVA-PLUS ÉVOLUTION est un écran alliant à la fois les fonctions efficaces connues d'Hivernage de l'écran Nova-Plus, mais également de nouvelles fonctions pour la protection de leur volet durant l'été.

Spécification d'utilisation de Nova Evolution :

- Protection d'Hivernage (identique à Nova-Plus),
- Protection du tablier du volet l'été :
 - en cas de non utilisation,
 - suite à une ouverture tardive du bassin au printemps,
 - pour limiter la montée en température de l'eau du bassin en cas de fortes chaleurs et d'utilisation de lames solaires.

Installation : identique à Nova-Plus.

LES COULEURS



*Le + produit :
Aucun ancrage sur les plages de la piscine.*

SÉCURITÉ

BÂCHES À BARRES

MOTORISATION
EASY ROLL

COVTOP



Solution
SÉCURITÉ

BÂCHES À BARRES



Sécurité
Empêche l'accès
aux enfants
- de 5 ans



Anti-photosynthèse



Anti-salissures



Norme NF P90-308



Couverture 4 saisons



Garantie 3 ans

*Une esthétique innéprochable à prix abordable.
La propreté et la sécurité en plus !*

Les bâches à barres WELDED LINERS sont conformes à la norme NF P90-308.

FABRICATION SUR-MESURE

Souplesse et adaptabilité

Nos couvertures sont fabriquées sur plan (à fournir) en fonction des spécificités de chaque bassin et s'adaptent parfaitement à tous les types de piscines jusqu'à 5x11,5m (dimensions supérieures : nous consulter).

Dimensions bassin :
de 0 à 11,50 m de longueur de 0 à 5 m de largeur.

Dimensions couverture :
Longueur bassin + 50 cm / Largeur bassin + 50 cm / Escalier recouvert.

AVERTISSEMENT SÉCURITÉ

La bâche à barres est une couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

HIVERNAGE / NIVEAU D'EAU


Le niveau d'eau doit rester celui d'utilisation de la piscine.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Un minimum de travaux

- Seulement une dizaine de trous à percer dans les plages.
- Pour être **conforme à la norme NF P90-308**, cette couverture doit être soumise au strict respect de notre notice d'installation.
- Manivelle manuelle comprise pour simplifier les manipulations de la bâche (déroulement et enroulement environ 3 minutes).

- Économique.
- Pratique.
- Esthétique.
- Protection salissures.
- Empêche l'accès.
- Limite l'utilisation de produits.



BÂCHES À BARRES

LA CLASSIQUE ★

54,08 €HT/m²



Propreté pendant l'hiver

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama, coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- Enroulement de la bâche à gauche.
- Patins de protection margelle.
- Cliquets inox 0,6T + sangle 25 mm + boucle poire fil Ø 5 mm.
- Pitons escamotables Ø 12 mm.
- Poids = 1,1 Kg/m².
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Dimension bassin maxi : 10 x 5 m.



Enrouleur + Pitons escamotables + Cliquets inox + sangle + boucle poire.




Patin de protection margelle.

LA SUPÉRIEURE ★★



60,49 €HT/m²




Beau, propre et sécurisant

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- Patins de protection margelles.
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Pitons escamotables Ø 12 mm.

LES PLUS DE LA BÂCHE À BARRES OPAQUE SUPÉRIEURE

- Attache rapide.
- Enroulement de la bâche à gauche et à droite d'origine.
- Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs.
- Cliquets + sangles 45 mm + boucle poire fil Ø 8 mm.
- Poids = 1,3 Kg/m².
- Dimension bassin maxi : 11,5 x 5 m.
- Bandes anti-abrasion sur les longueurs.
- Choix des cliquets de tension (voir schéma ci-dessous)



PRATIQUE et RAPIDE !
2 choix de cliquets de tension

Le meilleur des compromis

La bâche à barres cumule de nombreux avantages. Elle est économique, de qualité. Elle évite les salissures et la déperdition de chaleur, économise les produits de traitement.

Elle est facile d'utilisation et peut servir toute l'année. Enfin elle est garantie 3 ans et répond aux normes.

LES OPTIONS

- Forfait hivernage / sangle + tendeur + piton.
- Forfait barre de charge profil de remplacement pour escalier.
- Motorisation.
- Forfait bandes anti-abrasion.
- Pitons terrasse bois.



Profil de remplacement pour escalier.



Bande anti-abrasion et patin de protection.



Piton terrasse bois.

TARIF en €HT LES OPTIONS BÂCHE À BARRES	
ESCALIER	396,93
PROFIL REMPLACEMENT DE MARGELLE	230,77
KIT SANGLE HIVERNAGE / ANTISOULÈVEMENT	143,73
BANDE ANTI-ABRASION SUR MODÈLE CLASSIQUE	118,68
PLUS VALUE SURFACE < 30 m²	158,24
DÉCOUPE BLOC FILTRANT OU ÉCHELLE	147,69
TRANSPORT MAGASIN	150,00
+ PAR COUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE	85,00
TRANSPORT PARTICULIER	180,00

LES COLORIS



NEW


GRIS CARBONE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Système d'enroulement par défaut




- Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs proposées dans les offres "Supérieure" et "Premium"




- Zoom sur les Cliquets 2T + sangles 45 mm + boucle poire fil Ø 8 mm



- Zoom sur les attaches rapides



- 1/ Passez les boucles attaches rapides.
- 2/ Tendez la bâche avec les cliquets. C'EST TERMINÉ !



LA HORS SOL


72,55 €HT/m²



Beau, propre et sécurisant


- Toile tramée enduite PVC **580 g/m²** vernie, trame Panama coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- Enroulement de la bâche à gauche.
- Patins de protection margelles
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Dimension maximum : 10 x 5 m.

Vue schématisée



⊕ LES PLUS DE LA BÂCHE À BARRES HORS SOL

- Œillets + tendeurs¹ entre chaque barre aluminium.
- 1 volant d'enroulement².
- Fixations³ et tension avec cliquets inox 0,6T + sangle 25 mm + boucle poire fil Ø 5 mm + crochets inox.



TARIF en €HT LES OPTIONS BÂCHE À BARRES HORS SOL	
TRANSPORT PARTICULIER	180,00

LES COLORIS



BÂCHES À BARRES

RÉCAPITULATIF

	Bâche à barres HORS SOL	Bâche à barres Classique	Bâche à barres Supérieure
Grammage toile	580	580	580
Embout d'enroulement	1	1	2
Dimension maxi	10 x 5	10 x 5 m	11,5 x 5
Débordement bassin	25 cm	25 cm	25 cm
Choix coloris	standard	standard	standard
Système tension	600 kg	600 kg	2000 kg
Antiphotosynthèse	●	●	●
Solidité	●●	●	●●
Protège des salissures	●●	●	●●
Garantie 3 ans (sous réserve du bon respect de la notice)	●	●	●
Sécurité enfant - de 5 ans	●	●	●
Évite la prolifération d'algues et de microbes	●	●	●
Répond aux normes	●	●	●
Permet d'économiser les produits de traitement	●	●	●
Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs			● (voir schéma p.43)
Bande anti-abrasion			●
Attache rapide			●
Volant	●		
Œuillets + tendeurs	●		



COMPLÉTEZ VOTRE BÂCHE

La motorisation est conseillée à partir d'une couverture pour bassin de 9 x 4,5m.

Enroulez la couverture sans effort en moins de 3 minutes avec EASY ROLL.

BON DE COMMANDE

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.

www.wl-liners.com/aide-a-la-commande



DOCUMENTATION BÂCHE À BARRES

www.wl-liners.com/bache-a-barres



MOTORISATION EASY ROLL

Motorisez votre bâche pour l'enrouler rapidement et sans effort !

• Simplifiez-vous la vie !

EASY ROLL est livré avec son chargeur 12V, un support mural de rangement et une poignée ergonomique.

Il s'adapte aussi bien à droite qu'à gauche de la couverture.

Environ 10 enroulements par charge complète de la batterie.

Dimension maxi de la couverture 12 x 5 mètres.



TARIF en €HT	
COMMANDE SEUL	830,25
COMMANDE AVEC LA COUVERTURE	685,05
TRANSPORT SEUL	38,00
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT	7,00
FRANCO DE PORT SI LIVRÉ AVEC LA COUVERTURE	



ZOOM COVTOP

COVTOP, c'est une membrane souple en PVC armé doté d'un ourlet à l'intérieur duquel passe une corde technique reliée à un seul cliquet.

La corde se positionne autour d'ancrages (pitons douilles, etc.) fixés sur la plage ou les margelles.



Les avantages

- **Conforme à la norme de sécurité NFP 90-308** (dimensions piscine max 6,5 x 14m)
- **Ultra légère** (600gr/m², 25Kg pour une piscine 4x8m)
- Pour **toutes les formes** de piscines
- Enroulement **manuel ou automatique**
- **Brevetée**
- Une eau de piscine **100% hermétique** aux éléments extérieurs (sable, débris végétaux, pluie...)



Installation en 1 à 3h par 1 personne, sans énergie ni assemblage.



Ouverture/ Fermeture du bassin en moins de 5 min. ! (pour une piscine 5x10).

TÉLÉCHARGEMENTS

• La présentation de la COVTOP



• Notice d'utilisation



TARIF en €HT	
LA COUVERTURE STANDARD / m ²	27,00
Les options COVTOP	
MOTEUR ENROULEUR.....	430,00
Pitons plage bois.....	55,00
Plus value surface < 20m ²	155,00
TRANSPORT SEUL.....	120,00

La couverture 4 saisons !

Avec COVTOP, plus rien ne s'infiltré à l'intérieur de la piscine, ce qui permet de conserver une parfaite qualité de l'eau toute l'année. Vous diminuez ainsi le temps de nettoyage et les traitements chimiques à répétition !

C'est une bâche à barres... sans barres ni rails, **donc très facile à manipuler.**

Elle s'enroule **soit manuellement** (avec une manivelle démultipliée), **soit avec la motorisation** dans l'enrouleur (fonctionne sur batterie avec une télécommande).

Discrète et très légère, on la retire facilement des abords de la piscine pour profiter de l'ensemble des plages pendant la baignade.






Solution
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Welded Liners vous propose un large panel d'accessoires pour liners et couvertures.


TARIFS EN € HT




HUNG H - PVC
Réf. WL1077
ml 2,85




HUNG V - PVC
Réf. WL1078
ml 4,01



HUNG H - PVC - 90mm
Réf. HPVC90
ml 4,30



HUNG H - ALU
Réf. WL1079
ml 8,72



HUNG V - ALU
Réf. WL1080
ml 7,98




ÉPONGE MAGIQUE
Réf. WL1108
Lot de 48 229,92
soit 4,79 €/l'unité



R15 - PVC - H
Réf. WL1081
L'UNITÉ 4,88



R15 - PVC - V
Réf. WL1082
L'UNITÉ 5,82



R15 - ALU - H
Réf. WL1083
L'UNITÉ 15,67



R15 - ALU - V
Réf. WL1084
L'UNITÉ 16,88



COLLE BOMBE
Réf. WL1009
L'UNITÉ 17,94



TÔLE COLAMINÉE
Réf. WL1014
10 UNITÉS 2m X 0,05m... 97,54



BANDELETTE
Réf. WL1010
CARTON 5x25ml..... 144,40




MOUSSE BLANCHE
5mm
Réf. WL1087
m² 6,86
10mm
Réf. WL1086
m² 11,62



FEUTRE 200gr /m²
rouleaux 25ml x 2m
LE ROULEAU 116,00
FEUTRE 350gr /m²
rouleaux 25ml x 2m
Réf. WL1085
LE ROULEAU 193,00
FEUTRE 500gr /m²
rouleaux 25ml x 2m
LE ROULEAU 276,50



JONC BLOCAGE LINER FIN
Réf. WL1001..... blanc
Réf. WL1002..... sable
Réf. WL1003..... bleu pâle
Réf. WL1004..... bleu France
Réf. WL1005..... gris clair
Réf. WL1006..... gris foncé
Réf. WL1007..... vert caraïbes
ml au détail 2,04



BANDE DE SOUDURE
(Bord à bord)
Réf. WL2507
25m X 0,15m..... 144,40




PVC LIQUIDE
Détail p.20-21
Le litre 53,39

TARIFS EN €HT

					
COLLE Réf. WL1012 Le pot de 5kg 138,15	SOLVANT 3L Réf. WL1011 3 litres 118,00	BIOCIDE Réf. WL1015 L'unité 77,64	ANTITACHES ALKORPLUS Réf. WL1092 L'unité 71,73	BIBERON PVC LIQUIDE Réf. WL1013 L'unité 17,27	LEISTER L'unité 850,00
					
SANGLE GRISE 45 mm L 14ml + boucle Réf. WL1023 L'unité 25,75	CLIQUET 25 mm inox + boucle Réf. WL1019 L'unité 17,61	CLIQUET 50 mm 2T + boucle Réf. WL1017 L'unité 15,81	SANGLE NOIRE 25 mm + gance + boucle Réf. WL1070 L'unité 6,78	SANGLE DE RAPPEL Réf. WL1022 L'unité 30,20	SANGLE GRISE 45 mm + gance Réf. WL1021 L'unité 7,05
					
SANGLE NOIRE 25 mm + gance Réf. WL1020 L'unité 3,25	PATIN DE PROTECTION Réf. WL1074 L'unité 6,99	CLIQUET 50 mm 2T inox + boucle Réf. WL1018 L'unité 59,72	SANDOW BEIGE Réf. WL1030 2 pièces 5,02	SANDOW BEIGE Réf. WL1029 3 pièces 7,99	RIVETS À FRAPPER Réf. WL1008 LA BOÎTE DE 100 38,62
					
PITON ESCAMOTABLE Ø 10 Réf. WL1025 L'unité 3,38	PITON ESCAMOTABLE Ø 13/14 Réf. WL1024 L'unité 6,09	PITON TERRASSE BOIS CAILLEBOTIS Réf. WL1026 L'unité 7,73	PITON GAZON SARDINE Réf. WL1027 L'unité 6,37	CROCHET - inox Réf. WL1028 L'unité 6,91	TENDEUR BÂCHE BULLE Réf. WL1089 L'unité 5,22

TARIFS EN €HT

				PRÉSENTOIR BÂCHE À BARRES FOURNI AVEC : - 1 morceau de bache avec bande anti-abrasion et patin de protection. - 1 sangle de tension - 1 cliquet 2T - plaquettes - 1 nuancier liner Réf. WL1500 L'unité 90,00
ATTACHE RAPIDE Réf. WL1099 sangle 25mm L'unité 10,60 Réf. WL1096 sangle 45mm L'unité 13,79	DOUBLE GANCE Réf. WL1098 sangle 25mm L'unité 3,44 Réf. WL1095 sangle 45mm L'unité 4,67	EASY ROLL Réf. WL1072 L'unité 830,24		
				
MANIVELLE MANUELLE Réf. WL1075 L'unité 148,54	VOLANT L'unité 172,00	NETTOYANT LIGNE D'EAU Réf. WL1304 L'unité 24,84		
				
TENDEUR NOVACLIP Réf. WL2608 Prox 5,13				



Annexes

DOCUMENT OUVERTURE DE COMPTE WL



ORGANISATION COMMERCIALE : NOM DU COMMERCIAL :

Vous avez souhaité l'ouverture d'un compte en nos livres. Afin de pouvoir satisfaire votre demande, nous vous prions :

- de prendre connaissances de nos conditions générales de ventes
- de compléter le plus précisément possible, le questionnaire ci-dessous
- de nous communiquer tout changement des données indiquées
- de nous retourner cette demande ainsi que les conditions générales de vente complétées et signées.

1/ Identification du client (du compte à ouvrir)

Forme Juridique Raison sociale

Activité :

N° SIRET

N° de TVA : FR.....

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

Mail :

Tél. : Fax :

Faites-vous partie d'un Groupe, ou avez-vous des filiales ou dépôts sous un nom différent de votre raison sociale ? Si oui, indiquez les ci-après :

.....

2/ Adresse d'envoi de la facture

Nom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

Tél. : Fax :

3/ Mode de paiement

LCR 30 jours date de facture * (merci de joindre un RIB)

Virement à la commande

4/ Adresse de livraison (Destinataire final)

Nom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

Tél. : Fax :

Conditions de livraison

(conditions de déchargement, type de camion...):

.....

CLIENT :

Nom du responsable :

Signature et cachet :

J'ai lu et accepté les conditions générales de WL.

Document à nous retourner à :
WL Welded Liners - 9 rue Jean-Baptiste Colbert
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

* Sous réserve d'acceptation par notre assureur crédit

CONSEILS

Tenez un carnet de bord

Relevez les concentrations hebdomadaires du désinfectant, pH et du TAC avec la date des mesures et la T° de l'eau en période d'utilisation de la piscine. Ce carnet vous sera demandé si vous devez utiliser la garantie.

Date :
 Concentration désinfectant :
 pH :
 TAC :
 T° :

La durée de vie du liner est entièrement dépendante des soins que l'utilisateur apporte à l'entretien de sa piscine.

- La bonne tenue du liner dans le temps passe par un entretien régulier de l'eau (au moins une fois par semaine), par la maîtrise du PH et de la concentration des produits de traitement. **Les surdosages prolongés ou répétés sont préjudiciables** (décoloration et apparition de plis fripés). Un utilisateur ne doit jamais laisser sa piscine exempte de traitement ni de filtration.
- Il faut aussi **veiller à la présence de particules métalliques et dérivés** qui peuvent être à l'origine de taches et dégradations diverses. Le sulfate de cuivre et ses dérivés (utilisé parfois comme anti-algues) sont strictement interdits (taches vertes/noires indélébiles).
- La ligne d'eau est particulièrement sensible aux dépôts (calcaire, produits gras, pollution) et soumise à l'agression des UV. Elle doit faire l'objet d'un **nettoyage régulier en utilisant des produits adaptés**, non abrasifs, exempts de solvant et compatibles avec le liner.
- **Le liner est sensible aux températures d'eau élevées.** Il est donc conseillé de ne pas laisser longtemps le bassin à une température supérieure à 32° C.
- **Pour l'hivernage du bassin**, il est conseillé de placer des protections antigel à la surface du bassin, de vidanger les tuyaux, de les boucher et de remplir à nouveau le bassin pour éviter que le liner ne se déplace en cas de remontée d'eau sous le liner. **Une couverture d'hivernage est souhaitable** pour opacifier le bassin et empêcher le développement de bactéries et algues.
- Il est déconseillé de baisser le niveau du bassin car le niveau des nappes peut être supérieur à celui-ci. Dans ce cas, le liner ne sera plus sous tension à cause du mauvais équilibre des pressions. Il y a donc un risque de plis important.
- Il est interdit de vidanger le bassin en l'absence d'un professionnel.

AIDE À LA PRISE DE COTES

Retrouvez tous nos plans types sur notre site internet.
www.wl-liners.com/technique



BON DE COMMANDE

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.
www.wl-liners.com/aide-a-la-commande



NOTICE DE POSE

www.wl-liners.com/notices-d-installation




PLANS TYPES

Retrouvez tous nos plans pour vous aider à mesurer

Nous mettons à votre disposition des plans et leurs informations techniques pour vous aider à mesurer et à définir vos options.

TOUS LES PLANS

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.
www.wl-liners.com/technique



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE WL

article 1 – disposition générales

- 1.1 La vente est réalisée aux uniques conditions prescrites par nous.
- 1.2 En l'absence d'un accord spécial et écrit, toute commande entraîne l'acceptation de nos conditions générales de ventes ci-dessous et ce malgré d'éventuelles stipulations contraires pouvant figurer sur les conditions générales de l'acheteur.
- 1.3 Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont compte tenu du fait que le client réglera effectivement les sommes dues à leur échéance. Aussi, si notre société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties financières qu'à la date d'acceptation de la commande, notre société peut subordonner l'acceptation de la commande et la poursuite de son exécution au paiement d'avance de la totalité du prix. En outre, si notre société prend connaissance, postérieurement à l'acceptation de la commande, d'une situation susceptible de laisser penser que le client a fait une demande à notre société sans avoir eu connaissance de la portée de ses engagements, elle peut annuler la commande de plein droit et retourner la somme déjà versée, exclusion faite de toute indemnité de part ni d'autre.
- 1.4 Par ailleurs, il appartient au client, sous sa responsabilité personnelle, de s'assurer que les matériels conviennent à l'usage envisagé par lui, celui-ci étant seul responsable du choix, de la destination, et de l'utilisation des matériels commandés.
- 1.5 Notre société se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'elle jugera utile à ses matériels et, sans obligation de modifier les matériels précédemment livrés ou en cours de commande ; elle se réserve également le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses propres prospectus et catalogues. Toutefois, lorsque la commande est conclue avec un utilisateur, ces modifications ne pourront être que celles liées à l'évolution technique sans qu'il en résulte une augmentation de prix ou une altération de qualité : étant précisé que le consommateur peut dans le cadre de la commande ferme, mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.
- 1.6 Notre société est exonérée de tout engagement vis à vis du client en cas de circonstance indépendante de sa volonté, même non assimilable à un cas de force majeure, tels qu'en particulier : grève, lock out survenant dans une société, chez nos vendeurs ou nos fournisseurs, en cas d'incendie, inondation, gel prolongé, accident d'exploitation ou de fabrication de notre société ou chez nos fournisseurs ou vendeurs, en cas de mobilisation, guerre ou émeute, perturbation dans le transport. En cas de survenance d'un tel événement, la durée d'exécution de nos engagements sera reportée de plein droit de la durée de cet événement.

article 2 – commandes-prix

- 2.1 Toute commande qui nous est transmise directement par l'acheteur ou par l'intermédiaire d'un représentant, ne devient définitive qu'après acceptation formelle de notre part. Sauf stipulation contraire, nos offres et devis ne sont valables que jusqu'au 30^e jour suivant la date de leur remise. La non-acceptation de nos conditions de ventes entraîne l'annulation de toute commande.
- 2.2 Toutes les commandes téléphoniques doivent être confirmées par courrier par télécopie ou par E-mail.
- 2.3 Nous ne pouvons être tenus responsables d'une rupture de stock pouvant entraîner un retard de livraison.
- 2.4 Une commande du client ne lie notre société que si :
Elle a été acceptée ou confirmée par écrit par une personne habilitée de la direction de notre société (le président directeur général, le directeur général, le directeur commercial) à l'exception de tout autre. Il est précisé que les commandes prises par nos représentants ou notre personnel ne peuvent constituer une commande liant notre société que si elle a été confirmée par écrit par la direction comme cité ci-dessus.
- 2.5 Pour être prise en considération : toute modification ultérieure à la commande conclue implique que la demande en ait été faite par écrit par le client avant la date de livraison des produits. Pour lier notre société, la modification doit avoir été acceptée par écrit par notre société avant la date de livraison, notre société se réservant le droit de subordonner son acceptation à certaines conditions. A défaut, notre société et le client restent liés par la commande initiale.
- 2.6 Une commande ferme et définitive ne peut pas être annulée par le client : les



les artisans du liner

acomptes versés sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des arrhes dont l'abandon autoriserait le client à se dédire. En revanche, le non paiement de l'acompte exigible à la commande autorise notre société à annuler la commande par simple lettre recommandée adressée au client 8 jours après une mise en demeure de régler l'acompte, adressée également en recommandé au client et restée sans effet. Toute vente annulée du fait du client, même avec notre accord, implique automatiquement le versement par le client d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 30% du prix de vente, les sommes déjà versées par le client étant en tout état de cause conservées par notre société.

- 2.7 Nos prix s'entendent hors taxes départ de nos magasins. Nos prix sont révisables sans préavis, en fonctions des conditions économiques. En cas de modification des tarifs, le client en sera avisé avant l'exécution.

article 3 – livraison-réceptions

- 3.1 Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Les délais indiqués s'entendent pour nos marchandises départ de nos magasins, mais ne sauraient nous engager définitivement. Les retards ne peuvent entraîner l'annulation de la commande. Nous n'acceptons aucune pénalité de retard. Nos marchandises font l'objet de toutes précautions à l'emballage et voyagent aux risques et périls du client même lorsqu'elles sont envoyées franco. Il appartient aux destinataires, lors de la réception des marchandises de faire toutes réserves en cas d'avaries, manquants ou retards, par lettre recommandée directement au transporteur, avec qui le problème devra être résolu dans les délais prévus par la loi ainsi qu'une copie de ladite lettre adressée à notre société dans les mêmes délais. Il appartient également au client, à peine de forclusion de sa réclamation, de faire connaître dans les 8 jours suivant la remise du matériel tous les défauts apparents qu'il aurait pu constater sur le matériel remis.
- 3.2 La société WL ne pourra être tenue responsable d'une rupture de stock pouvant entraîner un retard de livraison.

article 4 – garantie

- 4.1 Lorsque les matériels sont garantis, ils le sont contre tout défaut de matière ou de fabrication, conformément au certificat de garantie joint au matériel pour la durée fixée dans le certificat de garantie. Il est toutefois indiqué en ce qui concerne les liners 75/100 :
 - Que la garantie est de 10 ans sur les soudures et l'étanchéité
 - Qu'elle commence à courir à la date de livraison du liner.
 - Que la décision d'une réparation ou d'un changement du liner est laissée à notre libre appréciation.
 - Que si le liner ne semble pas aux bonnes dimensions, il doit être impérativement retourné sans avoir été découpé et sans avoir été au contact de l'eau, dans la cas contraire, le liner sera considéré conforme et notre responsabilité ne pourra être engagée.
 - Que la tenue des coloris et taches de toute nature n'entrent pas dans la garantie, pas plus que les accrocs ou déchirures.
 - Que les raccords de motifs ne sont pas garantis (notamment sur les raccords de frise).
- Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de proroger la durée de celle-ci.
- 4.2 En tout état de cause, les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...) ou encore par une modification du matériel non prévue ni spécifiée par notre société sont exclus de toute garantie. De même, la garantie ne jouera pas pour des vices apparents dont l'acquéreur aurait du se prévaloir dans les conditions de l'article 3.1.

article 5 – juridiction

- 5.1 Sous réserve qu'il en soit disposé autrement dans la loi pour l'utilisateur, tout différend portant sur l'interprétation, l'exécution ou les suites des présentes conditions générales et/ou de la commande, sera porté devant le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve situé le siège de notre société : à moins que notre société, si elle est demanderesse, ne préfère porter l'action devant le tribunal du domicile du client ou du lieu sur lequel est installé le matériel.

SYNTHÈSES DES GARANTIES

LINERS

La garantie débute à partir de la date de livraison du liner mais ne sera validée qu'après réception de la carte T jointe correctement renseignée.

- La mise en eau et la découpe des pièces à sceller constituent l'acceptation de la fabrication du liner par le client. Remarque : **un liner considéré non-conforme à la commande doit nous être retourné immédiatement sans découpe, et il appartient au fabricant de déterminer le choix de remplacement ou d'une réparation.**
- À ce titre, les accros, trous, déchirures, taches, plis, stabilité dimensionnelle ainsi que la tenue des coloris et les raccords de motifs ne peuvent être garantis.
- En tout état de cause, les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale, T° > à 32°C...) ou encore par une modification du matériel non prévue ni spécifiée par notre société sont exclus de toute garantie. De même la garantie ne jouera pas pour des vices apparents dont l'acquéreur aurait dû se prévaloir dans les conditions citées ci-dessus.

- Les plis survenant après la mise en eau n'impliquent plus la responsabilité du fabricant du liner.

- Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de proroger la durée de celle-ci.

- Un carnet de bord avec les relevés de concentration hebdomadaires (en période d'utilisation de la piscine) du désinfectant, du ph et du TAC doit être tenu avec la date des mesures et la T° de l'eau, aucune prise en garantie ne pourra être faite si ce carnet de bord n'est pas correctement renseigné.

- Garantie de 3 ans antitaches pour les liners vernis.

- Toute demande de SAV doit être accompagnée d'une copie du carnet de bord faute de quoi la demande sera rejetée.

- Une décoloration légère est systématique au contact de l'eau, ceci ne peut constituer une demande de garantie.

WL garantit 10 ans les soudures effectuées à l'usine et s'engage à répercuter les garanties du fabricant de la membrane 75/100 utilisée pour la confection des liners 75/100.

LINER 90 V : Welded liners garanti 3 ans de fourniture gratuite du liner en cas de problème dont la cause n'est pas évidente et connue.

RÉCAPITULATIF GARANTIES LINERS

- **Liner 75/100 standard :**
 - Garantie 10 ans soudure
 - Garantie 10 étanchéité

- **Liner 75/100 verni :**
 - Garantie 10 ans soudure
 - Garantie 10 étanchéité
 - Garantie 3 ans antitaches

- **Liner 90V PRO :**
 - Garantie 15 ans soudure
 - Garantie 15 étanchéité
 - Garantie 6 ans antitaches
 - 3 ans au Chlore 2 ppm

BÂCHES À BARRES

- Garantie de 3 ans conformément à la norme NF P90-308.
- Motorisation garantie 1 an.

BÂCHES HIVER ET FILET

- Garantie de 3 ans conformément à la norme NF P90-308 sur modèle supérieur.
- Garantie de 2 ans sur modèle classique.

BÂCHES À BULLES ET ENROULEURS

- Garantie de 5 ans sur modèle 500µ GEOBULLE SOLGUARD.
- Garantie de 1 an sur autres modèles.
- Garantie de 1 an sur les enrouleurs.

PVC 150/100 ARMÉ

- Garantie SOPREMA de 10 ans sur l'étanchéité.
- Garantie SOPREMA de 12 ans sur l'étanchéité pour SOPREMAPOOL PREMIUM, DESIGN et 3D.

** Sous réserve du respect des conditions d'utilisation correcte des matériels, y compris l'entretien des sondes et étalonnages.



les artisans du liner

9 rue Jean-Baptiste Colbert
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
Tél. : 03 10 72 02 60

contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com