



Fabrication  
française



les artisans du liner


2  
0  
2  
5



Solution  
**LINERS**



Solution  
**COUVERTURES**



Solution  
**SÉCURITÉ**



Photos non contractuelles.  
Crédits photographiques en 4<sup>e</sup> de couverture.

# SOMMAIRE



les artisans du liner

9 rue Jean Baptiste Colbert,  
10600 CHAPELLE St LUC  
Téléphone : 03 10 72 02 60  
contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com

1. WL : Welded Liners .....	04	4. Solution COUVERTURES HIVER .....	36
2. Solution LINERS .....	08	Couverture opaque .....	38
Gamme liners WL .....	10	Couverture filet.....	40
Les liners .....	11	Écran de protection volet .....	42
Le V PRO : 90/100 et 3D .....	14	5. Solution SÉCURITÉ .....	44
Profils / escaliers / formes .....	16	Bâches à barres.....	46
Les sous-couches liner .....	18	Motorisation ISCOOT .....	53
PVC armé .....	20	6. Accessoires .....	54
Les outils .....	28	Annexes .....	58
3. Solution COUVERTURES ÉTÉ .....	30	Ouverture de compte .....	59
Couvertures bulle et mousse .....	32	Conseils et plans type .....	60
Enrouleurs.....	34	Conditions générales de vente .....	62
		Synthèses des garanties .....	63

# Welded Liners

## Un esprit d'entreprise

L'amour du travail bien fait caractérise chacun de nos collaborateurs. Leur expérience et leur savoir-faire sont essentiellement **au service de la qualité de nos produits.**

- **Des connaissances et des choix techniques** au service de l'esthétique jusque dans les moindres détails.
- La sélection de **matériaux performants.**
- **Un contrôle rigoureux** de chaque produit avant expédition.

Une équipe jeune et dynamique qui s'investit pleinement dans la **recherche de la perfection et d'innovation** nécessaire au marché de la piscine.

## Notre force de production

Un matériel moderne et performant au service de l'exigence.

Nous intégrons **les moyens de conception et de production les plus récents** tels que DAO et machines à commandes numériques. C'est l'assurance de proposer le **meilleur rapport qualité/prix** à nos clients et partenaires tout en gardant une grande capacité de production capable de répondre aux pics de commandes saisonniers.

- Technique de soudure haute fréquence.
- Tracé des liners informatisé et découpe entièrement automatisée.

**Conception, fabrication et livraison, nous maîtrisons toutes les étapes pour vous simplifier le travail.**

## NOS ENGAGEMENTS



### Fabrication Française

En choisissant Welded Liners vous participez au développement du **savoir-faire français.**



### Délai

2 à 3 semaines **en saison haute.**



### Respect des normes

Welded Liners respecte toutes les normes de qualité et de sécurité  
**NFT 54-802**  
**NFT 54-803**  
**NFP 90-308**



### Bureau d'études

Welded Liners vous propose un **accompagnement technique.**



### Service Rush Hour

Une urgence ? Welded Liners vous propose une **solution liner fabrication + Départ usine sous 72H et sur demande.**



### Qualité

Nous sommes des artisans soucieux de votre satisfaction.



### Hotline technique

Une problématique ? Notre service hotline est là pour vous conseiller.



## Notre Atelier

**1 site de 4000 m<sup>2</sup> au cœur de la zone industrielle de la Chapelle Saint Luc dans l'Aube regroupant :**

- 1 atelier de fabrication de liners.
- 1 atelier de fabrication de bâches à barres et de couvertures d'hivernage.
- 1 bâtiment dédié aux activités de négoce.
- Des bureaux administratifs, commerciaux, techniques et BE.



## Nos valeurs

- Une entreprise à taille humaine et à gestion d'entreprise familiale.
- Une équipe fiable et fidèle (depuis l'ouverture en 2011).
- Réactivité.
- La qualité, le délai et votre satisfaction, au cœur de nos préoccupations.



## NOS ENGAGEMENTS

*Qualité, expertise, solutions et réactivité*

- Assistance par téléphone.
- Devis et confirmation de commande sous 48H maximum.
- Cahier technique en ligne.

Notre objectif est d'apporter le meilleur produit dans le meilleur délai.

*Services et conseils techniques adaptés à vos besoins*

- Des conseils sur le modèle de liner, sa forme et son intégration dans le bassin.
- L'assistance dans la prise de mesures et la pose de liner.
- La réalisation d'un devis personnalisé et gratuit.
- La fabrication intégrale de chaque liner dans notre atelier de fabrication.
- Suivi de vos besoins de l'étude à l'installation.

## NOTRE SITE WEB

Cahier technique liner, PVC et mousse.  
Retrouvez en ligne :

- Les plans,
- Les notices,
- Les certificats de garanties,
- Les aides à la commande.

Sur notre site internet : <http://www.wl-liners.com>



## NOS CONTACTS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



**A** JEAN-PIERRE CERISIER  
06 07 24 10 49  
jeanpierrecerisier@cbfl.fr



**B** XAVIER BLANCHARD  
06 09 08 14 44  
xavierblanchard@cbfl.fr



**C** MATTHIEU BAILLY  
06 72 58 66 55  
matthieu.bailly748@icloud.com



**D** STEFANO PITRUZZELLA  
06 49 43 58 77  
wl.stefano.pitruzzella@gmail.com




**E** WL Siège  
03 10 72 02 60  
assistantewl@gmail.com



**F** CÉDRIC DIELEMANS  
06 60 58 74 81  
commercialwicedric@gmail.com



**G** QUENTIN SUIRE  
06 40 47 63 76  
piscine@acgo.co



ADV  
HÉLOÏSE et LYDIE  
03 10 72 02 60  
assistantewl@gmail.com



SERVICE TECHNIQUE  
HOTLINE  
PIERRE MAPELLI  
03 10 72 02 60  
wl.pierremapelli@gmail.com



Siège social de WELDED LINERS  
9 rue Jean-Baptiste Colbert  
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC  
Tél. : 03 10 72 02 60  
contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com



Solution  
**LINERS**

# LINERS

GAMME LINERS WL .....

LES STANDARDS / VERNIS / IMPRIMÉS /  
IMPRIMÉS CONTEMPORAINS .....

LE LINER V PRO : 90/100 et 3D .....

PROFILS / ESCALIERS / FORMES .....

LES SOUS-COUCHES LINER .....

PVC ARMÉ 150/100 à 180/100 3D .....

LES OUTILS .....

# GAMME LINERS WL

## LES GARANTIES

### LINER 75/100 STANDARD

- 10 ans soudure
- 10 ans étanchéité
- Garantie jusqu'à 28°C.

### LINER 75/100 VERNI

- 10 ans soudure
- 10 ans étanchéité
- 3 ans antitaches
- Garantie jusqu'à 32°C.

### LINER 75/100 IMPRIMÉ VERNI

- 10 ans soudure
- 10 ans étanchéité
- 3 ans antitaches
- Garantie jusqu'à 32°C
- Combinable avec les liners unis (option bicolore)

### LINER 90 V PRO

- 15 ans soudure
- 15 ans étanchéité
- 6 ans antitaches
- Exclusivité WL
- Réservé aux pros
- Garantie jusqu'à 34°C (température en pointe)
- 3 ans au Chlore 2 ppm
- Pas de rupture de stock (engagement WL)
- Stock dédié WL

### LINER 3D V PRO

- 15 ans soudure
- 15 ans étanchéité
- 6 ans antitaches
- Exclusivité WL
- Réservé aux pros
- Garantie jusqu'à 34°C (température en pointe)
- 3 ans au Chlore 2 ppm
- Pas de rupture de stock (engagement WL)
- Stock dédié WL
- Antidérapant
- Norme EN13451-1

RÉSERVÉ AUX PROS\*\*\*

RÉSERVÉ AUX PROS\*\*\*

EXCLUSIVITÉ WL

EXCLUSIVITÉ WL

GARANTIE 15 ANS !!!

GARANTIE 15 ANS !!!

\*\*\*réservé aux magasins et installateurs

# LES LINERS

## NOS ENGAGEMENTS



- Délai de fabrication sous **quinze jours** (avec réservation).
- Tous nos liners sont **garantis 10 ans** sous condition du bon respect de l'entretien à effectuer.
- Tous nos liners sont **conformes** à la norme NFT 54-803.
- Hotline technique piscine : un expert rien que pour vous !

 En option, fabrication accélérée sur demande.

## LES STANDARDS 22,18 €HT/m<sup>2</sup>

GARANTIE 10 ans

- Standard Qualité ALKORPLAN 75/100.
- Option bi-couleur possible.



TARIF en €HT PLUS-VALUE	
SURFACE < 60m <sup>2</sup> .....	137,82
BI-COULEUR.....	137,82

Photos non contractuelles

LE CHOIX DE L'ESTHÉTISME

Pour répondre à vos choix esthétiques, les liners WL se déclinent sous différents coloris et motifs décoratifs.

*Nos valeurs*

Tous nos liners sont fabriqués conformément aux normes NFT 54-802 et NFT 54-803.


## LES VERNIS 26,60 €HT/m<sup>2</sup>



- Vernis Qualité ALKORPLAN 2010 75/100 (garantie antitaches 3 ans) et RT3000.

- Qualité conseillée pour une température d'eau jusqu'à 32°C. Conseillé pour les températures élevées.

- Option bi-couleur possible.



TARIF en €HT PLUS-VALUE	
SURFACE < 60m <sup>2</sup> .....	137,82
BI-COULEUR.....	137,82

<sup>1</sup>Non disponible en antidérapant

*Anti-dérapant*  
Retrouvez ces coloris en anti-dérapant pour vos escaliers p16.

## LES IMPRIMÉS CLASSIQUES


32,98 €HT/m<sup>2</sup>

CARANTIE 10 ans


antitaches 3 ans




• Qualité ALKORPLAN 75/100.




PERSIA NOIR<sup>1</sup>



PERSIA GRIS BLEU<sup>1</sup>




PERSIA BLEU<sup>1</sup>



MARBRÉ BLEU<sup>1</sup>



CARRARA<sup>1</sup>



PERSIA VIEUX ROSE<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Non disponible en antidérapant

TARIF en €HT PLUS-VALUE	
SURFACE < 60m <sup>2</sup> .....	137,82
BI-COULEUR.....	137,82



NEW



FABRICATION FRANÇAISE

## LES IMPRIMÉS CONTEMPORAINS

35,88 €HT/m<sup>2</sup>

CARANTIE 10 ans

antitaches 3 ans



• Le design pour un rendu incomparable.

• Combinaison possible imprimé / uni (option bicolore).



GRANIT GREEN<sup>1</sup>



GRANIT GOLDEN<sup>1</sup>



GRANIT GREY<sup>1</sup>



GRANIT BLUE<sup>1</sup>



FIDJI GREY<sup>1</sup> \* NEW




FIDJI GREEN<sup>1</sup> \* NEW



FIDJI FRENCH COAST<sup>1</sup> \* NEW



GOLDEN BASALT<sup>1</sup> \* NEW



BROWN BASALT<sup>1</sup> \* NEW

<sup>1</sup>Non disponible en antidérapant

\* NEW Épaisseur 85/100

TARIF en €HT PLUS-VALUE	
SURFACE < 60m <sup>2</sup> .....	137,82
BI-COULEUR.....	137,82

REMARQUE : il n'est pas possible de garantir la correspondance des motifs réguliers et répétitifs.



Persia vieux rose



Brown basalt



BICOLORE - Granit blue + fidji french coast



# UN LINER POUR DURER : LE 90/100

## LINER 90 V PRO

### LE 90 V PRO



GARANTIE 15 ans  
antitaches 6 ans  
pour T° eau élevée 34°C

RÉSERVÉ AUX PROS

EXCLUSIVITÉ WL

GARANTIE 15 ANS !!!

#### LE 90 V PRO, 90/100 VERNI, UNE EXCLUSIVITÉ WL

- **90** comme **une épaisseur de 90/100** c'est un bon compromis pour votre piscine entre un liner classique et un liner armé, l'assurance d'un liner solide !
- **V** comme **VERNI**, un gage essentiel de durabilité et de résistance.
- **PRO** comme **EXCLUSIVITÉ** pour les **PRO** (hors web).



#### UN LINER RÉSISTANT ET GARANTI HAUTE TEMPÉRATURE :

Le 90 V PRO offre une grande résistance aux températures élevées, jusqu'à 33°C (jusqu'à 34°C en pointe acceptable). Résistance de 3 ans au Chlore 2 ppm.  
**Il est garanti 15 ans** sur l'étanchéité, 6 ans antitaches.

<b>TARIF en €HT PLUS-VALUE</b>	
SURFACE < 60m²	137,82
BI-COULEUR	137,82

### LES COLORIS

32,15 €HT/m²



<sup>1</sup>Non disponible en antidérapant



# LA NOUVEAUTÉ 3D

## LINER 3D V PRO

- Les qualités du 90/100 en mieux, plus **épais**, en **3D et antidérapant**.
- Le meilleur compromis pour votre piscine **entre le liner et le PVC armé**.

### LE 3D V PRO uni

### LE 3D V PRO impr.

RÉSERVÉ AUX PROS

EXCLUSIVITÉ WL


GARANTIE 15 ANS !!!

GARANTIE 15 ans  
antitaches 6 ans  
pour T° eau élevée 34°C




<b>TARIF en €HT PLUS-VALUE</b>	
SURFACE < 60m²	137,82
BI-COULEUR	137,82

### LES COLORIS

3D V PRO UNI **38,95 €HT/m²** / 3D V PRO IMPRIMÉ **44,95 €HT/m²**



## PROFILS D'ACCROCHAGE



## LES ESCALIERS ET COFFRE

Nos liners épousent la forme de votre piscine avec escalier quelle que soit sa particularité.

*Escalier personnalisé*  
Pour les formes spécifiques, nous élaborons un devis sur-mesure !

<b>ESCALIER ROMAN ≤ 3 m</b> STANDARD.....748,05 VERNI / IMPR.....817,63 90 V PRO.....940,27 100 V PRO.....997,00	<b>ESCALIER DROIT ≤ 3 m</b> STANDARD.....816,30 VERNI / IMPR.....883,24 90 V PRO.....1015,73 100 V PRO.....1076,00	<b>ESCALIER DROIT TOUTE LARGEUR/ml</b> STANDARD.....191,61 VERNI / IMPR.....219,16 90 V PRO.....252,05 100 V PRO.....267,00	<b>ESCALIER ANGLE</b> STANDARD.....665,38 VERNI / IMPR.....735,05 90 V PRO.....845,31 100 V PRO.....896,00	<b>ESCALIER 1/4 DE CERCLE</b> STANDARD.....1082,73 VERNI / IMPR.....1144,40 90 V PRO.....1316,06 100 V PRO.....1395,00

<b>ESCALIER HYDRO</b> STANDARD.....1833,41 VERNI / IMPR.....1880,66 90 V PRO.....2162,76 100 V PRO.....2291,00	<b>ESCALIER OBLIQUE</b> STANDARD.....874,04 VERNI / IMPR.....939,67 90 V PRO.....1080,61 100 V PRO.....1145,00	<b>ESCALIER CARRÉ</b> STANDARD.....1015,78 VERNI / IMPR.....1072,83 90 V PRO.....1233,05 100 V PRO.....1307,00	<b>ESCALIER BANQUETTE/ml</b> STANDARD.....370,08 VERNI / IMPR.....426,53 90 V PRO.....490,51 100 V PRO.....520,00


<b>ESCALIER INTÉ. 4 MARCHES</b> STANDARD.....1143,10 VERNIS / IMPR. 1245,46 90 V PRO.....1432,28 100 V PRO.....1518,00	<b>ESCALIER PLAGE 1 MARCHE ≤ 3 m</b> STANDARD.....582,69 VERNI / IMPR.....591,89 90 V PRO.....680,67 100 V PRO.....721,00	<b>COFFRE VOLET /ml ET DÉBOREMENT</b> STANDARD.....225,00 VERNI / IMPR.....250,00 90 V PRO.....287,00 100 V PRO.....304,00	<b>ESCALIER TRAPEZE /ml / 1<sup>ère</sup> marche</b> STANDARD.....163,00 VERNI / IMPR.....187,00 90 V PRO.....215,00 100 V PRO.....228,00	<b>ESCALIER CONFORT</b> STANDARD.....1103,00 VERNI / IMPR.....1166,00 90 V PRO.....1342,00 100 V PRO.....1422,00

<b>TARIF en €HT AU-DELÀ DE 4 MARCHES (par marche supplémentaire)</b> STANDARD / VERNI / IMPRIMÉ / 90 V PRO / 100 V PRO.....+15%	<b>TARIF en €HT SUR-MESURE AU FORFAIT</b> STANDARD.....2262,74 VERNI / IMPRIMÉ.....2327,35 90 V PRO.....2676,51 100 V PRO.....2837,00
<b>TARIF en €HT LINER ANTIDÉRAPANT OU BI-COULEUR</b> STANDARD / VERNI / IMPRIMÉ / 90 V PRO / 100 V PRO.....+15%	<b>TARIF en €HT PLUS-VALUE</b> SURFACE < 60m².....137,82

## LES FORMES LINERS

• Les formes simples


*Seulement chez Welded Liners*  
Le même tarif pour toutes les formes simples !



**TARIF en €HT/m² - FORMES SIMPLES**

STANDARD.....22,18	VERNI.....26,60
IMPRIME CLASS.....32,98	IMPRIME CONT.....35,88
90 V PRO.....32,15	100 V PRO UNI.....38,95
100 V PRO IMPR.....44,95	

• Les formes très complexes et triangulation



**TARIF en €HT/m² LES FORMES COMPLEXES**

PRIX AU m².....+25%
OPTION 2 ANGLES PRÉFORMÉS.....+8%
OPTION 4 ANGLES PRÉFORMÉS.....+15%

## ACCESSOIRES

<b>JONG BLOCAGE LINER FIN</b> Réf. WL1001.....blanc Réf. WL1002.....sable Réf. WL1003.....bleu pâle Réf. WL1004.....bleu France Réf. WL1005.....gris clair Réf. WL1006.....gris foncé Réf. WL1007.....vert caraïbes ml au détail < 50 ml 1,99 €HT LA BOBINE 250 ml.....319,00 €HT	<b>JONG BLOCAGE LINER LARGE</b> Réf. WL1101.....blanc Réf. WL1102.....sable Réf. WL1103.....bleu pâle Réf. WL1104.....bleu France Réf. WL1105.....gris clair Réf. WL1106.....gris foncé Réf. WL1107.....vert caraïbes ml au détail < 50 ml 2,58 €HT LA BOBINE 150 ml.....258,00 €HT	<b>NETTOYANT LIGNE D'EAU</b> Réf. WL1304 L'unité.....25,76 €HT	<b>ÉPONGE MAGIQUE</b> Réf. WL1108 LOT DE 48.....229,92 €HT soit 4,79 €HT l'unité

<b>BIOCIDE</b> Réf. WL1015 L'unité.....72,37 €HT	<b>ANTITACHES ALKORPLUS</b> Réf. WL1092 L'unité.....76,00



**TARIF TRANSPORT LINER en €HT**

LE COLIS.....41,00
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT.....8,00
> 700,00 / COMMANDE.....FRANCO
PLUS VALUE TRANSPORT EXPRESS OU MESSAGERIE CORSE.....64,00
FORFAIT DEPART USINE 72H SUR ACCORD WL.....385,00
△ RELIVRAISON.....27,00
BELGIQUE.....53,00
ALLEMAGNE.....85,00

# POUR PLUS DE CONFORT LES SOUS-COUCHES

Le liner c'est encore mieux avec ...

## LE FEUTRE STANDARD

- Installation simplifiée
- Mise en œuvre simple et rapide (collage par colle aérosol ou colle acrylique).
- Protection & isolation
- 100% polypropylène.
- 200 g/m<sup>2</sup>, 350 g/m<sup>2</sup> et 500 g/m<sup>2</sup>
- Pas de phénomène hydrolyse.
- Convient pour les constructions neuves et les rénovations.

- ⊕ POINTS FORTS
- Couleur gris foncé ou recyclé pour éviter l'éblouissement lors de la pose.
  - Structure fibre resserrée pour empêcher les bouloches.
- ⊕ NOTRE CONSEIL
- Habillez le fond, les murs et l'escalier, marches et contre-marches.


NEW

Désormais, le 350 g existe en laize 1,5 m !

### FORMAT ET TARIF en €HT - LE FEUTRE STANDARD

Prix / m <sup>2</sup> au rouleau	
200 g/m <sup>2</sup> (rouleau 2 x 25 ml = 50 m <sup>2</sup> )	2,28 €/m <sup>2</sup>
350 g/m <sup>2</sup> (rouleau 2 x 25 ml = 50 m <sup>2</sup> )	3,71 €/m <sup>2</sup>
350 g/m <sup>2</sup> (rouleau 1,5 x 25 ml = 37,5 m <sup>2</sup> )	3,92 €/m <sup>2</sup>
500 g/m <sup>2</sup> (rouleau 2 x 25 ml = 50 m <sup>2</sup> )	5,37 €/m <sup>2</sup>
FORFAIT TRANSPORT	41,00
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT	8,00

Prix / m <sup>2</sup> à la palette	
200 g/m <sup>2</sup> - 18 rlx 2 x 25 ml/palette (900 m <sup>2</sup> )	2,15 €/m <sup>2</sup>
350 g/m <sup>2</sup> - 12 rlx 2 x 25 ml/palette (600 m <sup>2</sup> )	3,49 €/m <sup>2</sup>
350 g/m <sup>2</sup> - 12 rlx 1,5 x 25 ml/palette (450 m <sup>2</sup> )	3,69 €/m <sup>2</sup>
500 g/m <sup>2</sup> - 8 rlx 2 x 25 ml/palette (400 m <sup>2</sup> )	5,05 €/m <sup>2</sup>
TRANSPORT	FRANCO PAR PALETTE
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT	8,00



## LE FEUTRE PREMIUM

- ➔ **Gain de temps** précieux pour la préparation des bassins (20 à 30%)
- ➔ Une coupe **rapide et aisée** (lame croche) et 100% PP (pas de phénomène d'hydrolyse)
- ➔ Un produit **français** et **écoresponsable**
- ➔ **Particulièrement adapté** au fond plat, à la rénovation et à la pose du PVC armé
- ➔ **Une version de laize 1,5 m (350 g/m<sup>2</sup>)** est également disponible pour optimiser l'habillage des murs
- ➔ **La gamme 750 g** est unique sur le marché et spécialement conçue pour les rénovations complexes

## LA COLLE

- Application simplifiée et rapide
- Spécialement adaptée aux sous-couches liner : feutre et mousse.



### TARIF en €HT - LA COLLE AÉROSOL (20 m<sup>2</sup>)

COLLE AÉROSOL 500 ml (WL1009)	17,00
COLLE AÉROSOL PAR CARTON DE 12 X 500 ml (WL1009C)	15,46
NEW COLLE AÉROSOL SPÉCIALE POLYSTYRÈNE (WL1009PS)	18,00



### ⊕ NOTRE CONSEIL

- Combinez rouleau de 1,5 m pour l'habillage des murs et 2 m pour le fond.

### FORMAT ET TARIF en €HT - LE FEUTRE PREMIUM ★

Prix / m <sup>2</sup> au rouleau	
350 g/m <sup>2</sup> (rouleau 2 x 30 ml = 60 m <sup>2</sup> )	3,98 €/m <sup>2</sup>
350 g/m <sup>2</sup> (rouleau 1,5 x 30 ml = 45 m <sup>2</sup> )	4,13 €/m <sup>2</sup>
450 g/m <sup>2</sup> (rouleau 2 x 30 ml = 60 m <sup>2</sup> )	5,10 €/m <sup>2</sup>
750 g/m <sup>2</sup> (rouleau 2 x 30 ml = 60 m <sup>2</sup> )	7,99 €/m <sup>2</sup>
FORFAIT TRANSPORT	41,00
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT	8,00

Prix / m <sup>2</sup> à la palette	
350 g/m <sup>2</sup> - 10 rlx 2 x 30 ml/palette (600 m <sup>2</sup> )	3,75 €/m <sup>2</sup>
350 g/m <sup>2</sup> - 10 rlx 1,5 x 30 ml/palette (450 m <sup>2</sup> )	3,89 €/m <sup>2</sup>
450 g/m <sup>2</sup> - 7 rlx 2 x 30 ml/palette (420 m <sup>2</sup> )	4,80 €/m <sup>2</sup>
TRANSPORT	FRANCO PAR PALETTE
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT	8,00

## LA MOUSSE DE CONFORT

- Installation simplifiée
- Mise en œuvre simple et rapide (application par colle aérosol et découpe sans effort au cutter).
- Évite de longues heures de finition du radier.
- Matière légère pour des manipulations sans effort, et semi rigide supprimant les faux plis.
- Protection & isolation
- Protège le liner contre le développement de moisissures dans le béton (très efficace pour la rénovation).
- Supprime la migration de la colle et des bactéries vers le liner.
- Isolation thermique nettement supérieure au feutre.
- Souplesse & confort
- Supprime les risques de plis à l'usage dans les pentes.
- Sensation de douceur et de moelleux.
- Peut aussi être utilisée sur les marches.
- Grande stabilité dans le temps.
- ⊕ POINTS FORTS
- Produit synthétique non toxique.
- Bilan écologique positif.
- Forte résistance aux produits de traitement de l'eau.

NEW

Une nouvelle laize de 1,10 m est disponible en mousse 5 mm !

### TARIF en €HT - LA MOUSSE Conditionnement en rouleau - €HT/m<sup>2</sup>

Mousse 5 mm / 1,10 x 50 ml	6,72
Mousse 5 mm / 1,50 x 50 ml	6,72
Mousse 10 mm / 1,10 x 50 ml	11,39
TRANSPORT	41,00
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT	8,00



## LE BIOCIDÉ

### ⊕ NOTRE CONSEIL

- La désinfection du support est obligatoire avant la pose des sous-couches.

TARIF en €HT  
LE BIOCIDÉ  
Réf. WL1015  
L'unité.....72,37





+




les artisans du liner

Plus d'informations et bon de commande sur notre site web :



### MEMBRANES QUADRICOUCHES



- 1 PVC Haute Performance : couches 1 et 2
- 2 Armature polyester
- 3 PVC Haute performance : couches 3 et 4
- 4 Vernis de de protection\*

\* Sauf Sopremapool FEELING et ONE

# RÉSISTANCE ET STABILITÉ, PVC ARMÉ 150/100



Soprema est le leader mondial de l'étanchéité. La nouvelle membrane Soprema est une membrane de PVC souple renforcée par une trame polyester tissée.

## DESCRIPTIF

Ce PVC armé peut être utilisé sur tout support : neuf ou ancien, béton, enduit, maçonnerie, carrelage, panneaux acier, aluminium, bois, polyéthylène, PVC...

Le PVC armé est façonné à chaud directement sur place, ainsi les formes les plus diverses peuvent être réalisées : forme libre, débordement, coffre à volet, escalier spécial, piscine miroir... Tout devient réalisable !

Livré en rouleau

transport livraison sous 72H

## CONFIGURATEUR

Téléchargez le configurateur SOPREMAPOOL pour visualiser le liner choisi.

### LES POINTS FORTS DU LINER ARMÉ

- Grande résistance à la traction, aux chocs, aux accrocs plus facilement réparables.
- Très bonne stabilité dimensionnelle.
- Durée de vie entre 25 et 30 ans.
- Épaisseur de 1,5 mm (2 fois plus épais qu'un liner 75/100).
- Supporte la température de l'eau jusqu'à 32°C.
- Idéal rénovation, piscines couvertes ou d'intérieur.
- Empêche la prolifération d'algues et de microbes.
- Stabilisé contre les rayons UV.
- Verni dans la masse.



## SOPREMAPOOL ONE 150/100\*

25 ml x 1,65 m **26,57 €HT/m<sup>2</sup>** - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m **45,60 €HT/m<sup>2</sup>**





<b>BLEU CLAIR</b> 156966/CA Antidérapant : 237747/CA ● PVC liquide Bleu clair	<b>BLEU AZUR</b> 156966/AB Antidérapant : 237747/AB ● PVC liquide Bleu azur	<b>BLEU SAPHIR</b> 156966/BS Antidérapant : 237747/BS ● PVC liquide Bleu saphir	<b>VERT CARAÏBES</b> 156966/VC Antidérapant : 237747/VC ● PVC liquide Vert Caraïbes	<b>VERT NATUREL</b> 156966/VN Antidérapant : 237747/VN ● PVC liquide Vert naturel
<b>BLANC</b> 156966/HB Antidérapant : 237747/HB ● PVC liquide Blanc	<b>SABLE</b> 156966/SA Antidérapant : 237747/SA ● PVC liquide Sable	<b>GRIS CLAIR</b> 156966/GC Antidérapant : 237747/GC ● PVC liquide Gris clair	<b>GRIS MOYEN</b> 156966/GM Antidérapant : 237747/GM ● PVC liquide Gris moyen	<b>GRIS BASALTE</b> 156966/GA Antidérapant : 237747/GA ● PVC liquide Gris basalte

## SOPREMAPOOL PREMIUM VERNI 150/100\*

25 ml x 1,65 m **34,52 €HT/m<sup>2</sup>** - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m **45,60 €HT/m<sup>2</sup>**



<b>BLEU CLAIR</b> 156967/CA Antidérapant : 237747/CA ● PVC liquide Bleu clair	<b>BLEU AZUR</b> 156967/AB Antidérapant : 237747/AB ● PVC liquide Bleu azur	<b>BLEU FONCÉ</b> 156967/DB Antidérapant : non disponible ● PVC liquide Bleu foncé	<b>BLANC</b> 156967/HB Antidérapant : 237747/HB ● PVC liquide Blanc	<b>SABLE</b> 156967/SA Antidérapant : 237747/SA ● PVC liquide Sable
<b>GRIS CLAIR</b> 156967/GC Antidérapant : 237747/GC ● PVC liquide Gris clair	<b>GRIS MOYEN</b> 156967/GM Antidérapant : 237747/GM ● PVC liquide Gris moyen	<b>GRIS BASALTE</b> 156967/GA Antidérapant : 237747/GA ● PVC liquide Gris basalte	<b>NOIR</b> 156967/NB Antidérapant : 237747/NB ● PVC liquide Noir	<b>VERT FONCÉ</b> 156967/NM Antidérapant : non disponible ● PVC liquide Vert foncé



**TARIF en €HT TRANSPORT**  
TRANSPORT ..... 95,00  
FRANCO DE PORT à partir de 8 rouleaux / commande



## SOPREMAPOOL DESIGN VERNI 150 / 100°

25 ml x 1,65 m **36,55 €HT/m<sup>2</sup>** - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m **55,83 €HT/m<sup>2</sup>**



<b>MARBELLA BLEU</b> 156975/MMB Antidérapant : 237747/MMB ● PVC liquide Blanc	<b>MARBELLA NOIR</b> 156975/MMBK Antidérapant : non disponible ● PVC liquide Blanc	<b>MARBELLA GRIS</b> 156975/MMC Antidérapant : non disponible ● PVC liquide Blanc	<b>MOSAÏC BLEU</b> 156975/MNB Antidérapant : non disponible ● PVC liquide Blanc	<b>BALI</b> 156975/BALI Antidérapant : 237747/BALI ● PVC liquide Gris Moyen
<b>SKY BLUE</b> 156975/SB Antidérapant : non disponible ● PVC liquide Blanc	<b>PEARL BLACK</b> 156975/PB Antidérapant : non disponible ● PVC liquide Black	<b>MINERAL AMBRE</b> 156975/MNAM ● PVC liquide Minér. ambre	<b>MINERAL SAPHIR</b> 156975/MNBS ● PVC liquide Minér. saphir	<b>MINERAL JADE</b> 156975/ MNJD ● PVC liquide Minér. jade

SopremaPool DESIGN - Bali

SopremaPool FEELING - Bleu azur

Pour une expérience sensorielle avec du relief et un aspect naturel

## SOPREMAPOOL FEELING 150 / 100°

25 ml x 1,65 m **38,20 €HT/m<sup>2</sup>**



<b>SABLE</b> 237460/SA ● PVC liquide Sable	<b>BLEU AZUR</b> 237460/AB ● PVC liquide Bleu azur	<b>BLANC</b> 237460/HB ● PVC liquide Blanc	<b>GRIS MOYEN</b> 237460/GM ● PVC liquide Gris moyen	<b>GRIS BASALTE</b> 237460/GA ● PVC liquide GA

- Conforme à la norme européenne antidérapant EN 13451-1 et à la norme DIN 51097.

## SOPREMAPOOL 3D VERNI 180 / 100°

25 ml x 1,65 m **55,65 €HT/m<sup>2</sup>**



- Une expérience sensorielle avec du relief et un aspect naturel.
- Des motifs esthétiques.
- Facilité et rapidité d'installation.
- Membranes solides et normées.
- Conforme à la norme européenne antidérapant EN 13451-1 et à la norme DIN 51097.

<b>SENSITIVE BLANC</b> 156988/SSHB Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. blanc	<b>SENSITIVE GRIS</b> 156988/SSGM Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide GA	<b>SENSITIVE NOIR</b> 156988/SSNB Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Black	<b>SENSITIVE SAHARA</b> 156988/SSSH Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. sahara
<b>SENSITIVE OCEAN</b> 156988/SSOC Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. ocean	<b>SENSITIVE ROCK</b> 156988/SSRK Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. Rock	<b>SENSITIVE INFINITE</b> 156988/SSIN Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. infinite	<b>SENSITIVE VANILLE</b> 156988/SSVA Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. vanille
<b>SENSITIVE BALI SABLE</b> 156988/SSBS Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. sand	<b>SENSITIVE BALI</b> 156988/SSBA Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Gris Moyen	<b>SENSITIVE BALI XL</b> 157988/SSXL Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Gris Moyen	<b>SENSITIVE WOOD</b> 157988/SSWO Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Sensi. wood
<b>SENSITIVE WOOD BLANC</b> 156988/SSWW Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Blanc	<b>MINERAL AMBRE</b> 00156992/MNAM Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Minér. ambre	<b>MINERAL SAPHIR</b> 00156992/MNBS Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Minér. saphir	<b>MINERAL JADE</b> 00156992/MNJD Épaisseur : 1,8 mm ● PVC liquide Minér. jade

## ACCESSOIRES

<b>BANDELETTE</b> Réf. WL1010 CARTON de 5 5 x 25ml...126,00 €HT	<b>BIBERON PVC LIQUIDE</b> Réf. WL1013 L'unité..... 15,00 €HT
<b>PVC LIQUIDE</b> (voir coloris) Le litre..... 37,00 €HT	<b>COLLE</b> Réf. WL1012 5 kg..... 130,00 €HT
<b>SOLVANT 3L</b> Réf. WL1011 3L..... 118,00 €HT	<b>ÉPONGE MAGIQUE</b> Réf. 1108 Lot de 48.....229,92 €HT soit 4,79 €HT l'unité
<b>TÔLE COLAMINÉE</b> 2 m x 0,05 m Réf. WL1014 10 unités..... 80,00 €HT	<b>BANDE DE SOUDURE (BORD A BORD)</b> Réf. WL1014 25m x 0,15m... 132,00 €HT
<b>CORNIÈRE COLAMINÉE</b> 2ml x 0,05 x 0,05 Réf. WL1014COR Carton de 10... 275,00 €HT	<b>RIVETS À FRAPPER</b> Réf. WL1008 BOÎTE DE 100... 34,00 €HT

**TARIF en €HT TRANSPORT**  
TRANSPORT ..... 95,00  
FRANCO DE PORT à partir de 8 rouleaux / commande.....



Plus d'informations et bon de commande sur notre site web :



**NEW** FABRICATION FRANÇAISE

RÉSISTANCE ET STABILITÉ

# PVC ARMÉS CGT 150/100 et 3D

La nouvelle membrane CGT concilie résistance, stabilité et esthétique, avec une nouvelle gamme de motifs contemporains.

## DESCRIPTIF

Ce PVC armé peut être utilisé sur tout support : neuf ou ancien, béton, enduit, maçonnerie, carrelage, panneaux acier, aluminium, bois, polyéthylène, PVC...

Le PVC armé est façonné à chaud directement sur place, ainsi les formes les plus diverses peuvent être réalisées : forme libre, débordement, coffre à volet, escalier spécial, piscine miroir... Tout devient réalisable !

Livré en rouleau

transport livraison sous 72H

### LES POINTS FORTS DU LINER ARMÉ

- Grande résistance à la traction, aux chocs, aux accrocs plus facilement réparables.
- Très bonne stabilité dimensionnelle.
- Durée de vie entre 25 et 30 ans.
- Épaisseur de 1,5 mm (2 fois plus épais qu'un liner 75/100) et 1,8 pour les 3D.
- Supporte la température de l'eau jusqu'à 35°C.
- Idéal rénovation, piscines couvertes ou d'intérieur.
- Stabilisé contre les rayons UV.
- Verni.

## CONFIGURATEUR



CGT aquastone 3D sable

Photos non contractuelles

## CGT AQUACOLOR VERNI 150/100\*

25 ml x 1,65 m et 25 ml x 2,05 m **33,95 €HT/m<sup>2</sup>** ANTIDÉRAPANT 21ml x1,65 m **40,97 €HT/m<sup>2</sup>**



<b>GRIS CLAIR</b> LARGEUR 1,65 m : 4K000008 LARGEUR 2,05 m : 4K000017 Antidérapant : 41120008 ● PVC liquide gris clair KC081004	<b>GRIS ANTHRACITE</b> LARGEUR 1,65 m : 4K000011 LARGEUR 2,05 m : 4K000003 Antidérapant : 41120011 ● PVC liquide gris anth. KC081015	<b>BLEU PÂLE</b> LARGEUR 1,65 m : 4K000010 LARGEUR 2,05 m : 4K000014 Antidérapant : 41120010 ● PVC liquide bleu pâle KC081006	<b>SABLE</b> LARGEUR 1,65 m : 4K000007 LARGEUR 2,05 m : 4K000013 Antidérapant : 41120007 ● PVC liquide sable KC081002	<b>BLANC</b> LARGEUR 1,65 m : 4K000009 LARGEUR 2,05 m : 4K000012 Antidérapant : 41120009 ○ PVC liquide blanc KC081001
---	--	---	---	---

## CGT AQUASTONE 3D VERNI 180/100\* ANTIDÉRAPANT

21 ml x 1,65 m ou 25 ml x 1,65 m\* **40,97 €HT/m<sup>2</sup>**



<b>GRIS CLAIR</b> 21 ml X 1,65 m : 41120008 25 ml X 1,65 m : 41180008 ● PVC liquide gris clair KC081004	<b>GRIS ANTHRACITE</b> 21 ml X 1,65 m : 41120011 25 ml X 1,65 m : 41180011 ● PVC liquide gris anth. KC081015	<b>BLEU PÂLE</b> 21 ml X 1,65 m : 41120010 25 ml X 1,65 m : 41180010 ● PVC liquide bleu pâle KC081006	<b>SABLE</b> 21 ml X 1,65 m : 41120007 25 ml X 1,65 m : 41180007 ● PVC liquide sable KC081002	<b>BLANC</b> 21 ml X 1,65 m : 41120009 25 ml X 1,65 m : 41180009 ○ PVC liquide blanc KC081001
--	---	--	--	--

Possibilité de panachage des rouleaux.

\* dimension : Passage en 25 ml après épuisement du stock en 21 ml.


<b>TARIF en €HT</b>	
TRANSPORT .....	95,00
FRANCO DE PORT à partir de 8 rouleaux / commande .....	



## CGT AQUASENSE 3D VERNI 180 / 100°

21 ml x 1,65 m ou 25 ml x 1,65 m\* **55,30 €HT/m²**



					
<b>BLACK SLATE</b>	<b>GRANIT GREY</b>	<b>GRANIT BLUE</b>	<b>GRANIT GREEN</b>	<b>GOLDEN RIVIERA</b>	<b>GRANIT GOLDEN</b>
21 ml X 1,65 m : 41132100 25 ml X 1,65 m : 41172100	21 ml X 1,65 m : 41132300 25 ml X 1,65 m : 41172300	21 ml X 1,65 m : 41132500 25 ml X 1,65 m : 41172500	21 ml X 1,65 m : 41134500 25 ml X 1,65 m : 41174500	21 ml X 1,65 m : 41132000 25 ml X 1,65 m : 41172000	21 ml X 1,65 m : 41134600 25 ml X 1,65 m : 41174600
● PVC liquide black basalt KC081023	● PVC liquide granit grey KC081026	● PVC liquide granit blue KC081021	● PVC liquide granit green KC081045	● PVC liquide golden riviera KC081020	● PVC liquide golden KC081043


\* dimension : Passage en 25 ml après épéissement du stock en 21 ml.

## CGT AQUASENSE SIGNATURE 3D VERNI 180 / 100°

21 ml x 1,65 m ou 25 ml x 1,65 m\* **56,85 €HT/m²**




					
<b>BROWN BASALT</b>	<b>FIDJI GREEN</b>	<b>GOLDEN BASALT</b>	<b>FIDJI VINTAGE GREY</b>	<b>FIDJI BROWN SAND</b>	<b>FIDJI FRENCH COAST</b>
21 ml X 1,65 m : 41133900 25 ml X 1,65 m : 41173900	21 ml X 1,65 m : 41132700 25 ml X 1,65 m : 41172700	21 ml X 1,65 m : 41134400 25 ml X 1,65 m : 41174400	21 ml X 1,65 m : 41134300 25 ml X 1,65 m : 41174300	21 ml X 1,65 m : 41134200 25 ml X 1,65 m : 41174200	21 ml X 1,65 m : 41134100 25 ml X 1,65 m : 41174100
● PVC liquide black basalt KC081023	● PVC liquide fidji green KC081045	● PVC liquide golden KC081043	● PVC liquide vintage grey KC081026	● PVC liquide brown sand KC081042	● PVC liquide coast KC081021


		
<b>IMPERIAL GREY</b>	<b>IMPERIAL GREEN</b>	<b>IMPERIAL SAND</b>
25 ml X 1,65 m : 41174700	25 ml X 1,65 m : 41174800	25 ml X 1,65 m : 41174900
● PVC liquide impér. grey KC081026	● PVC liquide impér. green KC081047	● PVC liquide impér. sand KC081045

\* dimension : Passage en 25 ml après épéissement du stock en 21 ml.

<b>TARIF en €HT TRANSPORT</b>	
TRANSPORT .....	95,00
FRANCO DE PORT à partir de 8 rouleaux / commande .....	



## ACCESSOIRES MEMBRANES CGT

		
<b>BANDELETTE 9 mm</b> Réf. WL1010C CARTON de 10 10 x 25ml...148,00 €HT	<b>BANDELETTE 9 mm</b> Réf. WL1010C1 UNITAIRE 1 x 25ml.....20,00 €HT	<b>BANDE DE SOUDURE (bord à bord)</b> Réf. WL2507C 20 x 0,15 ml...108,00 €HT
		
<b>SOLVANT THF</b> Réf. WL1011C 1 litre.....22,00 €HT	<b>CORNIÈRE COLAMINÉE</b> 2ml x 0,05 x 0,05 Réf. WL1014CORC Carton de 20...154,00 €HT	<b>TÔLE COLAMINÉE</b> 2ml x 0,05 m Réf. WL1014C 10 unités..... 85,50 €HT
		
<b>COLLE</b> Réf. WL1012C 5 litres...140,00 €HT	<b>RIYETS "TÊTE NVISIBLE"</b> longueur 20mm Réf. WL1008C BOÎTE DE 200...70,00 €HT	<b>PVC LIQUIDE</b> Voir coloris Le litre.....40,00 €HT



CGT aquasense signature 3D imperial grey

# LINERS ARMÉS LES OUTILS (prix nets)

## POCHE D'EAU



Poche de 15 m<sup>3</sup>

*Coup de pouce pour les poseurs*

### UN OUTIL D'AIDE À LA POSE

Nos poches à eau sont des outils à la pose des liners. Elles permettent de faire une réserve d'eau à verser très rapidement lors de la pose.

Elles ont été spécialement conçues pour le métier de la piscine et sont d'une robustesse éprouvée.

- Possibilité de faire du **sur-mesure**
- **Toile : 1350 gr/m<sup>2</sup>** traitée anti-UV
- Trappe de visite & trop plein en **polypro armé**
- Visserie **inox**
- **Vidange** : vanne 1/4 tour DN50 + bride inox
- **Hotline technique**

### TARIF POCHE D'EAU en €HT PRIX NET

**POCHE DE 10 m<sup>3</sup>** - Réf. OUT101  
2,96 X 6,2 m (H max : 0,90 m, poids à vide 48 kg)..... 699,00

**POCHE DE 15 m<sup>3</sup>** - Réf. OUT102  
2,96 X 7,95 m (H max : 1 m, poids à vide 61 kg)..... 851,00

**POCHE DE 20 m<sup>3</sup>** - Réf. OUT103  
2,96 X 9,75 m (H max : 1,1 m, poids à vide 75 kg)..... 972,00

**POCHE DE 25 m<sup>3</sup>** - Réf. OUT104  
4,4 X 7,7 m (H max : 1,2 m, poids à vide 88 kg)..... 1157,00

**POUR AUTRES DEMANDES SPÉCIFIQUES, NOUS CONSULTER**

TRANSPORT ..... FRANCO DE PORT



## ASPIRATEUR Q-VAQ

**L'OUTIL INDISPENSABLE POUR PLAQUER ET INSTALLER LE LINER.**



**ASPIRATEUR Q-VAQ en €HT PRIX NET**  
Réf. OUT120 ..... 680,00  
LIVRAISON ..... 41,00

**NEW**

## ABRI DE CHANTIER K'UP



**LE PRODUIT QU'IL VOUS FAUT POUR OPTIMISER LES PLANNINGS DE POSE DES LINERS.**

- **Rapidité** d'installation (moins de 20 min / module)
- **Maniable seul** (poids < 45kg)
- **Résistant et robuste** (écoulement pluie, résistance au vent)
- **Autonome** (pas de gonflage permanent)
- Réparable sur chantier et stockage aisé (peu encombrant)
- Espace de travail clair (portes et fenêtres transparentes, largeur 6 m, hauteur 1,5 m)

### CONSTITUTION DU PRODUIT

- 2 structures gonflables de 3,5 m x 6 m.
- 2 toits imperméables + 4 fenêtres transparentes.
- 2 portes transparentes.
- 1 toile de jonction 1m (entre modules).
- 1 toile de jonction 3m (entre modules).
- 1 gonfleur électrique 220V.
- 3 sacs de transport.
- 1 kit de réparation.

### LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

- Longueur 3,5 m : 1 module
- Longueur 8 m : 2 modules + 1 toile de 1 m
- Longueur 10 m : 2 modules + 1 toile de 3 m

**ABRI DE CHANTIER en €HT PRIX NET**..... 4200,00  
Réf. OUT110 ..... 250,00  
LIVRAISON ..... 41,00

## LE LEISTER et ses accessoires



**INCONTOURNABLE POUR LE PVC ARMÉ !**

**LEISTER ET ACCESS.** en €HT PRIX NET..... 952,00  
Réf. OUT001  
LIVRAISON..... 41,00

ACCESSOIRES LEISTER			
Désignation	Réf.	Prix €HT NET	
<b>TRIAC DIGITAL LEISTER</b>	OUT002	536,00	
<b>TRIAC ST LEISTER</b>	OUT003	404,00	
<b>BUSE PLATE 60° 20 mm</b>	OUT004	46,00	
<b>BUSE LEISTER 5 mm</b>	OUT005	46,00	
<b>BUSE BANDELETTE profil c 8 x 2</b>	OUT006	32,00	
<b>ROULETTE LAITON 8 mm</b>	OUT007	25,00	
<b>BROSSE EN LAITON</b>	OUT008	8,25	
<b>CISEAUX</b>	OUT009	33,90	
<b>BUSE PLATE 20 mm</b>	OUT010	46,35	
<b>ROULETTE SILICONE 40 mm</b>	OUT011	59,70	
<b>ROULETTE LAITON 28 mm</b>	OUT012	58,80	
<b>POINTE SÈCHE CONTRÔLE SOUDURE</b>	OUT013	16,50	
<b>RÉSISTANCE TRIAC LEISTER</b>	OUT014	66,95	
LIVRAISON.....		41,00	





# COUVERTURES ÉTÉ

- COUVERTURE BULLE .....
- COUVERTURE MOUSSE.....
- ENROULEURS.....



Solution  
**COUVERTURES  
ÉTÉ**

# COUVERTURES ÉTÉ

## LES BULLES

### Énergie et propriété




L'utilisation de la couverture BULLE vous permet de chauffer la piscine, de réduire le phénomène d'évaporation, mais aussi de réaliser des économies sur vos produits de traitement. Posée sur la surface de l'eau, la couverture BULLE augmentera la température de la piscine de 2 à 8°C. Compte tenu des fréquentes manipulations, il est vivement conseillé d'utiliser un enrouleur.

## DESCRIPTIF

- Œillets sertis tous les 50 cm sur une largeur.
- Assemblage par soudure thermique.
- Livrée avec une bâchette de protection anti-UV.
- Finition cousue.
- Livrée sans les sandows.

## LES OPTIONS


- Finition brute (Par défaut les bulles sont bordées).\*
- Découpe pans coupés.
- Forme aléatoire ou triangulation.
- Forfait escalier.
- Découpe échelle.
- Enrouleur.
- Bâchette.

 <p><b>400 µ SOL400 TRANSLUCIDE</b>                  Coup de cœur                  € HT/m² BRUTE..... 11,87                  € HT/m² BORDEE 4 CÔTÉS..... 13,70</p>	 <p><b>400 µ BLEUE</b>                  € HT/m² BRUTE..... 11,87                  € HT/m² BORDEE 4 CÔTÉS..... 13,70</p>	 <p><b>400 µ BLEUE/NOIRE</b>                  € HT/m² BRUTE..... 13,58                  € HT/m² BORDEE 4 CÔTÉS..... 15,44</p>
 <p><b>400 µ OXO BLUE</b>                  € HT/m² BORDEE 4 CÔTÉS..... 14,10</p>	 <p><b>500 µ OXO CARE</b>                  € HT/m² BORDEE 4 CÔTÉS..... 19,80</p>	 <p><b>500 µ TRANSLUCIDE GEOBULLE</b>                  € HT/m² BORDEE 4 CÔTÉS..... 21,02</p>
 <p><b>500 µ ENERGY GUARD NOIR</b>                  € HT/m² BORDEE 4 CÔTÉS..... 21,02</p>	 <p><b>500 µ RAEGUARD</b>                  € HT/m² BORDEE 4 CÔTÉS..... 21,02</p>	<p><b>TARIF en €HT</b>  <b>OPTIONS COUVERTURE BULLE</b></p> <p>Surface mini. facturable : 10 m²                  ESCALIERS ..... 175,33                  DÉCOUPE ÉCHELLE OU BLOC..... 111,99                  ANGLE (l'unité) ..... +10,00                  PAN COUPÉ ou RAYON (l'unité) +10,00                  OVOÏDE ..... + 15%                  FORME COMPLEXE ..... + 25 %                  BÂCHETTE.....7,42/ml                  RENFORT SOUDURE ..... 115,99                  TRANSPORT ..... 41,00 / colis                  FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT ..... 8,00                  (Franco de port 700 € / commande)</p>

## GEOBULLE SOL+GUARD



- Réduit ± 2 % l'évaporation d'eau.
- Augmente la température de la piscine jusqu'à 8°C.
- Réduit l'utilisation de produits chimiques de 40%.
- Réduit la consommation d'énergie de 70%.




GEOBUBBLE 500µ translucide SOL+GUARD

## LE RAEGUARD 500µ

Idéal pour les bassins chauffés. Avec sa sélection de pigments argentés en surface et blancs sur l'envers, il permet de réduire la consommation d'énergie et l'évaporation de l'eau.

## LA BULLE OXO

Le meilleur compromis entre performance et prix.




# COUVERTURE MOUSSE SUPERFOAM

- La solution optimale pour maintenir la température de la piscine et préserver l'eau.
- Permet d'économiser jusqu'à 30% sur la facture de chauffage et réduire de 90% l'évaporation de l'eau.
- Son opacité et son pouvoir isolant facilitent également l'équilibre de l'eau, réduisant ainsi la consommation de produits chimiques.



**MOUSSE SUPERFOAM BLEU**  
 €HT/m² - 6 mm ..... 69,90  
 €HT/m² - 8 mm ..... 101,20



**MOUSSE SUPERFOAM GRIS**  
 €HT/m² - 6 mm ..... 69,90  
 €HT/m² - 8 mm ..... 101,20

**TARIF en €HT**  
**OPTIONS COUVERTURE MOUSSE SUPERFOAM**

OPT DÉCOUPE ÉCHELLE OU BLOC .....	122,65
OPT DÉCOUPE ESCALIER .....	473,33
OPT ANGLE ARRONDI OU PAN COUPÉ .....	33,29
OPTION FOUREAU (AVEC BARRE) .....	108,00
OPTION FOUREAU (SANS BARRE) .....	60,35
OPT LESTAGE ANTI VENT .....	38,12
TRANSPORT .....	nous consulter
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT .....	8,00

# ENROULEURS

## GAMME WINDER




*Simplicité et efficacité*

- Matière aluminium.
- Volant de manœuvre.
- 2 roues.


### WINDER 4

- 334,00 €HT**  
 • jusqu'à 4 mètres  
 • axe Ø 75 mm




### WINDER 5

- 405,00 €HT**  
 • jusqu'à 5 mètres  
 • axe Ø 85 mm



### WINDER 6

- 487,00 €HT**  
 • jusqu'à 6 mètres  
 • axe Ø 105 mm



## GAMME PREMIUM



*Qualité supérieure et fabrication française*

- Matière en inox (axe en aluminium).
- Volant de manœuvre 350 mm.
- 2 roues à pneus.
- Fabrication française.




PREMIUM 6,5 empiètement cintré

PREMIUM 7 empiètement droit


### PREMIUM 5

- 519,00 €HT**  
 • 4 à 5 mètres  
 • axe Ø 85 mm




### PREMIUM 6,5

- 699,00 €HT**  
 • jusqu'à 6,5 mètres  
 • axe hexa. 93 x 81 mm



### PREMIUM 7

- 815,00 €HT**  
 • jusqu'à 7 mètres  
 • axe hexa. 93 x 81 mm



**TARIF en €HT TRANSPORT ENROULEUR**

TRANSPORT SEUL	41,00
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT	8,00
TRANSPORT AVEC 1 BACHE	franco de port si commande > 700,00 €HT

# COUVERTURES HIVER

COUVERTURE OPAQUE.....

COUVERTURE FILET.....

ÉCRAN DE PROTECTION  
VOLET.....



Solution  
**COUVERTURES  
HIVER**

# COUVERTURE OPAQUE

## LA CLASSIQUE ★

18,25 €HT/m<sup>2</sup>



Anti-photosynthèse



Anti-salissures

### Propriété pendant l'hiver

- La couverture protège efficacement votre eau des salissures.
- La toile opaque supprime l'effet de photosynthèse (formation d'algues).
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.

### LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE OPAQUE CLASSIQUE

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m<sup>2</sup> vernie, trame Panama.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Livrée avec pitons escamotables (Ø10 mm).
- Sandow simple (2 points).



## LA SUPÉRIEURE ★★



23,91 €HT/m<sup>2</sup>



Sécurité enfant - de 5 ans



Anti-photosynthèse efficacité maximum



Anti-salissures



Norme NF P90-308



Garantie 3 ans

### Sécurité & propriété pendant l'hiver

- Couverture de sécurité : empêche l'accès au bassin aux enfants de moins de 5 ans.
- La couverture protège efficacement votre eau des salissures.
- La toile opaque supprime l'effet de photosynthèse (formation d'algues).
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.
- Conforme à la norme NF P90-308.

### LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE OPAQUE SUPÉRIEURE

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m<sup>2</sup> vernie, trame Panama.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Sandows de tension pratiques (3 points), performants et sécurisants.
- Grille d'évacuation des eaux.
- Livrée avec pitons escamotables (Ø10 mm).
- Plan d'implantation des ancrages fourni.



Assemblage pour soudure HF. Ourlet soudé.



Nouveau système de fixation. Pratique, performant, sécurisant.

## LES COLORIS



SABLE



VERT AMANDE



VERT



BLEU OUTREMER



GRIS CARBONE



GRIS




TAUPE

## ACCESSOIRES



Piton escamotable Ø10 mm. WL1025



Sardine (sur demande). WL1027




Piton terrasse bois. WL1026

## LES OPTIONS

- Forme aléatoire ou triangulation.
- Forfait escalier.
- Piton terrasse bois
- Fiche gazon (sardine)

### TARIF en €HT LES OPTIONS COUVERTURE OPAQUE

ESCALIER	183,82
FORME ALÉATOIRE OU TRIANGULATION	+25%
DECOUPE ÉCHELLE / PIED VOLET	154,75
PITON ESCAMOTABLE Ø10 mm	3,38 l'unité
PITON GAZON (SARDINE)	6,37 l'unité
PITON TERRASSE BOIS	7,73 l'unité
TRANSPORT	41,00/colis
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT (Franco de port 700 € / commande)	8,00



# COUVERTURE FILET

## LA CLASSIQUE ★ 23,49 €HT/m<sup>2</sup>




*Propreté pendant l'hiver*

- Couverture filet qui protège des salissures pendant l'hiver.
- Peut être utilisée pour protéger les volets.
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.
- Installation simple et rapide.
- Idéal forme libre.

### ⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE FILET CLASSIQUE

- Sandow périmétrique. • Grille 150 gr/m<sup>2</sup>.
- Pitons escamotables.

## LES COLORIS



## LA SUPÉRIEURE

★★ 29,36 €HT/m<sup>2</sup>



*Propreté, légèreté, praticité pendant l'hiver et sécurité !*

- Couverture filet qui protège des salissures pendant l'hiver.
- Conforme à la norme NF P90-308.
- Peut être utilisée pour protéger les volets.
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.
- Installation simple et rapide.
- Idéal forme libre et grande dimension

### ⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE FILET SUPÉRIEURE

- Filet bordé sur tout le périmètre.
- Grille 150 gr/m<sup>2</sup>.
- Ressort + sangle.
- Pitons escamotables.

Pour les formes libres

## LES OPTIONS

- Forme moyenne ou complexe.
- Forfait escalier.

TARIF en €HT LES OPTIONS COUVERTURE FILET	
FORFAIT ESCALIER.....	311,75
FORME MOYENNE.....	+15%
FORME COMPLEXE.....	+30%
DÉCOUPE ÉCHELLE / PIED VOLET.....	146,19
PITON INOX STANDARD.....	3,38
PITON GAZON (SARDINE).....	6,37
PITON TERRASSE BOIS.....	7,73
TRANSPORT.....	41,00/colis
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT.....	8,00
<small>(Franco de port 700 € / commande)</small>	

## BON DE COMMANDE

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.

[www.wl-liners.com/aide-a-la-commande](http://www.wl-liners.com/aide-a-la-commande)




## LES FORMES DES COUVERTURES FILET

- Les formes simples



- Les formes aléatoires ou triangulation



## ACCESSOIRES



Sardine (sur demande). WL1027



Piton terrasse bois. WL1026

# ÉCRAN DE PROTECTION VOLET

*La couverture volet agit comme un écran qui garde votre eau et vos volets propres durant l'hiver. Elle assure parfaitement l'hivernage de votre piscine et se retire pendant l'été.*

## NOVA-PLUS ★ 21,68 €HT/m<sup>2</sup>

Écran protecteur - Aucun ancrage.

NOVA-PLUS s'adapte à tous les modèles de volets immergés ou hors-sol et transforme votre volet en véritable couverture d'hivernage.

Léger, NOVA-PLUS s'installe en quelques minutes avec ses sandows Novaclips qui s'accrochent directement sur le volet (aucun ancrage sur les plages de la piscine).

Pour les lames solaires, la version NOVA ÉVOLUTION est nécessaire.

**Attention : à retirer l'été.**



Dessous.



Dessus.

### ⊕ LES POINTS FORTS DE LA NOVA-PLUS

- Écran protecteur pour volet, 260 gr/m<sup>2</sup>.
- Protège le volet des UV et des salissures et retient les feuilles.
- Léger, installation simple et rapide avec les sandows Novaclips.

## LES COULEURS



## ACCESSOIRE



## LES OPTIONS

TARIF en €HT	
LES OPTIONS ÉCRAN DE PROTECTION	
ESCALIER .....	174,76
DÉCOUPE BLOC .....	113,07
DÉCOUPE PANS COUPÉS .....	113,07
SURFACE MINIMUM DE FACTURATION : 15 m <sup>2</sup>	
ANGLE / RAYON mini. R15 .....	15,00/unité
FORME LIBRE .....	sur devis
TRANSPORT .....	41,00/colis
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT .....	8,00
(Franco de port 700 € / commande)	

## NOVA ÉVOLUTION

23,00 €HT/m<sup>2</sup>

NOVA-PLUS ÉVOLUTION est un écran alliant les fonctions efficaces connues d'hivernage de l'écran Nova-Plus.



Spécification d'utilisation de Nova Evolution :

- Compatible toutes lames de volets (y compris les lames solaires).
- Protection d'Hivernage (identique à Nova-Plus).

**Attention : à retirer l'été.**

Installation : identique à Nova-Plus.

## LES COULEURS



*Le + produit :  
Aucun ancrage sur les plages de la piscine.*

# SÉCURITÉ

BÂCHES À BARRES .....

COVERBOX .....

MOTORISATION  
ISCOOT .....



Solution  
**SÉCURITÉ**

# BÂCHES À BARRES



## AVERTISSEMENT SÉCURITÉ

La bâche à barres est une couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

## HIVERNAGE / NIVEAU D'EAU

Le niveau d'eau doit rester celui d'utilisation de la piscine.

*Une esthétique innéprouvable à prix abordable.  
La propreté et la sécurité en plus !*

Les bâches à barres WELDED LINERS sont conformes à la norme NF P90-308.

## FABRICATION SUR-MESURE

*Souplesse et adaptabilité*

Nos couvertures sont fabriquées sur plan (à fournir) en fonction des spécificités de chaque bassin et s'adaptent parfaitement à tous les types de piscines jusqu'à 5x11,5m (dimensions supérieures : nous consulter).

Dimensions bassin :  
de 0 à 11,50 m de longueur de 0 à 5 m de largeur.


Dimensions couverture :  
Longueur bassin + 50 cm / Largeur bassin + 50 cm / Escalier recouvert.

## INSTALLATION SIMPLIFIÉE

*Un minimum de travaux*

- Seulement une dizaine de trous à percer dans les plages.
- Pour être conforme à la norme NF P90-308, cette couverture doit être soumise au strict respect de notre notice d'installation.
- Manivelle manuelle comprise pour simplifier les manipulations de la bâche (déroulement et enroulement environ 3 minutes).

- Économique.
- Pratique.
- Esthétique.
- Protection salissures.
- Empêche l'accès.
- Limite l'utilisation de produits.
- Garantie 3 ans.
- Respect des normes



## LA CLASSIQUE ★

54,08 €HT/m<sup>2</sup>



*Propreté pendant l'hiver*

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m<sup>2</sup> vernie, trame Panama, coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- Enroulement de la bâche à gauche.
- Patins de protection margelle.
- Cliquets inox 0,6T + sangle 25 mm + boucle poire fil Ø 5 mm.
- Pitons escamotables Ø 12 mm.
- Poids = 1,1 Kg/m<sup>2</sup>.
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Dimension bassin maxi : 15 x 5 m.



Enrouleur + Pitons escamotables + Cliquets inox + sangle + boucle poire.




Patin de protection margelle.

# BÂCHES À BARRES

## LA SUPÉRIEURE



60,49 €HT/m<sup>2</sup>




### LES PLUS DE LA BÂCHE À BARRES OPAQUE SUPÉRIEURE

- Attache rapide.
- Enroulement de la bâche à gauche et à droite d'origine.
- Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs.
- Cliquet inox 0,6 T+ sangles 25 mm + boucle poire fil Ø 5 mm + attache-rapide
- Poids = 1,3 Kg/m<sup>2</sup>.
- Dimension bassin maxi : 11,5 x 5 m.
- Bandes anti-abrasion sur les longueurs.
- Choix des cliquets de tension (voir schéma ci-dessous)

### Beau, propre et sécurisant

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m<sup>2</sup> vernie, trame Panama coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- Patins de protection margelles.
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Pitons escamotables Ø 12 mm.



PRATIQUE et RAPIDE !



## LES COLORIS

SABLE	VERT AMANDE	VERT
BLEU OUTREMER	GRIS	TAUPE
GRIS CARBONE		

## LES OPTIONS

- Forfait hivernage / sangle + tendeur + piton.
- Forfait barre de charge profil de remplacement pour escalier.
- Motorisation.
- Forfait bandes anti-abrasion.
- Pitons terrasse bois.

TARIF en €HT LES OPTIONS BÂCHE À BARRES	
ESCALIER.....	396,93
PROFIL REMPLACEMENT DE MARGELLE.....	230,77
KIT SANGLE HIVERNAGE / ANTISOULÈVEMENT.....	143,73
BANDE ANTI-ABRASION SUR MODÈLE CLASSIQUE.....	118,68
PLUS VALUE SURFACE < 30 m <sup>2</sup> .....	158,24
DÉCOUPE BLOC FILTRANT OU ÉCHELLE.....	147,69
CARRÉ D'ENROULEMENT.....	38,62
PITON TERRASSE BOIS.....	7,58
TRANSPORT MAGASIN.....	150,00
2 <sup>e</sup> ET 3 <sup>e</sup> .....	80,00
4 <sup>e</sup> ET 5 <sup>e</sup> .....	50,00
TRANSPORT PARTICULIER.....	180,00



Profil de remplacement pour escalier.



Bande anti-abrasion et patin de protection. Réf. antiabras



Piton terrasse bois. Réf. WLI026




Carré d'enroulement Réf. carenroul

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Système d'enroulement par défaut.



- Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs proposées dans l'offre "Supérieure".



- Zoom sur les attaches rapides.

### PRATIQUE et RAPIDE !



- 1/ Passez les boucles attaches rapides,
  - 2/ Tendez la bâche avec les cliquets.
- C'EST TERMINÉ !



les artisans du liner

présentent la

Bâche à barres  
**COVERBOX**  
EN KIT | FRANÇAISE | PRATIQUE



**BÂCHE À BARRES EN KIT**  
Montage facile en 15 minutes à 2 personnes



empêche l'accès aux enfants - de 5 ans



Anti-photosynthèse



Anti-salissures



Norme NF P90-308



Garantie 3 ans




Couverture 4 saisons

NEW



FABRICATION FRANÇAISE

**BÂCHES À BARRES EN KIT**



LA COVERBOX

Vendue à la palette de 9 unités

⊕ Principales caractéristiques techniques :

- Conforme à la norme NFP 90-308 (version 2023)
- Toile enduite 580 g/m<sup>2</sup>
- Raidisseurs : barre alu Ø 52 mm
- Patins de protection margelle
- Cliquet inox 0,6 T+ sangles 25 mm + boucle poire
- Pitons escamotables
- Manivelle démultipliée
- Compatible enrouleur motorisé

4 TAILLES DISPONIBLES :

- 3,5 x 6,5 m (pour des bassins de 3 x 6 m)
- 4 x 7,5 m (pour des bassins de 3,5 x 7 m)
- 4,5 x 8,5 m (pour des bassins de 4 x 8 m)
- 5 x 9,5 m (pour des bassins de 4,5 x 9 m)

LES COLORIS



TARIF en €HT COVERBOX

VENDU À LA PALETTE DE 9 UNITÉS (panachage possible)  
AUTRES RÉFÉRENCES NOUS CONSULTER

COVERBOX 3,5 m x 6,5 m	1259,00
COVERBOX 4 m x 7,5 m	1437,00
COVERBOX 4,5 m x 8,5 m	1868,00
COVERBOX 5 m x 9,5 m	2299,00

FRANCO DE PORT (hors localités d'altitude, îles, Corse, nous consulter)




Bâche à barres  
**COVERBOX**  
EN KIT | FRANÇAISE | PRATIQUE

Notice en ligne



Vidéo en ligne



# BÂCHES À BARRES LA HORS SOL


72,55 €HT/m<sup>2</sup>



## Beau, propre et sécurisant

- Toile tramée enduite PVC **580 g/m<sup>2</sup>** vernie, trame Panama coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- Enroulement de la bâche à gauche.
- Patins de protection margelles.
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Dimension maximum : 10 x 5 m.

### Vue schématisée



## LES PLUS DE LA BÂCHE À BARRES HORS SOL

- Œillets + tendeurs<sup>1</sup> entre chaque barre aluminium.
- 1 volant d'enroulement<sup>2</sup>.
- Fixations<sup>3</sup> et tension avec cliquets inox 0,6T + sangle 25 mm + boucle poire fil Ø 5 mm + crochets inox.



Réf. WL1029



Réf. WL1075



Réf. WL1028

TARIF en €HT  
**LES OPTIONS BÂCHE À BARRES HORS SOL**  
 TRANSPORT PARTICULIER..... 180,00

## LES COLORIS

SABLE	VERT AMANDE	VERT
BLEU OUTREMER	GRIS	TAUPE
GRIS CARBONE		



## COMPLÉTEZ VOTRE BÂCHE

La motorisation est conseillée à partir d'une couverture pour bassin de 8 x 4 m.

Enroulez la couverture sans effort en moins de 3 minutes avec ISCOOT.



NEW

## MOTORISATION ISCOOT

Pour motoriser votre bâche, utilisez l'enrouleur ISCOOT, le plus rapide du marché !

• Simplifiez-vous la vie !

### ➔ Le plus rapide

L'ISCOOT enroule la couverture à barres d'une piscine 10 m x 5 m en seulement 50 secondes.

### ➔ Performant

Sa batterie au lithium 24 V se recharge rapidement en 1h30 et permet jusqu'à 40 cycles d'utilisation.

### ➔ Maniable

Léger et ergonomique, il s'adapte aussi bien à droite ou à gauche de la couverture.

### ➔ Fiable et robuste

L'ISCOOT est assemblé avec des composants premium, garanti 2 ans (son chargeur et sa batterie, 1 an).

## BON DE COMMANDE

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.

[www.wl-liners.com/aide-a-la-commande](http://www.wl-liners.com/aide-a-la-commande)



## DOCUMENTATION BÂCHE À BARRES

[www.wl-liners.com/bache-a-barres](http://www.wl-liners.com/bache-a-barres)



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mât en alliage d'aluminium
- Guidon et coque de moteur en plastique injecté
- Moteur 24V - Batterie lithium 24V 1.1Ah
- Doubles roues Ø 3,5 cm en polyamide
- Poids : <5kg




### TARIF en €HT - Réf. WLSCOOT

ISCOOT .....	625,00
ADAPTATEUR ISCOOT FEMELLE/FEMELLE .....	60,00
TRANSPORT SEUL .....	41,00
FORFAIT PARTICIPATION TRANSPORT .....	8,00
FRANCO DE PORT SI LIVRÉ AVEC LA COUVERTURE	

Solution  
**ACCESSOIRES**

## TARIFS EN €HT

### ACCESSOIRES LINER

 <p><b>HUNG H - PVC - 46 mm</b> Longueur 2 m Réf. WL1077 ml..... 2,85</p>	 <p><b>HUNG H - PVC - 90 mm</b> Longueur 2 m Réf. HPVC90 ml.....4,20</p>	 <p><b>HUNG V - PVC</b> Longueur 2 m Réf. WL1078 ml..... 3,91</p>	 <p><b>HUNG H - ALU</b> Longueur 2 m Réf. WL1079 ml.....6,72</p>	 <p><b>HUNG V - ALU</b> Longueur 2 m Réf. WL1080 ml..... 5,87</p>	 <p><b>ÉPONGE MAGIQUE</b> Réf. WL1108 Lot de 48 ..... 229,92 soit 4,79 €/l'unité</p>
 <p><b>R15 - PVC - H</b> Réf. WL1081 L'UNITÉ.....4,80</p>	 <p><b>R15 - PVC - V</b> Réf. WL1082 L'UNITÉ..... 5,72</p>	 <p><b>R15 - ALU - H</b> Réf. WL1083 L'UNITÉ..... 13,87</p>	 <p><b>R15 - ALU - V</b> Réf. WL1084 L'UNITÉ..... 14,98</p>	 <p><b>COLLE BOMBE</b> Réf. WL1009 L'UNITÉ..... 17,00</p>	 <p><b>COLLE BOMBE PSE</b> Réf. WL1009 PS L'UNITÉ..... 18,00</p>
 <p><b>MOUSSE BLANCHE</b> 5mm laize 1,10 ..... Réf. WL1087B / m<sup>2</sup>...6,72 5mm laize 1,50 ..... Réf. WL1087 / m<sup>2</sup> ..... 6,72 10mm laize 1,10 Réf. WL1086 / m<sup>2</sup> ... 11,39</p>	<p><b>FEUTRE STANDARD</b> 200g / m<sup>2</sup> ROULEAU 2 x 25ml.. 114,00 350g / m<sup>2</sup> Réf. WL1085 ROULEAU 2 x 25ml.. 185,50 ROULEAU 1,5 x 25ml.. 147,00 500g / m<sup>2</sup> ROULEAU 2 x 25ml... 268,50</p>	<p><b>FEUTRE PREMIUM ★</b> 350g / m<sup>2</sup> ROULEAU 2 x 30ml.. 238,80 ROULEAU 1,5 x 30ml... 185,85 450g / m<sup>2</sup> ROULEAU 2 x 30ml... 306,00 750g / m<sup>2</sup> ROULEAU 2 x 30ml... 479,40</p>	<p><b>JONC BLOCAGE LINER FIN</b> Réf. WL1001 .....blanc Réf. WL1002 .....sable Réf. WL1003 .....bleu pâle Réf. WL1004 .....bleu France Réf. WL1005 ..... gris clair Réf. WL1006 ..... gris foncé Réf. WL1007vert caraïbes ml au détail &lt; 50 ml ..... 1,99 LA BOBINE 250 ml.....319,00</p>	<p><b>JONC BLOCAGE LINER LARGE</b> Réf. WL1101 .....blanc Réf. WL1102 .....sable Réf. WL1103 ..... bleu pâle Réf. WL1104 ..... bleu France Réf. WL1105 ..... gris clair Réf. WL1106 ..... gris foncé Réf. WL1107.vert caraïbes ml au détail &lt; 50 ml ..... 2,58 LA BOBINE 150 ml..... 258,00</p>	 <p><b>NETTOYANT LIGNE D'EAU</b> Réf. WL1304 L'unité..... 25,76</p>
 <p><b>ASPIRATEUR (PRIX NET)</b> Réf. OUT120 L'unité..... 670,00</p>	 <p><b>ABRI DE CHANTIER (PRIX NET)</b> Réf. OUT110 L'unité..... 4200,00</p>	 <p><b>LEISTER (détail p.29)</b> Réf. OUT001 L'unité..... 952,00</p>	 <p><b>BIOCIDE</b> Réf. WL1015 L'unité..... 72,37</p>	 <p><b>ANTITACHES ALKORPLUS</b> Réf. WL1092 L'unité..... 76,00</p>	 <p><b>BIBERON PVC LIQUIDE</b> Réf. WL1013 L'unité..... 15,00</p>

## TARIFS EN €HT

### ACCESSOIRES PVC ARMÉ SOPREMA



**BANDELETTE SOPREMA**  
Réf. WL1010  
CARTON 5x25ml..... 126,00



**PVC LIQUIDE SOPREMA**  
Détail p.23  
Le litre ..... 37,00



**CORNIÈRE COLAMINÉE**  
2ml x 0,05 x 0,05  
WL1014COR  
Carton de 10 ..... 275,00



**RIVETS À FRAPPER**  
Réf. WL1008  
LA BOÎTE DE 100..... 34,00



**COLLE SOPREMA**  
Réf. WL1012  
Le pot de 5kg ..... 130,00



**SOLVANT SOPREMA 3L**  
Réf. WL1011  
3 litres ..... 118,00



**BANDE DE SOUDURE (BORD À BORD)**  
Réf. WL2507  
25m x 0,15m..... 132,00



**TÔLE COLAMINÉE**  
Réf. WL1014  
10 UNITÉS 2m x 0,05m. 80,00


### ACCESSOIRES PVC ARMÉ CGT



**PVC LIQUIDE CGT**  
Détail p.27  
Le litre.....40,00



**BANDELETTE CGT 9 mm**  
Réf. WL1010C  
1 CARTON 10 x 25ml ..... 148,00  
Réf. WL1010C1  
1 BANDELETTE x 25ml.. 20,00



**BANDE DE SOUDURE CGT (bord à bord)**  
Réf. WL2507C  
20 x 0,15 ml..... 108,00




**COLLE CGT**  
Réf. WL1012C  
5 litres..... 140,00



**CORNIÈRE COLAMINÉE**  
2ml x 0,05 x 0,05  
Réf. WL1014CORC  
Carton de 20 ..... 154,00




**TÔLE COLAMINÉE**  
2ml x 0,05 m  
Réf. WL1014C  
10 UNITÉS 2m x 0,05m... 85,50



**RIVETS "TÊTE"INVISIBLE"**  
longueur 20 mm  
Réf. WL1008C  
BOÎTE DE 200.....70,00



**SOLVANT THF CGT**  
Réf. WL1011C  
1 litre..... 22,00



## TARIFS EN €HT

### ACCESSOIRES COUVERTURES




**DOUBLE GANCE**  
Réf. WL1098 sangle 25mm  
L'unité..... 3,44  
Réf. WL1095 sangle 45mm  
L'unité..... 4,67



**ATTACHE RAPIDE**  
Réf. WL1099 sangle 25mm  
L'unité..... 11,00



**ISCOOT**  
Réf. WLSCOOT  
L'unité..... 625,00



**MANIVELLE MANUELLE**  
Réf. WL1075  
L'unité..... 148,54



**VOLANT**  
Réf. WL1074  
L'unité..... 152,00



**KIT HIVERNAGE**  
Réf. antisouf  
L'unité..... 143,74




**ADAPTATEUR ISCOOT FEMELLE/FEMELLE**  
Réf. ADAPT  
L'unité..... 60,00



**BATTERIE ISCOOT**  
Réf. BATTERIE  
L'unité..... 95,00



**CARRÉ D'ENROULEMENT**  
Réf. carenroul  
..... 38,62



**SANDOW BEIGE 3pts**  
Réf. WL1029  
1 pièce..... 7,99



**SANGLE NOIRE 25 mm + gance**  
Réf. WL1020  
L'unité..... 3,25



**PITON ESCAMOTABLE Ø 10**  
Réf. WL1025  
L'unité..... 3,38

### ACCESSOIRES AUTRES

### ACCESSOIRES AUTRES



**SANGLE NOIRE 25 mm + gance + boucle**  
Réf. WL1070  
L'unité..... 6,78



**CROCHET - inox**  
Réf. WL1028  
L'unité..... 6,91



**PITON TERRASSE BOIS CAILLEBOTIS**  
Réf. WL1026  
L'unité..... 7,73



**PITON ESCAMOTABLE Ø 12**  
Réf. WL1024  
L'unité..... 6,09



**PATIN DE PROTECTION**  
Réf. WL1016  
L'unité..... 6,99



**SANDOW BEIGE 2pts**  
Réf. WL1030  
1 pièce..... 5,02



**SANGLE DE RAPPEL**  
Réf. WL1022  
L'unité..... 30,20



**PITON GAZON SARDINE**  
Réf. WL1027  
L'unité..... 6,37



**TENDEUR NOVACLIP**  
Réf. WL2608  
Prox..... 5,13



**TENDEUR BÂCHE BULLE**  
Réf. WL1089  
L'unité..... 5,22



**CLIQUET 25 mm inox + boucle**  
Réf. WL1019  
L'unité..... 17,61



**CLIQUET 50 mm 2T + boucle**  
Réf. WL1017  
L'unité..... 15,81



Annexes

# DOCUMENT OUVERTURE DE COMPTE WL



ORGANISATION COMMERCIALE : ..... NOM DU COMMERCIAL : .....

Vous avez souhaité l'ouverture d'un compte en nos livres. Afin de pouvoir satisfaire votre demande, nous vous prions :

- de prendre connaissances de nos conditions générales de vente,
- de compléter le plus précisément possible, le questionnaire ci-dessous,
- de nous communiquer tout changement des données indiquées,
- de nous retourner cette demande ainsi que les conditions générales de vente complétées et signées.

## 1/ Identification du client (du compte à ouvrir)

Forme Juridique .....

Raison sociale .....

Activité : .....

N° SIRET .....

N° de TVA : FR.....

Adresse : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Pays : .....

Mail : .....

Tél. : .....

Faites-vous partie d'un Groupe, ou avez-vous des filiales ou dépôts sous un nom différent de votre raison sociale ? Si oui, indiquez les ci-après :

.....

## 2/ Adresse d'envoi de la facture

Nom : .....

Adresse : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Pays : .....

Tél. : .....

## 3/ Mode de paiement

LCR 30 jours date de facture \* (merci de joindre un RIB)

Virement à la commande

Montant d'encours souhaité .....

## 4/ Adresse de livraison (Destinataire final)

Nom : .....

Adresse : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Pays : .....

Tél. : ..... Mail : .....

Conditions de livraison

(conditions de déchargement, type de camion...) :

.....

**CLIENT :** .....

Nom du responsable : .....

Signature et cachet :

J'ai lu et accepté les conditions générales de WL.

Document à nous retourner à :  
WL Welded Liners - 9 rue Jean-Baptiste Colbert  
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

\* Sous réserve d'acceptation par notre assureur crédit

# CONSEILS

*Tenez un carnet de bord*

**Relevez les concentrations hebdomadaires du désinfectant, pH et du TAC avec la date des mesures et la T° de l'eau en période d'utilisation de la piscine. Ce carnet vous sera demandé si vous devez utiliser la garantie.**

Date : .....  
 Concentration désinfectant : .....  
 pH : .....  
 TAC : .....  
 T° : .....

**La durée de vie du liner est entièrement dépendante des soins que l'utilisateur apporte à l'entretien de sa piscine.**

- La bonne tenue du liner dans le temps passe par un entretien régulier de l'eau (au moins une fois par semaine), par la maîtrise du pH et de la concentration des produits de traitement. **Les surdosages prolongés ou répétés sont préjudiciables** (décoloration et apparition de plis fripés). Un utilisateur ne doit jamais laisser sa piscine exempte de traitement ni de filtration.
- Il faut aussi **veiller à la présence de particules métalliques et dérivés** qui peuvent être à l'origine de taches et dégradations diverses. Le sulfate de cuivre et ses dérivés (utilisé parfois comme anti-algues) sont strictement interdits (taches vertes/noires indélébiles).
- La ligne d'eau est particulièrement sensible aux dépôts (calcaire, produits gras, pollution) et soumise à l'agression des UV. Elle doit faire l'objet d'un **nettoyage régulier en utilisant des produits adaptés**, non abrasifs, exempts de solvant et compatibles avec le liner.
- **Le liner est sensible aux températures d'eau élevées.** Il est donc conseillé de ne pas laisser longtemps le bassin à une température supérieure à 32° C.
- **Pour l'hivernage du bassin**, il est conseillé de placer des protections antigel à la surface du bassin, de vidanger les tuyaux, de les boucher et de remplir à nouveau le bassin pour éviter que le liner ne se déplace en cas de remontée d'eau sous le liner. **Une couverture d'hivernage est souhaitable** pour opacifier le bassin et empêcher le développement de bactéries et algues.
- Il est déconseillé de baisser le niveau du bassin car le niveau des nappes peut être supérieur à celui-ci. Dans ce cas, le liner ne sera plus sous tension à cause du mauvais équilibre des pressions. Il y a donc un risque de plis important.
- Il est interdit de vidanger le bassin en l'absence d'un professionnel.

## AIDE À LA PRISE DE COTES

Retrouvez tous nos plans types sur notre site internet.  
[www.wl-liners.com/technique](http://www.wl-liners.com/technique)



## BON DE COMMANDE

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.  
[www.wl-liners.com/aide-a-la-commande](http://www.wl-liners.com/aide-a-la-commande)



## NOTICE DE POSE


[www.wl-liners.com/notices-d-installation](http://www.wl-liners.com/notices-d-installation)



# PLANS TYPES


*Retrouvez tous nos plans pour vous aider à mesurer*

Nous mettons à votre disposition des plans et leurs informations techniques pour vous aider à mesurer et à définir vos options.



## TOUS LES PLANS

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.  
[www.wl-liners.com/technique](http://www.wl-liners.com/technique)



## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE WL

### article 1 – disposition générales

- 1.1 La vente est réalisée aux uniques conditions prescrites par nous.
- 1.2 En l'absence d'un accord spécial et écrit, toute commande entraîne l'acceptation de nos conditions générales de ventes ci-dessous et ce malgré d'éventuelles stipulations contraires pouvant figurer sur les conditions générales de l'acheteur.
- 1.3 Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont compte tenu du fait que le client réglera effectivement les sommes dues à leur échéance. Aussi, si notre société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties financières qu'à la date d'acceptation de la commande, notre société peut subordonner l'acceptation de la commande et la poursuite de son exécution au paiement d'avance de la totalité du prix. En outre, si notre société prend connaissance, postérieurement à l'acceptation de la commande, d'une situation susceptible de laisser penser que le client a fait une demande à notre société sans avoir eu connaissance de la portée de ses engagements, elle peut annuler la commande de plein droit et retourner la somme déjà versée, exclusion faite de toute indemnité de part ni d'autre.
- 1.4 Par ailleurs, il appartient au client, sous sa responsabilité personnelle, de s'assurer que les matériels conviennent à l'usage envisagé par lui, celui-ci étant seul responsable du choix, de la destination, et de l'utilisation des matériels commandés.
- 1.5 Notre société se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'elle jugera utile à ses matériels et, sans obligation de modifier les matériels précédemment livrés ou en cours de commande ; elle se réserve également le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses propres prospectus et catalogues. Toutefois, lorsque la commande est conclue avec un utilisateur, ces modifications ne pourront être que celles liées à l'évolution technique sans qu'il en résulte une augmentation de prix ou une altération de qualité : étant précisé que le consommateur peut dans le cadre de la commande ferme, mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.
- 1.6 Notre société est exonérée de tout engagement vis à vis du client en cas de circonstance indépendante de sa volonté, même non assimilable à un cas de force majeure, tels qu'en particulier : grève, lock out survenant dans une société, chez nos vendeurs ou nos fournisseurs, en cas d'incendie, inondation, gel prolongé, accident d'exploitation ou de fabrication de notre société ou chez nos fournisseurs ou vendeurs, en cas de mobilisation, guerre ou émeute, perturbation dans le transport. En cas de survenance d'un tel événement, la durée d'exécution de nos engagements sera reportée de plein droit de la durée de cet événement.

### article 2 – commandes-prix

- 2.1 Toute commande qui nous est transmise directement par l'acheteur ou par l'intermédiaire d'un représentant, ne devient définitive qu'après acceptation formelle de notre part. Sauf stipulation contraire, nos offres et devis ne sont valables que jusqu'au 30<sup>e</sup> jour suivant la date de leur remise. La non-acceptation de nos conditions de ventes entraîne l'annulation de toute commande.
- 2.2 Toutes les commandes téléphoniques doivent être confirmées par courrier par télécopie ou par E-mail.
- 2.3 Nous ne pouvons être tenus responsables d'une rupture de stock pouvant entraîner un retard de livraison.
- 2.4 Une commande du client ne lie notre société que si :  
Elle a été acceptée ou confirmée par écrit par une personne habilitée de la direction de notre société (le président directeur général, le directeur général, le directeur commercial) à l'exception de tout autre. Il est précisé que les commandes prises par nos représentants ou notre personnel ne peuvent constituer une commande liant notre société que si elle a été confirmée par écrit par la direction comme cité ci-dessus.
- 2.5 Pour être prise en considération : toute modification ultérieure à la commande conclue implique que la demande en ait été faite par écrit par le client avant la date de livraison des produits. Pour lier notre société, la modification doit avoir été acceptée par écrit par notre société avant la date de livraison, notre société se réservant le droit de subordonner son acceptation à certaines conditions. A défaut, notre société et le client restent liés par la commande initiale.
- 2.6 Une commande ferme et définitive ne peut pas être annulée par le client : les



les artisans du liner

acomptes versés sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des arrhes dont l'abandon autoriserait le client à se dédire. En revanche, le non paiement de l'acompte exigible à la commande autorise notre société à annuler la commande par simple lettre recommandée adressée au client 8 jours après une mise en demeure de régler l'acompte, adressée également en recommandé au client et restée sans effet. Toute vente annulée du fait du client, même avec notre accord, implique automatiquement le versement par le client d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 30% du prix de vente, les sommes déjà versées par le client étant en tout état de cause conservées par notre société.

- 2.7 Nos prix s'entendent hors taxes départ de nos magasins. Nos prix sont révisibles sans préavis, en fonctions des conditions économiques. En cas de modification des tarifs, le client en sera avisé avant l'exécution.

### article 3 – livraison-réceptions

- 3.1 Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Les délais indiqués s'entendent pour nos marchandises départ de nos magasins, mais ne sauraient nous engager définitivement. Les retards ne peuvent entraîner l'annulation de la commande. Nous n'acceptons aucune pénalité de retard. Nos marchandises font l'objet de toutes précautions à l'emballage et voyagent aux risques et périls du client même lorsqu'elles sont envoyées franco. Il appartient aux destinataires, lors de la réception des marchandises de faire toutes réserves en cas d'avaries, manquants ou retards, par lettre recommandée directement au transporteur, avec qui le problème devra être résolu dans les délais prévus par la loi ainsi qu'une copie de ladite lettre adressée à notre société dans les mêmes délais. Il appartient également au client, à peine de forclusion de sa réclamation, de faire connaître dans les 8 jours suivant la remise du matériel tous les défauts apparents qu'il aurait pu constater sur le matériel remis.
- 3.2 La société WL ne pourra être tenue responsable d'une rupture de stock pouvant entraîner un retard de livraison.

### article 4 – garantie

- 4.1 Lorsque les matériels sont garantis, ils le sont contre tout défaut de matière ou de fabrication, conformément au certificat de garantie joint au matériel pour la durée fixée dans le certificat de garantie. Il est toutefois indiqué en ce qui concerne la gamme liners :
  - Que la garantie est de 10 ans sur les soudures et l'étanchéité
  - Qu'elle commence à courir à la date de livraison du liner.
  - Que la décision d'une réparation ou d'un changement du liner est laissée à notre libre appréciation.
  - Que si le liner ne semble pas aux bonnes dimensions, il doit être impérativement retourné sans avoir été découpé et sans avoir été au contact de l'eau, dans la cas contraire, le liner sera considéré conforme et notre responsabilité ne pourra être engagée.
  - Que la tenue des coloris et taches de toute nature n'entrent pas dans la garantie, pas plus que les accrocs ou déchirures.
  - Que les raccords de motifs ne sont pas garantis (notamment sur les raccords de frise).
 Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de proroger la durée de celle-ci.
- 4.2 En tout état de cause, les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...) ou encore par une modification du matériel non prévue ni spécifiée par notre société sont exclus de toute garantie. De même, la garantie ne jouera pas pour des vices apparents dont l'acquéreur aurait du se prévaloir dans les conditions de l'article 3.1.

### article 5 – juridiction

- 5.1 Sous réserve qu'il en soit disposé autrement dans la loi pour l'utilisateur, tout différend portant sur l'interprétation, l'exécution ou les suites des présentes conditions générales et/ou de la commande, sera porté devant le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve situé le siège de notre société : à moins que notre société, si elle est demanderesse, ne préfère porter l'action devant le tribunal du domicile du client ou du lieu sur lequel est installé le matériel.

## SYNTHÈSES DES GARANTIES

### LINERS

**La garantie débute à partir de la date de livraison du liner mais ne sera validée qu'après réception de la carte T jointe correctement renseignée.**

- La mise en eau et la découpe des pièces à sceller constituent l'acceptation de la fabrication du liner par le client. Remarque : **un liner considéré non-conforme à la commande doit nous être retourné immédiatement sans découpe, et il appartient au fabricant de déterminer le choix de remplacement ou d'une réparation.**
- À ce titre, les accros, trous, déchirures, taches, plis, stabilité dimensionnelle ainsi que la tenue des coloris et les raccords de motifs ne peuvent être garantis.
- En tout état de cause, les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale, T° > à 32°C...) ou encore par une modification du matériel non prévue ni spécifiée par notre société sont exclus de toute garantie. De même la garantie ne jouera pas pour des vices apparents dont l'acquéreur aurait dû se prévaloir dans les conditions citées ci-dessus.

- Les plis survenant après la mise en eau n'impliquent plus la responsabilité du fabricant du liner.

- Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de proroger la durée de celle-ci.

- Un carnet de bord avec les relevés de concentration hebdomadaires (en période d'utilisation de la piscine) du désinfectant, du ph et du TAC doit être tenu avec la date des mesures et la T° de l'eau, aucune prise en garantie ne pourra être faite si ce carnet de bord n'est pas correctement renseigné.

- Garantie de 3 ans antitaches pour les liners vernis.

- Toute demande de SAV doit être accompagnée d'une copie du carnet de bord faute de quoi la demande sera rejetée.

- Une décoloration légère est systématique au contact de l'eau, ceci ne peut constituer une demande de garantie.

**WL garantit 10 ans les soudures effectuées à l'usine et s'engage à répercuter les garanties du fabricant de la membrane 75/100 utilisée pour la confection des liners 75/100.**

GAMME V PRO : Welded liners garantit 3 ans de fourniture gratuite du liner en cas de problème dont la cause n'est pas évidente et connue.

### RÉCAPITULATIF GARANTIES LINERS

- **Liner 75/100 standard :**
  - Garantie 10 ans soudure
  - Garantie 10 étanchéité

- **Liner 75/100 verni et imprimé :**

- Garantie 10 ans soudure
- Garantie 10 étanchéité
- Garantie 3 ans antitaches

- **Liner 90 V PRO et 3D V PRO :**

- Garantie 15 ans soudure
- Garantie 15 étanchéité
- Garantie 6 ans antitaches
- 3 ans au Chlore 2 ppm

### BÂCHES À BARRES

- Garantie de 3 ans conformément à la norme NF P90-308.
- Motorisation garantie 1 an.

### BÂCHES À BARRES COVERBOX

- Garantie de 3 ans conformément à la norme NF P90-308.
- Motorisation garantie 1 an.

### BÂCHES HIVER ET FILET

- Garantie de 3 ans conformément à la norme NF P90-308 sur modèle supérieur.
- Garantie de 2 ans sur modèle classique.

### BÂCHES NOVA

- Garantie de 2 ans. 1<sup>ère</sup> année 100%. 2<sup>de</sup> année 50%.

### BÂCHES À BULLES ET ENROULEURS

- Garantie de 5 ans sur modèle 500µ GEOBULLE SOLGUARD.
- Garantie de 1 an sur autres modèles.
- Garantie de 1 an sur les enrouleurs.

### PVC ARMÉ

- Se référer aux garanties fabricant (SOPREMA et CGT) p. 20 à 27 du catalogue WL.

### ENROULEUR ISCOOT

- Garantie de 2 ans pour l'enrouleur.
- Garantie de 1 an pour la batterie et le chargeur.



les artisans du liner

9 rue Jean-Baptiste Colbert  
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC  
Tél. : 03 10 72 02 60  
**contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com**