




les artisans du liner



Solution
LINERS



Solution
COUVERTURES



Solution
SÉCURITÉ

SOMMAIRE



les artisans du liner

9 rue Jean Baptiste Colbert,
10600 CHAPELLE St LUC
Téléphone : 03 10 72 02 60 - Fax 03 10 72 02 62
contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com

1. WL : Welded Liners	04	5. Solution SÉCURITÉ	33
2. Solution LINERS.....	09	Bâches à barres.....	34
Liners 75/100	10	Motorisation Easy Roll	39
Les sous-couches liner	13	6. Accessoires	40
Liners armés 150/100	14	Annexes.....	44
Conseils.....	16	Ouverture de compte.....	45
Plans types.....	17	Conditions générales de vente	46
3. Solution COUVERTURES ÉTÉ.....	19	Synthèse des garanties	47
Couverture bulle.....	20		
Zoom enrouleurs	22		
4. Solution COUVERTURES HIVER	25		
Couverture opaque	26		
Couverture filet.....	28		
Écran de protection volet.....	30		

Welded Liners

Un esprit d'entreprise

L'amour du travail bien fait caractérise chacun de nos collaborateurs. Leur expérience et leur savoir-faire sont essentiellement **au service de la qualité de nos produits.**

- **Des connaissances et des choix techniques** au service de l'esthétique jusque dans les moindres détails.
- La sélection de **matériaux performants.**
- **Un contrôle rigoureux** de chaque produit avant expédition.

Une équipe jeune et dynamique qui s'investit pleinement dans la **recherche de la perfection et d'innovation** nécessaire au marché de la piscine.

Notre force de production

Un matériel moderne et performant au service de l'exigence.

Nous intégrons **les moyens de conception et de production les plus récents** tels que DAO et machines à commandes numériques. C'est l'assurance de proposer le **meilleur rapport qualité/prix** à nos clients et partenaires tout en gardant une grande capacité de production capable de répondre aux pics de commandes saisonniers.

- Technique de soudure haute fréquence.
- Tracé des liners informatisé et découpe entièrement automatisée.

Conception, fabrication et livraison, nous maîtrisons toutes les étapes pour vous simplifier le travail.



Notre Atelier

Un site de production de 1500 m² au cœur de la zone industrielle de La Chapelle Saint Luc dans l'Aube.

- Atelier de fabrication,
- Stockage,
- Administration,
- Commercial,
- BE.



Nos valeurs

- Une entreprise à taille humaine et à gestion d'entreprise familiale.
- Une équipe fiable et fidèle (depuis l'ouverture).
- Réactivité.
- La qualité, le délai et votre satisfaction, au cœur de nos préoccupations.



NOS ENGAGEMENTS



Fabrication Française
En choisissant Welded Liners vous participez au développement du **savoir-faire français.**



Bureau d'études
Welded Liners vous propose un **accompagnement technique.**



Délai
2 à 3 semaines **en saison haute.**



Service Rush Hour
Vous avez une urgence ? Welded Liners vous propose une **solution liner fabrication + Départ usine sous 72H et sur demande.**



Respect des normes
Welded Liners respecte toutes les normes de qualité et de sécurité
NFT 54-802
NFT 54-803
NFP 90-308



Qualité
Nous sommes des artisans soucieux de votre satisfaction.

NOS ENGAGEMENTS

Qualité, expertise, solutions et réactivité

- **Assistance par téléphone.**
- **Devis et confirmation de commande sous 48H maximum.**
- **Cahier technique en ligne.**

Notre objectif est d'apporter le meilleur produit dans le meilleur délai.

Services et conseils techniques adaptés à vos besoins

- **Des conseils sur le modèle de liner, sa forme et son intégration dans le bassin.**
- **L'assistance dans la prise de mesures et la pose de liner.**
- **La réalisation d'un devis personnalisé et gratuit.**
- **La fabrication intégrale de chaque liner dans notre atelier de fabrication.**
- **La livraison et l'installation du PVC armé.**

NOTRE SITE WEB

Cahier technique liner, PVC et mousse.

Retrouvez en ligne :

- **Les plans,**
- **Les notices,**
- **Les certificats de garanties,**
- **Les aides à la commande.**

Sur notre site internet : <http://www.wl-liners.com>



Outils en ligne

Retrouvez tous nos conseils et nos fiches produits sur :





Solution
LINERS

LINERS

LINERS 75/100.....

LES SOUS-COUCHES LINER.....

LINERS ARMÉS 150/100.....

CONSEILS.....

PLANS TYPES.....



LINERS 75/100

STANDARDS

- Standard Qualité **ALKORPLAN 75/100.**



VERNIS

- Vernis Qualité **ALKORPLAN 2010 75/100 (garantie antitache 3 ans) et RT3000.**

Conseillé pour les températures élevées



IMPRIMÉS

- Qualité **ALKORPLAN 75/100.**




NOS ENGAGEMENTS

- Délai de fabrication sous **quinze jours.**
- Tous nos liners sont **garantis 10 ans** sous condition du bon respect de l'entretien à effectuer.
- Tous nos liners sont **conformes** à la norme NFT 54-803.

 En option, fabrication accélérée.



LES UNIS STANDARDS 16,00 €HT/m²



Option bi-couleur possible

LES UNIS VERNIS 19,00 €HT/m²



¹Non disponible en antidérapant - ²RT3000 Non disponible en UNI Alkorplan Option bi-couleur possible



LES IMPRIMÉS 24,20 €HT/m²



¹Non disponible en antidérapant - ²Dans la limite des stocks disponibles

LES FRISES 8,20 €HT/ml



*** Disponibles jusqu'à épuisement des stocks













TARIF TRANSPORT LINER en €HT	
LE COLIS	35,00
> 450,00 / COMMANDE	FRANCO
PLUS VALUE TRANSPORT EXPRESS OU MESSAGERIE CORSE	
MESSAGERIE CORSE	55,00
FORFAIT DEPART USINE 72H SUR DEMANDE	375,00
△ RELIVRAISON	25,00

LINERS 75/100

Nos liners épousent la forme de votre piscine avec escalier quelle que soit sa particularité.


LES ESCALIERS ET COFFRE

Escalier personnalisé
Pour les formes spécifiques, nous élaborons un devis sur-mesure !

 ESCALIER ROMAN ≤ 3 m UNIS 526,00 VERNIS / IMPR. 574,00	 ESCALIER DROIT ≤ 3 m UNIS 573,00 VERNIS / IMPR. 620,00	 ESCALIER DROIT TOUTE LARGEUR/ml UNIS 135,00 VERNIS / IMPR. 155,00	 ESCALIER ANGLE UNIS 468,00 VERNIS / IMPR. 516,00	 ESCALIER 1/4 DE CERCLE UNIS 760,00 VERNIS / IMPR. 803,00
 ESCALIER HYDRO UNIS 1286,00 VERNIS / IMPR. 1319,00	 ESCALIER OBLIQUE UNIS 614,00 VERNIS / IMPR. 660,00	 ESCALIER CARRÉ UNIS 713,00 VERNIS / IMPR. 753,00	 ESCALIER BANQUETTE/ml UNIS 260,00 VERNIS / IMPR. 300,00	 ESCALIER INTÉ. 4 MARCHES UNIS 802,00 VERNIS / IMPR. 874,00
 COFFRE VOLET /ml ET DÉBORDEMENT UNIS 260,00 VERNIS / IMPR. 300,00	 ESCALIER PLAGE 1 MARCHÉ UNIS 409,00 VERNIS / IMPR. 416,00	TARIF en €HT AU-DELÀ DE 4 MARCHES UNIS +15% VERNIS / IMPRIMÉS +15% TARIF en €HT LINER ANTIDÉRAPANT UNIS +15% VERNIS +15% TARIF en €HT SUR-MESURE AU FORFAIT UNIS 1286,00 VERNIS / IMPRIMÉS 1319,00 TARIF en €HT PLUS-VALUE SURFACE < 60m² 105,00 BI-COULEUR 105,00		

LES FORMES LINERS

• Les formes simples




Seulement chez Welded liners
Le même tarif pour toutes les formes simples !

TARIF en €HT/m² - FORMES SIMPLES

UNIS	16,00
VERNIS	19,00
IMPRIMÉS	24,20

• Les formes très complexes et triangulation




Nous consulter.

TARIF en €HT/m² LES FORMES COMPLEXES


PRIX AU M²	+25%
------------------	------

PROFILS D'ACCROCHAGE


• Accrochage tôle



• Accrochage overlap



• Accrochage HUNG 



Le liner c'est encore mieux avec ...

LES SOUS-COUCHES LINER

Équipez votre piscine pour une sensation de douceur incomparable !

LE FEUTRE

- **Installation simplifiée**
 - Mise en œuvre simple et rapide (collage par colle aérosol ou colle acrylique).
- **Protection & isolation**
 - 100% polypropylène.
 - 350 gr/m².
 - Pas de phénomène d'hydrolyse.
 - Convient pour les constructions neuves et les rénovations.

⊕ **POINTS FORTS**

- Couleur gris foncé pour éviter l'effacement lors de la pose.
- Structure fibre resserrée pour empêcher les bouloches.

⊕ **NOTRE CONSEIL**

- Habillez le fond, les murs et l'escalier, marches et contremarches.

TARIF en €HT - LE FEUTRE Conditionnement en rouleau de 2m x 25ml

3,05/m²	25,00
TRANSPORT	25,00
FRANCO	450,00/commande

LA MOUSSE DE CONFORT

- **Installation simplifiée**
 - Mise en œuvre simple et rapide (application par colle aérosol et découpe sans effort au cutter).
 - Évite de longues heures de finition du radier.
 - Matière légère pour des manipulations sans effort, et semi rigide supprimant les faux plis.
- **Protection & isolation**
 - Protège le liner contre le développement de moisissures dans le béton (très efficace pour la rénovation).
 - Supprime la migration de la colle et des bactéries vers le liner.
 - Isolation thermique nettement supérieure au feutre.
- **Souplesse & confort**
 - Supprime les risques de plis à l'usage dans les pentes.
 - Sensation de douceur et de moelleux.
 - Peut aussi être utilisée sur les marches.
 - Grande stabilité dans le temps.

⊕ **POINTS FORTS**

- Produit synthétique non toxique.
- Bilan écologique positif.
- Forte résistance aux produits de traitement de l'eau.

⊕ **NOTRE CONSEIL**

- Mousse 5 mm sur les murs.
- Mousse 10 mm sur les fonds et marches d'escalier.

TARIF en €HT - LA MOUSSE Conditionnement en rouleau de 1,50 m x 50ml - €HT/m²

Mousse 5 mm	5,25
Mousse 10 mm	8,78
TRANSPORT	37,50

LINERS ARMÉS 150/100

Résistance et stabilité

WL est distributeur de SOPREMA



2 qualités de liners

La nouvelle membrane PREMIUM de Soprema est une membrane de PVC souple renforcée par une trame polyester tissée.

Armé pour durer
SPÉCIAL
UTILISATION
INTENSIVE !

LES POINTS FORTS DU LINER ARMÉ

- Grande résistance à la traction, aux chocs, aux accrocs plus facilement réparables.
- Très bonne stabilité dimensionnelle.
- Durée de vie entre 25 et 30 ans.
- Épaisseur de 1,5 mm (2 fois plus épais qu'un liner 75/100).
- Supporte la température de l'eau jusqu'à 35°C.
- Idéal rénovation, piscines couvertes ou d'intérieures.
- Empêche la prolifération d'algues et de microbes.
- Stabilisé contre les rayons UV.

DESCRIPTIF

Ce liner armé peut être utilisé sur tout support : neuf ou ancien, béton, enduit, maçonnerie, carrelage, panneaux acier, aluminium, bois, polyéthylène, PVC...

Le PVC armé est façonné à chaud directement sur place, ainsi les formes les plus diverses peuvent être réalisées : forme libre, débordement, coffre à volet, escalier spécial, piscine miroir... Tout devient réalisable !

Livré en rouleau

transport livraison sous 72H

SOPRALINER UNI 25 ml x 1,65 m / 21,00 €HT/m²



SOPRALINER VERNIS 25 ml x 1,65 m / 25,20 €HT/m²




SOPRALINER ANTIDÉRAPANT




5 ml ou 10 ml x 1,65 m / 29,00 €HT/m²



SOPRALINER IMPRIMÉ 25 ml x 1,65 m / 31,50 €HT/m²



SOPRALINER DESIGN 25 ml x 1,65 m / 24,50 €HT/m²



+ Ces coloris sont également disponibles antidérapant en 10 ml x 1,65

TARIF en €HT TRANSPORT	
TRANSPORT	90,00
FRANCO DE PORT à partir de 8 rouleaux / commande	

WL peut vous fournir :

- Les rivets.
- Le PVC liquide.
- Le rouleau de bandelette.
- Le solvant.
- La colle néoprène.
- Le flacon applicateur.
- La cornière colaminée.
- Le biocide.

Pensez-y :
Accessoires de pose en pages 41 à 43

CONSEILS

Tenez un carnet de bord

Relevez les concentrations hebdomadaires du désinfectant, ph et du TAC avec la date des mesures et la T° de l'eau en période d'utilisation de la piscine. Ce carnet vous sera demandé si vous devez utiliser la garantie.

Date :
 Concentration désinfectant :
 ph :
 TAC :
 T° :

La durée de vie du liner est entièrement dépendante des soins que l'utilisateur apporte à l'entretien de sa piscine.

- La bonne tenue du liner dans le temps passe par un entretien régulier de l'eau (au moins une fois par semaine), par la maîtrise du PH et de la concentration des produits de traitement. **Les surdosages prolongés ou répétés sont préjudiciables** (décoloration et apparition de plis fripés). Un utilisateur ne doit jamais laisser sa piscine exempte de traitement ni de filtration.
- Il faut aussi **veiller à la présence de particules métalliques et dérivés** qui peuvent être à l'origine de taches et dégradations diverses. Le sulfate de cuivre et ses dérivés (utilisé parfois comme anti-algues) sont strictement interdits (taches vertes/noires indélébiles).
- La ligne d'eau est particulièrement sensible aux dépôts (calcaire, produits gras, pollution) et soumise à l'agression des UV. Elle doit faire l'objet d'un **nettoyage régulier en utilisant des produits adaptés**, non abrasifs, exempts de solvant et compatibles avec le liner.
- **Le liner est sensible aux températures d'eau élevées.** Il est donc conseillé de ne pas laisser longtemps le bassin à une température supérieure à 32° C.
- **Pour l'hivernage du bassin**, il est conseillé de placer des protections antigel à la surface du bassin, de vidanger les tuyaux, de les boucher et de remplir à nouveau le bassin pour éviter que le liner ne se déplace en cas de remontée d'eau sous le liner. **Une couverture d'hivernage est souhaitable** pour opacifier le bassin et empêcher le développement de bactéries et algues.
- Il est déconseillé de baisser le niveau du bassin car le niveau des nappes peut être supérieur à celui-ci. Dans ce cas, le liner ne sera plus sous tension à cause du mauvais équilibre des pressions. Il y a donc un risque de plis important.
- Il est interdit de vidanger le bassin en l'absence d'un professionnel.

AIDE À LA PRISE DE COTES

Retrouvez tous nos plans types sur notre site internet.
www.wl-liners.com/technique



BON DE COMMANDE

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.
www.wl-liners.com/aide-a-la-commande



NOTICE DE POSE


www.wl-liners.com/notices-d-installation



PLANS TYPES


Retrouvez tous nos plans pour vous aider à mesurer.

Nous mettons à votre disposition des plans et leurs informations techniques pour vous aider à mesurer et à définir vos options.



TOUS LES PLANS

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.
www.wl-liners.com/technique





COUVERTURES ÉTÉ

COUVERTURE BULLE

ZOOM ENROULEURS.....



Solution
COUVERTURES
ÉTÉ

COUVERTURE BULLE

Énergie et propreté

L'utilisation de la couverture BULLE vous permet de chauffer la piscine, de réduire le phénomène d'évaporation, mais aussi de réaliser des économies sur vos produits de traitement. Posée sur la surface de l'eau, la couverture BULLE augmentera la température de la piscine de 2 à 8°C. Compte tenu des fréquentes manipulations, il est vivement conseillé d'utiliser un enrouleur.

*Le choix
Welded Liners*
La géobulle pour
une bulle plus
solide et
durable.



400 µ BLEUE
€ HT/m² BRUTE..... 7,50
€ HT/m² BORDÉE 4 CÔTÉS..... 9,35



400 µ BLEUE/NOIRE
€ HT/m² BRUTE..... 9,50
€ HT/m² BORDÉE 4 CÔTÉS..... 10,50



400 µ BLEUE GEOBULLE
€ HT/m² BRUTE..... 10,00
€ HT/m² BORDÉE 4 CÔTÉS..... 11,50



500 µ TRANSLUCIDE GEOBULLE
€ HT/m² BRUTE..... 13,50
€ HT/m² BORDÉE 4 CÔTÉS..... 14,85

DESCRIPTIF

- Œillets sertis tous les 50 cm sur une largeur.
- Assemblage par soudure thermique.
- Livrée avec une bâchette de protection anti-UV.
- Finition cousue.

LES OPTIONS


- Finition brute (Par défaut les bulles sont bordées).*
- Découpe pans coupés.
- Forme aléatoire ou triangulation.
- Forfait escalier.
- Découpe échelle.
- Enrouleur.

**TARIF en €HT
OPTIONS COUVERTURE
BULLE**

ESCALIERS.....	125,00
DÉCOUPE ÉCHELLE OU BLOC.....	80,00
PANS COUPÉS.....	+15 %
FORME COMPLEXE.....	+ 25 %
TRANSPORT.....	35,00 / colis
(Franco de port 450 € / commande)	

*Autres qualités sur devis

FOCUS GEOBULLE



• Une nouvelle technologie

La technologie GeoBubble est une amélioration géométrique de la bulle pour homogénéiser l'épaisseur de matière afin de prolonger la durée de vie de la couverture et éliminer le problème de petits copeaux d'une bulle classique. **La durée de vie d'une bulle GeoBubble est multipliée par 2.** De plus, la surface en contact avec l'eau est augmentée pour un meilleur apport de calories.

La couverture iso-thermique GeoBubble est une nouvelle technologie de bulles **plus résistantes aux contraintes environnementales.**

Son épaisseur plus uniforme donne aux couvertures GeoBubble une durée de vie attendue supérieure à une couverture avec des bulles ordinaires.

Elle résiste à l'oxydation causée par les produits chimiques de la piscine.

Sa forme en «cacaahuète» assure un profil plus résistant à rainures plus prononcées et avec plus d'espace pour l'expansion de l'air.

• Avantage de la GEOBULLE


- Installation facile.
- Apport calorifique gratuit.
- Gain de température mini 6° en saison.
- Réduction des coûts de fonctionnement de votre piscine.

GEOBULLE SOL+GUARD

• GeoBubble 500µ translucide SOL+GUARD

Notre bulle GeoBubble 500µ translucide SOL+GUARD permet d'augmenter la température de l'eau de l'ordre de 6 à 8°C en réduisant l'évaporation considérablement.

80% de l'énergie du soleil passe à travers la bulle 500µ ce qui réduit de 70% les besoins d'apport en calories extérieurs (PAC, échangeur, réchauffeur électrique).



GEOBUBBLE 500µ translucide SOL+GUARD

⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE GEOBULLE

- Augmente la température de la piscine jusqu'à 8°C.
- Réduit l'utilisation de produits chimiques de 40%.
- Réduit la consommation d'énergie de 70%.
- Élimine plus de 98% d'évaporation d'eau.
- Réduit la contamination par des débris.
- Permet de faire des économies.
- Durée de vie utile de plus de 6 ans.
- Réduit l'empreinte carbone de votre piscine.

ZOOM ENROULEURS




⊕ LES POINTS FORTS DE L'ENROULEUR

- Piètement inox 35 x 35 mm, serti.
- Gorge de fixation, cabiclics fournis.
- Frein.
- Flasques avec 20 mm inox.
- Volant de manœuvre Ø 350 mm avec poignée tournante.
- 2 roues à pneus pleins.


SMALL Ø 85 mm **310,00 €HT**

- 4 à 5 mètres
- Longueur ≤ 10 mètres




MEDIUM Ø 95 mm **405,00 €HT**

- 4 à 6 mètres
- Longueur ≤ 12 mètres




LARGE Ø 110 mm **740,00 €HT**

- 6 à 7 mètres
- Longueur ≤ 16 mètres



TARIF en €HT TRANSPORT ENROULEUR	
TRANSPORT SEUL.....	35,00
TRANSPORT AVEC 1 BÂCHE.....	franco de port



COUVERTURES HIVER

COUVERTURE OPAQUE.....

COUVERTURE FILET.....

ÉCRAN DE PROTECTION

VOLET.....



Solution
**COUVERTURES
HIVER**

COUVERTURE OPAQUE

LA CLASSIQUE ★ 12,30 €HT/m²



Anti-photosynthèse



Anti-salissures

Propriété pendant l'hiver

- La couverture protège efficacement votre eau des salissures.
- La toile opaque supprime l'effet de photosynthèse (formation d'algues).
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.

⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE OPAQUE CLASSIQUE

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Livrée avec pitons escamotables.
- Sandow simple.



LA SUPÉRIEURE ★★ 16,00 €HT/m²



Sécurité enfant - de 5 ans



Anti-photosynthèse efficacité maximum



Anti-salissures



Norme NF P90-308



Garantie 3 ans

Sécurité & propriété pendant l'hiver

- **Couverture de sécurité : empêche l'accès au bassin aux enfants de moins de 5 ans.**
- La couverture protège efficacement votre eau des salissures.
- La toile opaque supprime l'effet de photosynthèse (formation d'algues).
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.
- **Conforme à la norme NF P90-308.**

⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE OPAQUE SUPÉRIEURE

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- **Sandows de tension pratiques, performants et sécurisants.**
- **Grille d'évacuation des eaux.**
- Livrée avec pitons escamotables.
- **Plan d'implantation des ancrages fourni.**



Assemblage pour soudure HF. Ourlet soudé.



Nouveau système de fixation. Pratique, performant, sécurisant.

LES COLORIS



SABLE



VERT AMANDE




VERT



BLEU OUTREMER



GRIS




TAUPE

LES OPTIONS

- Forme aléatoire ou triangulation.
- Forfait escalier.

TARIF en €HT LES OPTIONS COUVERTURE OPAQUE

ESCALIER.....	128,00
FORME ALÉATOIRE OU TRIANGULATION.....	+25%
DÉCOUPE ÉCHELLE / PIED VOLET	107,00
TRANSPORT	35,00/colis
(Franco de port 450 € / commande)	



COUVERTURE FILET

LA CLASSIQUE ★ 17,00 €HT/m²




Propreté pendant l'hiver

- Couverture filet qui protège des salissures pendant l'hiver.
- Peut être utilisée pour protéger les volets.
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.
- Installation simple et rapide.
- Idéal forme libre.

⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE FILET CLASSIQUE

- Sandow périmétrique. • Grille 150 gr/m².
- Pitons inox.

LES COLORIS



LA SUPÉRIEURE

★★ 20,00 €HT/m²



Propreté, légèreté, praticité pendant l'hiver et sécurité !

- Couverture filet qui **protège des salissures pendant l'hiver.**
- **Conforme à la norme NF P90-308.**
- Peut être utilisée pour **protéger les volets.**
- Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.
- Installation **simple et rapide.**
- **Idéal forme libre.**

⊕ LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE FILET SUPÉRIEURE

- Filet bordé sur tout le périmètre.
- Grille 150 gr/m².
- Ressort + sangle.
- Pitons inox.

Idéal pour les formes libres

LES OPTIONS

- Forme aléatoire ou triangulation.
- Forfait escalier.

TARIF en €HT LES OPTIONS COUVERTURE FILET	
ESCALIER DROIT < 4,6m ²	160,00
ESCALIER DROIT > 4,6m ²	240,00
ESCALIER ARRONDI < 4,6m ²	190,00
ESCALIER ARRONDI > 4,6m ²	250,00
FORME ALÉATOIRE OU TRIANGULATION	+25%
DÉCOUPE ÉCHELLE / PIED VOLET	107,00
TRANSPORT	35,00/colis
(Franco de port 450 € / commande)	

BON DE COMMANDE

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.
www.wl-liners.com/aide-a-la-commande




LES FORMES DES COUVERTURES FILET

- Les formes simples



- Les formes aléatoire ou triangulation



ÉCRAN DE PROTECTION VOLET

La couverture volet agit comme un écran qui garde votre eau et vos volets propres ! Elle assure parfaitement l'hivernage de votre piscine.

NOVA-PLUS ★ 16,00 €HT/m²

Écran protecteur - Aucun ancrage

NOVA-PLUS s'adapte à tous les modèles de volets immergés ou hors-sol et transforme votre volet en véritable couverture d'hivernage.

Léger, NOVA-PLUS s'installe en quelques minutes avec ses sandows Novaclips qui s'accrochent directement sur le volet (aucun ancrage sur les plages de la piscine).



Dessous.




Dessus.

⊕ LES POINTS FORTS DE LA NOVA-PLUS

- Ecran protecteur pour volet, 260gr/m².
- Protège le volet des UV et des salissures et retient les feuilles.
- Léger, installation simple et rapide avec les sandows Novaclips.

LES COULEURS

	
SABLE	GRIS
	
VERT	BLEU OUTREMER

LES OPTIONS

- Forme aléatoire ou triangulation.
- Forfait escalier.

TARIF en €HT LES OPTIONS COUVERTURE FILET	
ESCALIER DROIT < 4,6m ²	160,00
ESCALIER DROIT > 4,6m ²	240,00
ESCALIER ARRONDI < 4,6m ²	190,00
ESCALIER ARRONDI > 4,6m ²	250,00
FORME ALÉATOIRE OU TRIANGULATION.....	+25%
DÉCOUPE ÉCHELLE / PIED VOLET.....	107,00
TRANSPORT.....	35,00/colis
<small>(Franco de port 450 € / commande)</small>	

BON DE COMMANDE

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.

www.wl-liners.com/aide-a-la-commande



*Le + produit :
Aucun ancrage sur les plages de la piscine.*




SÉCURITÉ

BÂCHES À BARRES

MOTORISATION

EASY ROLL



Solution
SÉCURITÉ

BÂCHES À BARRES



Sécurité
Empêche l'accès
aux enfants
- de 5 ans



Anti-photosynthèse



Anti-salissures



Norme NF P90-308



Couverture 4 saisons



Garantie 3 ans

*Une esthétique innéprochable à prix abordable.
La propreté et la sécurité en plus !*

Les bâches à barres WELDED LINERS sont conformes à la norme NF P90-308.

FABRICATION SUR-MESURE

Souplesse et adaptabilité

Nos couvertures sont fabriquées sur plan (à fournir) en fonction des spécificités de chaque bassin et s'adaptent parfaitement à tous les types de piscine jusqu'à 5x11,5m (dimensions supérieures : nous consulter).

Dimensions bassin :
de 0 à 11,50 m de longueur de 0 à 5 m de largeur.

Dimensions couverture :
Longueur bassin + 50 cm / Largeur bassin + 50 cm / Escalier recouvert.

AVERTISSEMENT SÉCURITÉ

La bâche à barres est une couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

HIVERNAGE / NIVEAU D'EAU


Le niveau d'eau doit rester celui d'utilisation de la piscine.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Un minimum de travaux

- Seulement une dizaine de trous à percer dans les plages.
- Pour être **conforme à la norme NF P90-308**, cette couverture doit être soumise au strict respect de notre notice d'installation.
- Manivelle manuelle comprise pour simplifier les manipulations de la bâche (déroulement et enroulement environ 3 minutes).


- Économique.
- Pratique.
- Esthétique.
- Protection salissures.
- Empêche l'accès.
- Limite l'utilisation de produits.



BÂCHES À BARRES

LA CLASSIQUE ★

39,00 €HT/m²



Propriété pendant l'hiver

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama, coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 50 mm.
- Enroulement de la bâche à gauche.
- Patins de protection margelle.
- Cliquets inox 0,6T + sangle 25 mm + boucle poire fil Ø 5 mm.
- Pitons escamotables Ø 13 mm.
- Poids = 1,1 Kg/m².
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Dimension bassin maxi : 10 x 5 m.

LA SUPÉRIEURE ★★ 43,00 €HT/m²




Beau, propre et sécurisant

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 50 mm.
- Patins de protection margelles.
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Pitons escamotables Ø 13 mm.


⊕ LES PLUS DE LA BÂCHE À BARRES OPAQUE SUPÉRIEURE

- Attache rapide.
- Enroulement de la bâche à gauche et à droite d'origine.
- Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs 45 mm.
- Cliquets 2T + sangles 45 mm + boucle poire fil Ø 8 mm.
- Poids = 1,3 Kg/m².
- Dimension bassin maxi : 11,5 x 5 m.
- Bandes anti-abrasion sur les longueurs.
- Choix des cliquets de tension (voir schéma ci-dessous)



LA PREMIUM ★★★

54,00 €HT/m²



- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 50 mm.
- Patins de protection margelles.
- Enroulement de la bâche à gauche et à droite d'origine.
- Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs.
- Cliquets 2T + sangles 45 mm + boucle poire fil Ø 8 mm.
- Pitons escamotables Ø 13 mm.
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Dimension bassin maxi : 11,5 x 5 m.
- Bandes anti-abrasion sur les longueurs.

⊕ LES PLUS DE LA BÂCHE À BARRES OPAQUE PREMIUM

- Attache rapide.
- Coloris : toutes les couleurs sont possibles.
- Poids = 1,5 Kg/m².
- Toile tramée enduite PVC 670 g/m² vernie.

LES COLORIS



LES OPTIONS

- Forfait hivernage / sangle + tendeur + piton.
- Forfait barre de charge profil de remplacement pour escalier.
- Motorisation.
- Forfait bandes anti-abrasion.
- Adaptation pour piscine hors sol (volant + crochet pour bois)

TARIF en €HT LES OPTIONS BÂCHE À BARRES	
ESCALIER	290,00
PROFIL REMPLACEMENT DE MARGELLE	168,00
KIT ANTISOULÈVEMENT	65,00
KIT SANGLE HIVERNAGE	105,00
BANDE ANTI-ABRASION SUR MODÈLE CLASSIQUE	86,00
+ VALUE SURFACE < 30 m ²	115,00
DÉCOUPE BLOC FILTRANT OU ÉCHELLE	107,00
ADAPTATION PISCINE HORS SOL FORFAIT	200,00
TRANSPORT MAGASIN	140,00
+ PAR COUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE	70,00
TRANSPORT PARTICULIER	170,00

Le meilleur des compromis

La bâche à barres cumule de nombreux avantages. Elle est économique, de qualité. Elle évite les salissures et la déperdition de chaleur, économise les produits de traitement.

Elle est facile d'utilisation et peut servir toute l'année. Enfin elle est garantie 3 ans et répond aux normes.



BÂCHES À BARRES


AIDE AU CHOIX

Ce tableau comparatif vous aidera à choisir la gamme de bâche à barres qui vous correspond le plus !


· Système d'enroulement par défaut



· Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs proposées dans les offres "Supérieure" et "Premium"



Zoom sur les Cliquets 2T + sangles 45 mm + boucle poire fil Ø 8 mm



	Bâche à barres Classique	Bâche à barres Supérieure 	Bâche à barres Premium
Grammage toile	580	580	670
Embout d'enroulement	1	2	2
Dimension maxi	10 x 5 m	11,5 x 5	11,5 x 5
Débordement bassin	25 cm	25 cm	25 cm
Choix coloris	standard	standard	Sur-mesure (nuancier RAL)
Système tension	600 kg	2000 kg	2000 kg
Antiphotosynthèse	●	●	●●●
Solidité	●	●●	●●
Protège des salissures	●	●●	●●
Garantie 3 ans (sous réserve du bon respect de la notice)	●	●	●
Sécurité enfant - de 5 ans	●	●	●
Évite la prolifération d'algues et de microbes	●	●	●
Répond aux normes	●	●	●
Permet d'économiser les produits de traitement	●	●	●
Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs		(voir schéma à gauche)	(voir schéma à gauche)
Bande anti-abrasion		●	●
Attache rapide		●	●

COMPLÉTEZ VOTRE BÂCHE

La motorisation est conseillée à partir d'une couverture pour bassin de 9 x 4,5m.

Enroulez la couverture sans effort en moins de 3 minutes avec EASY ROLL.

BON DE COMMANDE

Retrouvez notre aide à la commande sur notre site internet.

www.wl-liners.com/aide-a-la-commande



DOCUMENTATION BÂCHE À BARRES

www.wl-liners.com/bache-a-barres



MOTORISATION EASY ROLL

Motorisez votre bâche pour l'enrouler rapidement et sans effort !

· Simplifiez-vous la vie !

EASY ROLL est livré avec son chargeur 12V, un support mural de rangement et une poignée ergonomique.

Il s'adapte aussi bien à droite qu'à gauche de la couverture.

Environ 10 enroulements par charge complète de la batterie.

Dimension maxi de la couverture 12 x 5 mètres.



TARIF en €HT

COMMANDE SEUL	715,00
COMMANDE AVEC LA COUVERTURE	590,00
TRANSPORT SEUL	35,00
FRANCO DE PORT SI LIVRÉ AVEC LA COUVERTURE	






Solution
ACCESSOIRES


ACCESSOIRES

Welded Liners vous propose un large panel d'accessoires pour liners et couvertures.


TARIFS EN €HT




HUNG H - PVC
Réf. WL1077
ml 2,20



HUNG V - PVC
Réf. WL1078
ml 2,73



HUNG H - ALU
Réf. WL1079
ml 5,25



HUNG V - ALU
Réf. WL1080
ml 5,25



R15 - PVC - H
Réf. WL1081
L'UNITÉ.....4,20



R15 - PVC - V
Réf. WL1082
L'UNITÉ..... 3,68



R15 - ALU - H
Réf. WL1083
L'UNITÉ..... 8,25



R15 - ALU - V
Réf. WL1084
L'UNITÉ..... 8,88



COLLE BOMBE
Réf. WL1009
L'UNITÉ..... 15,75



BANDELETTE
Réf. WL1010
ROULEAU 25ml 21,00



MOUSSE BLANCHE 5mm
Réf. WL1087
m² 5,52



FEUTRE 350gr /m²
rouleaux 25ml x 2
Réf. WL1085
LE ROULEAU..... 145,00



MOUSSE BLANCHE 10mm
Réf. WL1086
m² 9,22



RIVETS À FRAPPER
Réf. WL1008
LA BOÎTE DE 200..... 63,00



JONC BLOCAGE LINER FIN
Réf. WL1001 blanc
Réf. WL1002 sable
Réf. WL1003 bleu pâle
Réf. WL1004 bleu France
Réf. WL1005 gris clair
Réf. WL1006 gris foncé
Réf. WL1007 vert caraïbes
ml au détail 1,60

TARIFS EN €HT



PVC LIQUIDE
 Réf. WL1058bleu pale
 Réf. WL1059blanc
 Réf. WL1060sable
 Réf. WL1061gris clair
 Réf. WL1062transparent
 Réf. WL1063bleu France
 Réf. WL1064vert caraïbes
 Réf. WL1066gris foncé
 Le litre..... 31,50



COLLE ALKORPLUS
 Réf. WL1012
 Le pot de 5kg..... 101,00



SOLVANT 1L
 Réf. WL1011
 Le litre..... 24,15



BIOCIDE
 Réf. WL1015
 L'unité..... 57,25



ANTITACHES ALKORPLUS
 Réf. WL1092
 L'unité..... 52,50



BIBERON PVC LIQUIDE
 Réf. WL1013
 L'unité..... 12,60



SANGLE GRISE 45 mm L 14ml + boucle
 Réf. WL1023
 L'unité..... 17,00



CLIQUET 25 mm inox + boucle
 Réf. WL1019
 L'unité..... 12,00



CLIQUET 50 mm 2T + boucle
 Réf. WL1017
 L'unité..... 11,50



SANGLE NOIRE 25 mm + gance + boucle
 Réf. WL1070
 L'unité..... 4,70



SANGLE DE RAPPEL
 Réf. WL1022
 L'unité..... 21,68



SANGLE GRISE 45 mm + gance
 Réf. WL1021
 L'unité..... 4,90



SANGLE NOIRE 25 mm + gance
 Réf. WL1020
 L'unité..... 2,15



PATIN DE PROTECTION
 Réf. WL1016
 L'unité..... 4,80



CLIQUET 50 mm 2T inox + boucle
 Réf. WL1018
 L'unité..... 42,00



SANDOW beige
 Réf. WL1030
 2 pièces..... 3,57



SANDOW beige
 Réf. WL1029
 3 pièces..... 5,67

TARIFS EN €HT



PITON ESCAMOTABLE Ø 10
 Réf. WL1025
 L'unité..... 2,10



PITON ESCAMOTABLE Ø 14
 Réf. WL1024
 L'unité..... 4,20



PITON TERRASSE BOIS CAILLEBOTIS
 Réf. WL1026
 L'unité..... 8,60




PITON GAZON SARDINE
 Réf. WL1027
 L'unité..... 3,72



CROCHET - inox
 Réf. WL1028
 L'unité..... 4,00



TENDEUR BÂCHE BULLE
 Réf. WL1089
 L'unité..... 6,09



MANIVELLE MANUELLE
 Réf. WL1075
 L'unité..... 120,00



EASY ROLL
 Réf. WL1072
 L'unité..... 715,00



VOLANT
 Réf. WL1074
 L'unité..... 135,00



PRÉSENTOIR BÂCHE À BARRES FOURNI AVEC :

- 1 morceau de bâche avec bande anti-abrasion et patin de protection,
- 1 sangle de tension
- 1 cliquet 2T
- plaquettes
- 1 nuancier liner

Réf. WL1500
 L'unité..... 90,00



Retrouvez notre bon de commande ACCESSOIRES sur notre site internet.



Annexes

DOCUMENT OUVERTURE DE COMPTE WL



ORGANISATION COMMERCIALE : NOM DU COMMERCIAL :

Vous avez souhaité l'ouverture d'un compte en nos livres. Afin de pouvoir satisfaire votre demande, nous vous prions :

- de prendre connaissances de nos conditions générales de ventes
- de compléter le plus précisément possible, le questionnaire ci-dessous
- de nous communiquer tout changement des données indiquées
- de nous retourner cette demande ainsi que les conditions générales de vente complétées et signées.

1/ Identification du client (du compte à ouvrir)

Forme Juridique Raison sociale

Activité :

N° SIRET

N° de TVA : FR.....

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

Tél. : Fax :

Faites-vous partie d'un Groupe, ou avez-vous des filiales ou dépôts sous un nom différent de votre raison sociale ? Si oui, indiquez les ci-après :

.....

2/ Adresse d'envoi de la facture

Nom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

Tél. : Fax :

3/ Mode de paiement

LCR 30 jours date de facture * (merci de joindre un RIB)

Virement à la commande

4/ Adresse de livraison (Destinataire final)

Nom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

Tél. : Fax :

Conditions de livraison

(conditions de déchargement, type de camion...) :

.....

CLIENT :

Nom du responsable :

Signature et cachet :

J'ai lu et accepté les conditions générales de WL.

Document à nous retourner à :
WL Welded Liners - 9 rue Jean-Baptiste Colbert
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

* Sous réserve d'acceptation par notre assureur crédit

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE WL

article 1 – disposition générales

- 1.1 La vente est réalisée aux uniques conditions prescrites par nous.
- 1.2 En l'absence d'un accord spécial et écrit, toute commande entraîne l'acceptation de nos conditions générales de ventes ci-dessous et ce malgré d'éventuelles stipulations contraires pouvant figurer sur les conditions générales de l'acheteur.
- 1.3 Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont compte tenu du fait que le client réglera effectivement les sommes dues à leur échéance. Aussi, si notre société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties financières qu'à la date d'acceptation de la commande, notre société peut subordonner l'acceptation de la commande et la poursuite de son exécution au paiement d'avance de la totalité du prix. En outre, si notre société prend connaissance, postérieurement à l'acceptation de la commande, d'une situation susceptible de laisser penser que le client a fait une demande à notre société sans avoir eu connaissance de la portée de ses engagements, elle peut annuler la commande de plein droit et retourner la somme déjà versée, exclusion faite de toute indemnité de part ni d'autre.
- 1.4 Par ailleurs, il appartient au client, sous sa responsabilité personnelle, de s'assurer que les matériels conviennent à l'usage envisagé par lui, celui-ci étant seul responsable du choix, de la destination, et de l'utilisation des matériels commandés.
- 1.5 Notre société se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'elle jugera utile à ses matériels et, sans obligation de modifier les matériels précédemment livrés ou en cours de commande ; elle se réserve également le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses propres prospectus et catalogues. Toutefois, lorsque la commande est conclue avec un utilisateur, ces modifications ne pourront être que celles liées à l'évolution technique sans qu'il en résulte une augmentation de prix ou une altération de qualité ; étant précisé que le consommateur peut dans le cadre de la commande ferme, mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.
- 1.6 Notre société est exonérée de tout engagement vis à vis du client en cas de circonstance indépendante de sa volonté, même non assimilable à un cas de force majeure, tels qu'en particulier : grève, lock out survenant dans une société, chez nos vendeurs ou nos fournisseurs, en cas d'incendie, inondation, gel prolongé, accident d'exploitation ou de fabrication de notre société ou chez nos fournisseurs ou vendeurs, en cas de mobilisation, guerre ou émeute, perturbation dans le transport. En cas de survenance d'un tel événement, la durée d'exécution de nos engagements sera reportée de plein droit de la durée de cet événement.

article 2 – commandes-prix

- 2.1 Toute commande qui nous est transmise directement par l'acheteur ou par l'intermédiaire d'un représentant, ne devient définitive qu'après acceptation formelle de notre part. Sauf stipulation contraire, nos offres et devis ne sont valables que jusqu'au 30^e jour suivant la date de leur remise. La non-acceptation de nos conditions de ventes entraîne l'annulation de toute commande.
- 2.2 Toutes les commandes téléphoniques doivent être confirmées par courrier par télécopie ou par E-mail.
- 2.3 Nous ne pouvons être tenus responsables d'une rupture de stock pouvant entraîner un retard de livraison.
- 2.4 Une commande du client ne lie notre société que si :
Elle a été acceptée ou confirmée par écrit par une personne habilitée de la direction de notre société (le président directeur général, le directeur général, le directeur commercial) à l'exception de tout autre. Il est précisé que les commandes prises par nos représentants ou notre personnel ne peuvent constituer une commande liant notre société que si elle a été confirmée par écrit par la direction comme cité ci-dessus.
- 2.5 Pour être prise en considération : toute modification ultérieure à la commande conclue implique que la demande en ait été faite par écrit par le client avant la date de livraison des produits. Pour lier notre société, la modification doit avoir été acceptée par écrit par notre société avant la date de livraison, notre société se réservant le droit de subordonner son acceptation à certaines conditions. A défaut, notre société et le client restent liés par la commande initiale.



les artisans du liner

- 2.6 Une commande ferme et définitive ne peut pas être annulée par le client : les acomptes versés sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des arrhes dont l'abandon autoriserait le client à se dédire. En revanche, le non paiement de l'acompte exigible à la commande autorise notre société à annuler la commande par simple lettre recommandée adressée au client 8 jours après une mise en demeure de régler l'acompte, adressée également en recommandé au client et restée sans effet. Toute vente annulée du fait du client, même avec notre accord, implique automatiquement le versement par le client d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 30% du prix de vente, les sommes déjà versées par le client étant en tout état de cause conservées par notre société.
- 2.7 Nos prix s'entendent hors taxes départ de nos magasins. Nos prix sont révisables sans préavis, en fonctions des conditions économiques. En cas de modification des tarifs, le client en sera avisé avant l'exécution.

article 3 – livraison-réceptions

- 3.1 Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Les délais indiqués s'entendent pour nos marchandises départ de nos magasins, mais ne sauraient nous engager définitivement. Les retards ne peuvent entraîner l'annulation de la commande. Nous n'acceptons aucune pénalité de retard. Nos marchandises font l'objet de toutes précautions à l'emballage et voyagent aux risques et périls du client même lorsqu'elles sont envoyées franco. Il appartient aux destinataires, lors de la réception des marchandises de faire toutes réserves en cas d'avaries, manquants ou retards, par lettre recommandée directement au transporteur, avec qui le problème devra être résolu dans les délais prévus par la loi ainsi qu'une copie de ladite lettre adressée à notre société dans les mêmes délais. Il appartient également au client, à peine de forclusion de sa réclamation, de faire connaître dans les 8 jours suivant la remise du matériel tous les défauts apparents qu'il aurait pu constater sur le matériel remis.

article 4 – garantie

- 4.1 Lorsque les matériels sont garantis, ils le sont contre tout défaut de matière ou de fabrication, conformément au certificat de garantie joint au matériel pour la durée fixée dans le certificat de garantie. Il est toutefois indiqué en ce qui concerne les liners 75/100 :
 - Que la garantie est de 10 ans sur les soudures et l'étanchéité
 - Qu'elle commence à courir à la date de livraison du liner.
 - Que la décision d'une réparation ou d'un changement du liner est laissée à notre libre appréciation.
 - Que si le liner ne semble pas aux bonnes dimensions, il doit être impérativement retourné sans avoir été découpé et sans avoir été au contact de l'eau, dans le cas contraire, le liner sera considéré conforme et notre responsabilité ne pourra être engagée.
 - Que la tenue des coloris et taches de toute nature n'entrent pas dans la garantie, pas plus que les accrocs ou déchirures.
 - Que les raccords de motifs ne sont pas garantis (notamment sur les raccords de frise).
 Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de proroger la durée de celle-ci.
- 4.2 En tout état de cause, les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...) ou encore par une modification du matériel non prévue ni spécifiée par notre société sont exclus de toute garantie. De même, la garantie ne jouera pas pour des vices apparents dont l'acquéreur aurait du se prévaloir dans les conditions de l'article 3.1.

article 5 – juridiction

- 5.1 Sous réserve qu'il en soit disposé autrement dans la loi pour l'utilisateur, tout différend portant sur l'interprétation, l'exécution ou les suites des présentes conditions générales et/ou de la commande, sera porté devant le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve situé le siège de notre société ; à moins que notre société, si elle est demanderesse, ne préfère porter l'action devant le tribunal du domicile du client ou du lieu sur lequel est installé le matériel.

SYNTHÈSES DES GARANTIES

LINERS

La garantie débute à partir de la date de livraison du liner mais ne sera validée qu'après réception de la carte T jointe correctement renseignée.

- La mise en eau et la découpe des pièces à sceller constituent l'acceptation de la fabrication du liner par le client. Remarque : **un liner considéré non-conforme à la commande doit nous être retourné immédiatement sans découpe, et il appartient au fabricant de déterminer le choix de remplacement ou d'une réparation.**

- A ce titre, les accros, trous, déchirures, taches, plis, stabilité dimensionnelle ainsi que la tenue des coloris et les raccords de motifs ne peuvent être garantis.

- En tout état de cause, les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale, T° > à 32°C...) ou encore par une modification du matériel non prévue ni spécifiée par notre société sont exclus de toute garantie. De même la garantie ne jouera pas pour des vices apparents dont l'acquéreur aurait dû se prévaloir dans les conditions citées ci-dessus.

- Les plis survenant après la mise en eau n'impliquent plus la responsabilité du fabricant du liner.

- Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de proroger la durée de celle-ci.

- Un carnet de bord avec les relevés de concentration hebdomadaires (en période d'utilisation de la piscine) du désinfectant, du ph et du TAC doit être tenu avec la date des mesures et la T° de l'eau, aucune prise en garantie ne pourra être faite si ce carnet de bord n'est pas correctement renseigné.

- Garantie de 3 ans antitaches pour les liners vernis.

WL garantit 10 ans les soudures effectuées à l'usine et s'engage à répercuter les garanties du fabricant de la membrane 75/100 utilisée pour la confection des liners 75/100.

BÂCHES À BARRES

- Garantie de 3 ans conformément à la norme NF P90-308
- Motorisation garantie 2 ans

BÂCHES HIVER ET FILET

- Garantie de 3 ans conformément à la norme NF P90-308 sur modèle supérieur
- Garantie de 2 ans sur modèle classique

BÂCHES À BULLES ET ENROULEURS

- Garantie de 5 ans sur modèle 500µ GEOBULLE SOLGUARD
- Garantie de 1 an sur autres modèles
- Garantie de 2 ans sur les enrouleurs

BÂCHES MOUSSE

- Garantie de 1 an
- Garantie de 2 ans sur les enrouleurs

PVC 150/100 ARMÉ

- Garantie SOPREMA de 10 ans sur l'étanchéité

GARANTIES

Retrouvez toutes nos NOTICES et GARANTIES sur notre site internet.
www.wl-liners.com





les artisans du liner

9 rue Jean-Baptiste Colbert
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
Tél. : 03 10 72 02 60 - Fax 03 10 72 02 62
contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com